

ООО "Швейсервис-НН"

E-mail: sh.s.nn@yandex.ru, sh.s.nn@mail.ru Сайт: www.sh-nn.ru

Прайс-лист на оборудование Б/У

Утверждено 08.01.2021

директор /Смирнов А.Ф./

Класс машины	Дополнительная характеристика	Цена, руб.
Универсальные одноигольные машины		
Голова 22кл	 Для легких и средних тканей. длина стежка до 5 мм, подъем лапки до 5 мм, капельная система смазки. Скорость шитья до 1500 ст/мин.	Цена за комплект с бытовым двигателем: 5 000 руб.
1022М кл.	 Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, автоматическая система смазки. Скорость шитья до 5000 ст/мин.	Цена за комплект с б/у э/дв 380V: 11 900 руб. Цена за комплект с НОВЫМ серводвигателем: 14 900 руб.
Zoje ZJ-8700 BU	 Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки	Продаётся комплектом!!! 13 900 руб.
Typical GC-6150 H BU	 Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки.	Продаётся комплектом!!! 14 900 руб.
Typical GC-6150B BU (увел. челнок)	 Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки. УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК.	Продаётся комплектом!!! 15 900 руб.
JOYEE JY-A621G-BD/02 (аналог F4) НОВАЯ!!!	 Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенные в голову машины серводвигатель и блок управления с регулировкой скорости. Позиционер иглы. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.	Продаётся комплектом!!! 19 900 руб.
VMA V-F4 НОВАЯ!!!	 Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенные в голову машины серводвигатель и блок управления с регулировкой скорости. Позиционер иглы. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.	Продаётся комплектом!!! 19 900 руб.
Aurora S-1000D-3 НОВАЯ!!!	 Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенные в голову машины серводвигатель и блок управления с регулировкой скорости. Позиционер иглы. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.	Продаётся комплектом!!! 19 900 руб.
ПШМ JOYEE JY-A621G-5-BD/02 (комплект) НОВАЯ!!!	 Для средних и тяжелых, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.	Продаётся комплектом!!! 20 900 руб.
ПШМ JOYEE JY-A600F-G-S7 (комплект) НОВАЯ!!!	 Для легких и средних тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13 мм, скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенные в голову машины серводвигатель и блок управления с регулировкой скорости. Позиционер иглы. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.	Продаётся комплектом!!! 21 900 руб.
ПШМ Jack JK-SHIRLEY II NH ПОЛУАВТОМАТ BU	 Одноигольная прямострочная машина челночного стежка с нижним транспортером и плоской платформой. Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм. Автоматическая система смазки. Автоматическая обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Встроенная подсветка. Низкое потребление электричества. Высокая производительность. Серводвигатель встроен в голову.	Продаётся комплектом!!! 22 900 руб.

ООО «Швейсервис-НН»

<p>ПШМ JOYEE JY-A320H (УВ. ЧЕЛНОК) НОВАЯ!!!</p>	 <p>Для средних и тяжелых, длина стежка до 7 мм, увеличенный челнок, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 24 900 руб. – с фрикционным двигателем</p>
<p>23 АМ НОВАЯ!!!</p>	 <p>Для тяжёлых тканей, средней и толстой кожи, длина стежка до 8 мм, подъем лапки 5-13 мм. Скорость шитья до 900 ст/мин.</p>	<p>ТОЛЬКО ГОЛОВА!!! 30 000 руб.</p>
<p>23кл</p>	 <p>Для тяжёлых тканей, средней и толстой кожи, длина стежка до 8 мм, подъем лапки 5-13 мм. Скорость шитья до 900 ст/мин</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 30 000 руб. - с импортным э/дв BU 380v</p>
<p>ПШМ JOYEE JY-A720-D8J/02 АВТОМАТ (аналог А4) НОВАЯ!!!</p>	 <p>Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову машины серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 32 900 руб.</p>
<p>ПШМ JOYEE JY-A720-5-D8J/02 АВТОМАТ (аналог А4Н) НОВАЯ!!!</p>	 <p>Для средних и тяжёлых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову машины серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 33 900 руб.</p>
Машины с ножом для обрезки края		
<p>ПШМ Durkopp 219кл (с ножом) (комплект) BU</p>	 <p>Беспосадочная машина-автомат для средних и тяжёлых материалов с ножом для обрезки края, с двойным продвижением, игольным транспортом. Автоматические функции: обрезка нити позиционер иглы. Пневматический подъем лапки и ножа обрезки ткани. Длина стежка до 4 мм. Тип иглы DP*5. Напряжение 380V.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 59 900 руб.</p>
Универсальные одноигольные машины с игольным транспортом		
<p>862кл.</p>	 <p>Для лёгких и средних тканей. Длина стежка до 5 мм. Высота подъема лапки 5-12 мм. Скорость шитья 3000 об./мин. Централизованная смазка. Игла DP×5 (#14) №90-130</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 25 000 руб. - с э/дв 220V/380V</p>
<p>Vista SM V-5410 BU</p>	 <p>Для лёгких и средних тканей, нижнее и игольное продвижение материала, автоматическая смазка, стежок 4 мм, подъем лапки 13 мм, скорость 3000 ст/мин., тип иглы DP×5 (#14).</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 29 900 руб. - с э/дв 220V/380V</p>
<p>Siruba L818F-NM1-13 BU</p>	 <p>Одноигольная машина челночного стежка с верхним игольным и нижним транспортером для средних и лёгких материалов. Длина стежка до 5 мм, высота подъема лапки 5,5/13мм, макс. скорость 4500 об/мин, автоматическая смазка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, электромагнит подъема лапки, отводчик нити, закрепка.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 44 900 руб.</p>
<p>Typical GC-6160 BU</p>	 <p>Для легких и средних тканей, машина с игольным транспортом, длина стежка до 4 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 29 900 руб. - с э/дв 220V/380V</p>
<p>Typical GC-6160 H BU</p>	 <p>Для средних и тяжёлых тканей, машина с игольным транспортом, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 32 900 руб. - с э/дв 220V/380V</p>
<p>ПШМ VMA V-A7B (комплект) до 7 мм АВТОМАТ НОВАЯ!!!</p>	<p>Одноигольная машина челночного стежка с верхним игольным и нижним транспортером для средних и тяжелых материалов с прямым приводом. Длина стежка до 7 мм, высота подъема лапки 5,5/13мм, макс. скорость 3500 об/мин. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, электромагнит подъема лапки, отводчик нити, закрепка</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 64 900 руб.</p>

ООО «Швейсервис-НН»

<p>ПШМ Siruba DL-7000-NH1-13 (комплект с серводвигателем) BU</p>	 <p>Одноигольная машина-автомат челночного стежка с верхним игольным и нижним транспортером для средних и тяжелых материалов с прямым приводом. Длина стежка до 5мм, высота подъема лапки 5,5/13мм, макс. скорость 3500 об/мин. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, электромагнит подъема лапки, отводчик нити, закрепка</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 49 900 руб.</p>
<p>Одноигольные машины двойного продвижения (шагающие лапки)</p>		
<p>Jati JT-0303 / VMA V-0303 Новая голова + стол BU</p>	 <p>Для тяжёлых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), увеличенный челнок, максимальная длина стежка - 8 мм, максимальная скорость шитья - 2500 стежков в минуту, подъём лапки 8/13 мм, автоматическая система смазки. Тип иглы 135x17.</p>	<p>24 900 руб. - с э/дв 220V/380V 25 900 руб. - с серводвигателем Б/У 27 900 руб. - с новым серводвигателем</p>
<p>Jati JT-0303 / VMA V-0303 НОВАЯ!!!</p>	 <p>Для средних и тяжёлых тканей, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), увеличенный челнок. Максимальная длина стежка - 8 мм, максимальная скорость шитья - 2500 стежков в минуту, подъём лапки 8/14 мм, автоматическая система смазки. Тип иглы 135x17.</p>	<p>28 900 руб. - с э/дв 220V/380V 29 900 руб. - с новым серводвигателем</p>
<p>ПШМ JOYEE JY-H339L-2-SX-BD (комплект) НОВАЯ!!!</p>	 <p>Для тяжёлых материалов, с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), усиленная машина с возможностью работы толстой нитью до №210/9, встроенный серводвигатель, позиционер иглы, встроенная подсветка. УВЕЛИЧЕННЫЙ ВЫЛЕТ РУКАВА 335 ММ, увеличенный челнок, регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, длина стежка до 8 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки. Тип иглы DPx17 №180 – 200.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 39 900 руб.</p>
<p>ПШМ JOYEE JY-H339L-2-SX-L-BD-02 (комплект) НОВАЯ!!! Нет в наличии!</p>	 <p>Для тяжёлых материалов, с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), усиленная машина с возможностью работы толстой нитью до №210/9, встроенный серводвигатель, позиционер иглы, встроенная подсветка. УВЕЛИЧЕННЫЙ ВЫЛЕТ РУКАВА 335 ММ, увеличенный челнок, регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, длина стежка до 12 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки. Тип иглы DPx17 №180 – 200.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 41 900 руб.</p>
<p>ПШМ JOYEE JY-H339L-2-SX-D4-02 (комплект) (АВТОМАТ) НОВАЯ!!!</p>	 <p>Для тяжёлых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), усиленная машина с возможностью работы толстой нитью до №210/9, встроенный серводвигатель, позиционер иглы, встроенная подсветка. УВЕЛИЧЕННЫЙ ВЫЛЕТ РУКАВА 335 ММ, увеличенный челнок, регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, длина стежка до 8 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки. Тип иглы DPx17 №180 – 200. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, позиционер иглы, подъем лапки.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 49 900 руб.</p>
<p>Одноигольные машины с тройным продвижением</p>		
<p>1862 кл. (большой перепляс)</p>	 <p>ПШМ с 3-м (унисонным) продвижением, с УВЕЛИЧЕННЫМ челночным комплектом. Высота перетопа лапок до 7 мм.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 38 000 руб. - с э/дв 220V/380V</p>
<p>1862кл (маленький перепляс)</p>	 <p>ПШМ с 3-м (унисонным) продвижением, с УВЕЛИЧЕННЫМ челночным комплектом. Высота перетопа лапок до 4 мм.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 35 000 руб. - с э/дв 220V/380V</p>
<p>3823 кл.</p>	 <p>ПШМ для сверхтяжелых материалов с 3-м (унисонным) продвижением, с УВЕЛИЧЕННЫМ челночным комплектом</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 45 000 руб. - с э/дв 220V/380V</p>

ООО «Швейсервис-НН»

<p>Aurora A-662 (3-е с автоматической смазкой) НОВАЯ!!!</p>		<p>Прямострочная машина челночного стежка с тройным (унисонным) продвижением и увеличенным челноком для тяжелых материалов. Длина стежка 8 мм. Максимальная скорость шитья - 2500 стежков в минуту, подъем лапки 6,5/13 мм, автоматическая система смазки. Тип иглы DPx17 №100-180</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 49 900 руб.</p>
<p>Vista SM V-1245 (3-е продв.) BU</p>		<p>ПШМ для средних и тяжёлых тканей. Имеет увеличенный горизонтальный челнок. Длина стежка 6-7 мм, Скорость шитья 2000 об/мин.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 59 900 руб. – с э/дв 220V/380V</p>
<p>JUKI LU 1508 NH BU</p>		<p>ПШМ для тяжёлых материалов. Имеет увеличенный горизонтальный челнок и систему капельной смазки. Длина стежка до 10 мм, число оборотов главного вала 1800 об.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 110 000 руб. – с э/дв 220V/380V</p>
Машины с рукавной платформой			
<p>Jati JT-2972 (РЕМОНТ ОБУВИ) НОВАЯ!!!</p>		<p>Одноигольная рукавная машина челночного стежка с поворотной лапкой. Позволяет работать в труднодоступных частях обуви и кожгалантерейных изделий, с челноком малого размер. Подъем лапки 10 мм, длина стежка до 7 мм, тип иглы DP*17.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 37 500 руб.</p>
<p>VMA V-2972 (РЕМОНТ ОБУВИ) НОВАЯ!!!</p>		<p>Одноигольная рукавная машина челночного стежка с поворотной лапкой. Позволяет работать в труднодоступных частях обуви и кожгалантерейных изделий, с челноком малого размер. Подъем лапки 10 мм, длина стежка до 7 мм, тип иглы DP*17.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 37 500 руб.</p>
<p>JT-62681-LG НОВАЯ!!!</p>		<p>ПШМ для тяжёлых материалов, кожи; с РУКАВНОЙ ПЛАТФОРМОЙ и увеличенным челноком, тройного продвижения и движущейся платформой под окантователь. Длина стежка - до 6 мм, высота подъема лапки - 6/15 мм, максимальная скорость шитья - 2000 ст/мин, автоматическ. система смазки. Тип иглы DPx17 (№ 110-180)</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 69 900 руб. – с импортным э/дв 220V/380V</p>
<p>Jati JT-341 (увеличенный челнок) НОВАЯ!!!</p>		<p>Одноигольная рукавная машина челночного стежка для пошива изделий из кожи с тройным продвижением (зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла). Горизонтальный, УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК. Диаметр платформы - 72 мм. Длина стежка - до 9 мм, высота подъема лапки - 7/13 мм, максимальная скорость шитья - 2000 ст/мин. Капельная система смазки. Тип иглы DPx17 (№ 130-180)</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 59 900 руб. – с э/дв 220V/380V</p>
Двухигольные машины			
<p>852 кл * 12 мм</p>		<p>Для средних и тяжелых тканей, 2-х игольная машина челночного стежка с игольным продвижением ткани без отключения игл. длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм макс. Скорость шитья 3000 об/мин. Расстояние между иглами 12 мм.</p>	<p>20 000 руб. за головку 25 000 руб. - с э/дв 220V/380V</p>
<p>Jati JT-6845-003 НОВАЯ!!!</p>		<p>Для легких и средних тканей, 2-х игольная машина челночного стежка с игольным продвижением ткани и отключением одной из игл. Стандартное расстояние между иглами 6,4 мм (1/4") (регулируется путем замены комплекта), максимальная скорость шитья – 3000 оборотов в минуту, длина стежка до 4 мм, подъем лапки 7-13 мм. Автоматическая смазка.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 59 900 руб. – с э/дв 220V/380V</p>
<p>3852 кл * 10 мм</p>		<p>Машина тройного продвижения, расст. между иглами 10 мм. Челночные компл. УВЕЛИЧЕННЫЕ. Дл. стежка 8 мм. Иглы DP*35 №130-180</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 45 000 руб.</p>
<p>Jati JT-6875-005 НОВАЯ!!!</p>		<p>Для средних и тяжелых тканей, 2-х игольная машина челночного стежка с игольным продвижением ткани и отключением одной из игл. Стандартное расстояние между иглами 6,4 мм (1/4") (регулируется путем замены комплекта), максимальная скорость шитья – 3000 оборотов в минуту, длина стежка до 4 мм, подъем лапки 7-13 мм. Автоматическая смазка.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 61 900 руб. – с э/дв 220V/380V</p>

ООО «Швейсервис-НН»

<p>JT-20626 НОВАЯ!!!</p>	 <p>Для средних и тяжёлых тканей, машина тройного продвижения, (зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла), без отключения игл, расстояние между иглами ¼“ (6,4 мм), ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК, длина стежка до 9 мм, подъем лапки 8-16 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин.</p>	<p>64 900 руб. - с э/дв 220V/380V 65 900 руб. с серводвигателем 513/550Вт 67 900 руб. - с серводвигателем 563/750Вт</p>
<p>VMA V-5942C-2 НОВАЯ!!!</p>	<p>Для средних и тяжёлых тканей, машина тройного продвижения (зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла), ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЧЕЛНОК, длина стежка до 9 мм, подъем лапки 8-16 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин</p>	<p>64 900 руб. - с э/дв 220V/380V 65 900 руб. с серводвигателем 220V 550W 67 900 руб. - с серводвигателем 220V 750W</p>
<p>ПШМ Highlead GC20528-B-D BU</p>	 <p>Для средне-тяжелых тканей, с отключением игл, с увеличенными челноками, с серводвигателем, автоматической закрепкой, обрезкой нити, позиционером иглы. Стандартное расстояние между иглами 6,4 мм. Макс скорость шитья 3000 об/мин. Подъём лапки 5-10мм. Длина стежка до 7 мм. Игла DPx5 №110-130</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 99 900 руб.</p>
Машины цепного стежка		
Оверлоки		
<p>Jack JK-768BDI-3-504M2-04 BU (переделан на 4-х нитку)</p>	 <p>4-х ниточный оверлок предназначен для обметывания краев деталей швейных изделий с одновременной обрезкой края. Ширина обметки – 6 мм. Расстояние между иглами – 2 мм. Длина стежка – до 4,2 мм. Высота подъема лапки 5,5 мм. Автоматическая смазка. Максимальная скорость шитья до 5500 ст/мин. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 24 900 руб.</p>
<p>Joyee JY-B990-4-02 НОВЫЙ!!!</p>	 <p>4-х ниточный оверлок предназначен для обметывания краев деталей швейных изделий с одновременной обрезкой края. Ширина обметки – 6 мм. Расстояние между иглами – 2 мм. Длина стежка – до 4,2 мм. Высота подъема лапки 5,5 мм. Автоматическая смазка. Максимальная скорость шитья до 5500 ст/мин. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 33 900 руб.</p>
<p>Aurora A-700DE-4 НОВЫЙ!!!</p>	 <p>4-х ниточный оверлок предназначен для обметывания краев деталей швейных изделий с одновременной обрезкой края. Ширина обметки – 6 мм. Расстояние между иглами – 2 мм. Длина стежка – до 4,2 мм. Высота подъема лапки 5,5 мм. Автоматическая смазка. Максимальная скорость шитья до 5500 ст/мин. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 31 900 руб.</p>
<p>Aurora A-747E НОВЫЙ!!!</p>	 <p>4-х ниточный оверлок предназначен для обметывания краев деталей швейных изделий с одновременной обрезкой края. Ширина обметки – 6 мм. Расстояние между иглами – 2 мм. Длина стежка – до 4,2 мм. Высота подъема лапки 5,5 мм. Автоматическая смазка. Максимальная скорость шитья до 5500 ст/мин.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 26 900 руб. – с б/у э/дв 28 900 руб. – с новым э/дв 29 900 руб. – с сервоприводом</p>
<p>Aurora A-757-X2 НОВЫЙ!!!</p>	 <p>5-ти ниточный оверлок предназначен для обметывания и одновременного стачивания цепным стежком краев деталей швейных изделий из тяжелых материалов с одновременной обрезкой края. Используется для шитья джинс, мебельных чехлов, рабочей одежды и т.д. Ширина обметки – 6 мм. Расстояние между иглами – 5 мм. Длина стежка – до 5 мм. Высота подъема лапки 6 мм. Автоматическая смазка. Максимальная скорость шитья до 6000 ст/мин.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 29 900 руб. - с э/дв 220V/380V</p>
<p>JOYEE JY-B900-5-1-02 (4.8мм) НОВЫЙ!!!</p>	 <p>Автоматическая стачивающая-краеобметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки 5мм (4мм), макс. Скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Расстояние между иглами 5мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! 33 900 руб.</p>

ООО «Швейсервис-НН»

Плоскошовные машины

VMA V-W4-02BB (5,6 мм) НОВАЯ!!!		Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, С ОКАНТОВАТЕЛЕМ. Расстояние между иглами – 5,6 мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с подсветкой, с плавной регулировкой скорости.	Продаётся комплектом!!! 42 900 руб.
ПШМ JOYEE JY-C562A-1-356- BD (ВСТРОЕННЫЙ двигатель) НОВАЯ!!!		Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом. Расстояние между иглами – 5,6 мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с подсветкой, с плавной регулировкой скорости.	Продаётся комплектом!!! 42 900 руб.
ПШМ JOYEE JY-C562A-1-364- BD (6,4мм) (ВСТРОЕННЫЙ двигатель) НОВАЯ!!!		Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом. Расстояние между иглами – 6,4 мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с подсветкой, с плавной регулировкой скорости.	Продаётся комплектом!!! 42 900 руб.
ПШМ JOYEE JY-C279-064 шлевочная (комплект)		Двухигольная машина цепного стежка для изготовления шлевок. Расстояние между иглами - 6,4 мм. Скорость шитья – 5 000 об./мин.	Продаётся комплектом!!! 76 500 руб.

Петельные машины

25 кл.		Петельная машина для выполнения прямой петли, для любых видов материалов, макс. скорость 2000 об/мин, подъем лапки до 12 мм, длина петли до 35 мм	Продаётся комплектом!!! 40 000 руб.
VMA V-T782 НОВАЯ!!!		Петельная машина для выполнения прямой петли, для любых видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки до 9 мм, длина петли до 33 мм	Продаётся комплектом!!! 94 900 руб.
JATI JT-T783 D кл. НОВАЯ!!!		Петельная машина челночного стежка со встроенным сервомотором, предназначена для выполнения прямой петли. Автоматическая обрезка нитей.	Продаётся комплектом!!! 99 900 руб.

Пуговичные машины

Jati JT-T373D НОВАЯ!!!		Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, со встроенным серводвигателем в голове и регулировкой скорости шитья, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс. Скорость 1500 об/мин, подъем лапки до 12 мм.	Продаётся комплектом!!! 49 900 руб.
-----------------------------------	---	---	---

Закрепочные машины

VMA V-T1850 НОВАЯ!!!		Полуавтомат для выполнения закрепок, для любых видов материалов, количество уколов 42 (8-16 мм), макс. Скорость 2300 об/мин, подъем лапки 17 мм	Продаётся комплектом!!! 86 900 руб.
---------------------------------	---	---	---

Машины зигзагообразного («зигзаг») стежка

Minerva 335-221 x 6 BU		Машина челночного стежка строчки зигзаг. Длина стежка – 5 мм. Ширина зигзага - 6 мм. Высота подъема лапки 8/13 мм. Максимальная скорость шитья до 2000 ст/мин. Швейная игла DP*5.	Продаётся комплектом!!! 24 900 руб. – с индукционным э/дв 220V/380V
Minerva 72523-101 BU		Машина челночного стежка строчки зигзаг. Ширина зигзага – 6 мм. Длина стежка – 5 мм. Максимальная скорость шитья до 2500 ст/мин.	Продаётся комплектом!!! 24 900 руб. – с индукционным э/дв 220V/380V
VMA V-T20U63 НОВАЯ!!!		Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного стежка для различных видов зиг-зага и декоративных фестонных строчек, макс. Ширина зигзага 10 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин, подъем лапки 5/12 мм	Продаётся комплектом!!! 24 900 руб.
Minerva 72526-101 (зигзаг КРАЕОБРЕЗКА) BU		Машина челночного стежка строчки зигзаг. Ширина зигзага – 4 мм. Длина стежка – 3 мм. Максимальная скорость шитья до 2500 ст/мин.	Продаётся комплектом!!! 32 900 руб. - с новым серводвигателем

ООО «Швейсервис-НН»

Колонковые машины			
VMA V-68910 НОВАЯ!!!		Для пошива кожаной, спортивной обуви, кожаных сумок. Одноигольная колонковая машина с прижимным роликом. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7,2-10 мм, скорость шитья 2200 об/мин.	Продаётся комплектом!!! 29 900 руб.
Jati JT-9910 НОВАЯ!!!		Для пошива спортивной обуви, модельной обуви, кожаных сумок. Одноигольная колонковая машина с игольным продвижением, с колесной подачей и прижимным ведущим роликом, длина стежка до 3,6 мм, подъем лапки до 10 мм, макс. Скорость до 2500 об/мин	Продаётся комплектом!!! 59 900 руб.
Jack JK-69920 НОВАЯ!!!		Для пошива спортивной обуви, модельной обуви, кожаных сумок. Двухигольная колонковая машина с колесной подачей и прижимным ведущим роликом, длина стежка до 3,6 мм, подъем лапки до 10 мм, макс. Скорость до 2500 об/мин	Продаётся комплектом!!! 62 900 руб.
JOYEE JY-H961-H-BD НОВАЯ!!!		Одноигольная, колонковая швейная машина челночного стежка со встроенным серводвигателем в голову и пультом управления, с унисонной подачей верхнего и нижнего ролика и иглы.	Продаётся комплектом!!! 83 900 руб.
Скорняжные машины			
Jati JT-202 НОВАЯ!!!		Промышленная скорняжная машина однопиточного цепного стежка для пошива средне тяжелого меха и кожи с возможностью прокладки каркасной нити Толщина прошиваемого материала до 3,5 мм, максимальное расстояние между прижимными тарелочками - 15 мм, ход петлителя - 13,5 мм, ход игловодителя - 29 мм. Максимальная скорость шитья: 2000 об/мин. Длина стежка: 1,5 – 5 мм. Маркировка иглы: DB*1 / DP*5. Размер нити - 32s/3.	Продаётся комплектом: 38 900 руб. комплект с НОВЫМ серводвигателем
СПУСК КРАЯ КОЖИ			
МЕШКОЗАШИВОЧНЫЕ машины			
Jati JT 9-2 НОВАЯ!!!		Одноигольная машина однопиточного цепного стежка, расстояние от края мешка до шва 80 мм, скорость шитья 800ст/мин, вес 4 кг.	Продаётся комплектом!!! 4 900 руб.
DISON DS-T26-1A НОВАЯ!!!		Мешкозашивочная машина с редуктором, цепной стежок, для средних тканей. Скорость шитья 1250 об/мин. Расстояние от края мешка до шва 80 мм, длина стежка 6,5 мм, высота подъема лапки 12 мм, вес 5,6 кг.	Продаётся комплектом!!! 8 500 руб.
Jati JT-T26-1A НОВАЯ!!!		Мешкозашивочная машина с редуктором, цепной стежок, для средних тканей. Скорость шитья 1250 об/мин. Расстояние от края мешка до шва 80 мм, длина стежка 6,5 мм, высота подъема лапки 12 мм, вес 5,6 кг.	Продаётся комплектом!!! 8 500 руб.
Aurora GK-9-202 (с аккумулятором) НОВАЯ!!!		Мешкозашивочная машина GK9-202 Aurora с аккумулятором. Портативная мешкозашивочная машина с устройством обрезки нити предназначена для зашивания края мешков всех типов: бумажных, тканых, джутовых, полиэтиленовых. Скорость 1300-1600 об/мин. Длина стежка 8-9 мм. Электропитание 24 В, 50 Гц. Время работы без подзарядки - 4 часа. Ресурс аккумулятора 2 часа. Мощность 180 Вт. Габариты 25 x 8 x 24 см. Игла GK или	Продаётся комплектом!!! 19 900 руб.
РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
Дисковые раскройные ножи			
Термонож для синтетической ленты НОВЫЙ!!!		Нарезка стропы производится на раскаленной струне.	4 400 руб.
Термонож NIGHTEX 8901 НОВЫЙ!!!		Портативный термонож для нарезания горячей проволокой ленты и стропы из синтетических материалов. Не допускается резать материалы, выделяющие токсичные испарения (например ПВХ). Предотвращает осыпание краев синтетических материалов. Макс. температура нагрева лезвия - 500С, t нагрева до макс температуры - 5 сек..	8 900 руб.

ООО «Швейсервис-НН»

<p>Термонож VMA V-8901 НОВЫЙ!!!</p>	 <p>Портативный термонож для нарезания горячей проволокой ленты и стропы из синтетических материалов. Не допускается резать материалы, выделяющие токсичные испарения (например ПВХ). Предотвращает осыпание краев синтетических материалов. В комплекте с лопкой ограничителем. Макс. температура нагрева лезвия - 500С, t нагрева до макс температуры - 5 сек.. Мощность 70 Вт, Вес</p>	<p>10 900 руб.</p>
<p>AURORA WD-2 (50мм) НОВЫЙ!!!</p>	 <p>Дисковый раскройный нож с механизмом заточки. Предназначен для точной подкройки или при раскрое небольших настилов на фабриках и в ателье. Диаметр ножа 50 мм, максимальная высота раскроя 18 мм, мощность двигателя 56 Вт ; напряжение 220 В, вес 1,3 кг.</p>	<p>3 900 руб.</p>
<p>JT-70 НОВЫЙ!!!</p>	 <p>Дисковый раскройный нож с механизмом самозаточки. Предназначен для точной подкройки или при раскрое небольших настилов на фабриках и в ателье. Диаметр ножа 70 мм, максимальная высота раскроя 25 мм, максимальная скорость 2400 об/мин , мощность 150 Вт ; напряжение 220 В, вес 1,3 кг.</p>	<p>4 200 руб.</p>
<p>RCS-70D (АККУМУЛЯТОР) НОВЫЙ!!!</p>	 <p>Дисковый раскройный нож с механизмом самозаточки и аккумулятором. Диаметр ножа 70 мм, максимальная высота раскроя 25 мм, максимальная скорость 1000 об/мин , время заряда 120 мин., время непрерывной работы 1 час, вес 2 кг.</p>	<p>6 200 руб.</p>
<p>Jati JT-100 (100 мм, 250Вт) НОВЫЙ!!!</p>	 <p>Дисковый раскройный нож с механизмом заточки с роликами на подошве для перемещения по поверхности стола. Диаметр ножа 100 мм, максимальная высота раскроя 25 мм, максимальная скорость 1200 об/мин, двигатель 250 вт ; напряжение 220 В, вес 2,9 кг.</p>	<p>5 450 руб.</p>
<p>AURORA KSM-100 (RC-100) НОВЫЙ!!!</p>	 <p>Дисковый раскройный нож с механизмом заточки с роликами на подошве для перемещения по поверхности стола. Диаметр ножа 100 мм, максимальная высота раскроя 25 мм, максимальная скорость 1200 об/мин, мощность 250 вт ; напряжение 220 В, вес 2,9 кг.</p>	<p>5 450 руб.</p>
<p>AURORA RCS-100 (прямой привод) НОВЫЙ!!!</p>	 <p>Дисковый раскройный нож с механизмом самозаточки, имеет подошву с роликами для легкого перемещения по поверхности стола. Диаметр ножа 100 мм, максимальная высота раскроя 27 мм, максимальная скорость 1200 об/мин, мощность 200 вт, напряжение 220В, вес 1,3 кг.</p>	<p>6 900 руб.</p>
<p>Jati JT-100D-BL (прямой привод) НОВЫЙ!!!</p>	 <p>Дисковый раскройный нож с механизмом самозаточки, имеет подошву с роликами для легкого перемещения по поверхности стола. Имеет 4 режима скорости, диаметр ножа 100 мм, максимальная высота раскроя 27 мм, максимальная скорость 1200 об/мин, мощность 200 вт напряжение 220В, вес 1,3 кг.</p>	<p>6 900 руб.</p>
<p>RCS-100D (АККУМУЛЯТОР) НОВЫЙ!!!</p>	 <p>Дисковый раскройный нож с механизмом самозаточки и аккумулятором. Диаметр ножа 100 мм, максимальная высота раскроя 35 мм, максимальная скорость 1000 об/мин , время заряда 45 мин., время непрерывной работы 1 час, вес 1 кг.</p>	<p>8 490 руб.</p>
<p>JT- 100HF НОВЫЙ!!!</p>	 <p>Передвижная раскройная машина с дисковым ножом, с заточным устройством, скорость 1000 об/мин, диаметр ножа: 100 мм, напряжение: 220 В, мощность двигателя: 250 Вт. Максимальная высота раскроя - 85 мм, вес 3,5 кг</p>	<p>11 950 руб.</p>
<p>RCS-110D (АККУМУЛЯТОР) НОВЫЙ!!!</p>	 <p>Беспроводной дисковый раскройный нож с прямым приводом и механизмом заточки. В комплекте с двумя аккумуляторами. Диаметр ножа 110 мм, максимальная высота раскроя 32 мм, 5 режимов скорости: 600/800/1000/1200/1500, мощность двигателя 250 Вт ; напряжение 220 В, вес 1,35 кг.</p>	<p>10 850 руб.</p>
<p>Jati JT-125 (220v, 350 w) НОВЫЙ!!!</p>	 <p>Дисковый раскройный нож. Максимальная высота раскроя - 40 мм. Диаметр ножа 125 мм. Напряжение 220V. Мощность двигателя 350W, скорость 1200 об/мин. Вес 4 кг</p>	<p>7 900 руб.</p>

ООО «Швейсервис-НН»

Вертикальный раскройный нож

Jati / Kaisiman CZD-108 (5") НОВЫЙ!!!		Вертикальный (сабельный) раскройный нож. Оснащен автоматическим ленточным заточным устройством и системой смазки. Длина лезвия 5", максимальная высота раскроя 90 мм, мощность двигателя 370W; напряжение 220V, вес 9 кг. Скорость 2850 об/мин	19 900 руб.
Aurora NSK85- NB (5") НОВЫЙ!!!		Вертикальный (сабельный) раскройный нож. Оснащен автоматическим ленточным заточным устройством и системой смазки. Длина лезвия 5", максимальная высота раскроя 90 мм, мощность двигателя 370W; напряжение 220V, вес 9 кг. Скорость 2850 об/мин	19 900 руб.
Jati JT-9003 6" (750W) НОВЫЙ!!!		Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота резки 6 дюймов, напряжение 220В	18 900 руб.
VMA V-T3 (6" 550 W) НОВЫЙ!!!		Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 550W, высота резки 6 дюймов, напряжение 220В	18 900 руб.
Jati JT-9003 10" (750W) НОВЫЙ!!!		Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота резки 10 дюймов, напряжение 220В	20 900 руб.
Besel SKh-71-2B (380V) 550W BU		Нож раскройный сабельный с ручным заточным устройством 550W, высота резки 7 дюймов, напряжение 380В	22 900 руб.

Отрезные линейки

JATI JT-D108A / 3,6 м / КОРОТКАЯ ручка НОВАЯ!!!		Ручная отрезная линейка используется для нарезания материала с целью формирования настила. Снабжена дисковым раскройным ножом, который перемещается по длине линейки вручную, с помощью специальной штанги. Рельса поднимается вручную. Оснащена счетчиком слоев ткани. Линейка укомплектована размоточным устройством. Максимальная ширина ткани 3,2м (линейка 3,6м). Оборудована системой заточки.	18 900 руб.
VMA V-T1S (с короткой ручкой) НОВАЯ!!!		Ручная отрезная линейка; ширина 2400 мм, ширина раскраиваемого полотна 1800 мм, максимальная высота настила 210 мм; Напряжение 220В. ВНИМАНИЕ!!! Комплектуется короткой ручкой!!! БЕЗ ПРИЖИМНОЙ ЛИНЕЙКИ!!!!	19 500 руб.
DISON DS-DB1 3,0 м НОВАЯ!!!		Ручная отрезная линейка; ширина 3000 мм, ширина раскраиваемого полотна 2400 мм, максимальная высота настила 210 мм; Напряжение 220В. ВНИМАНИЕ!!! Комплектуется короткой ручкой!!! БЕЗ ПРИЖИМНОЙ ЛИНЕЙКИ!!!!	21 000 руб.

Машины для нарезания трикотажной бейки

Дыроколы и Спекатели

VMA V-T102H НОВЫЙ!!!		Дырокол с нагревательным элементом, для проделывания отверстий в крае или спекания настила. Высота 170мм. Диаметр иглы 2мм	9 990 руб.
Дырокол Спекатель Dison DS-T1-2 НОВЫЙ!!!		Дырокол/спекатель Dison DS-T1-2 - маркировка определенных точек раскроя или спекания слоев ткани перед раскроем с нагревом и вращением иглы, высота настила, материала до 160 мм, нагрев иглы: 0-200°C, диаметр иглы: 1,2-1,6-1,8-2,0 мм, мощность: 350 Вт, 220 В, вес: 6 кг	13 900 руб.

ООО «Швейсервис-НН»

Парогенераторы		
<p>Парогенератор JATI JT DLD6-0.4-2B4 (380В) НОВЫЙ!!! Нет в наличии!</p>		<p>Парогенератор промышленного типа на 2 рабочих места. Аналог Comel. Предназначен для влажно-тепловой обработки различных изделий при непрерывной работе, что позволяет его использовать на промышленных предприятиях. Давление 4 бар, объем бойлера 8 л, объем емкости для воды 20 л, максимальная температура пара 140°C, мощность бойлера 6 кВт, напряжение 220 /380 В, общий вес 54 кг. Утюги в комплект не входят.</p> <p style="text-align: right;">49 900 руб.</p> <p style="text-align: center;">За комплект с двумя утюгами STB-200 55 900 руб.</p>
<p>Консольный гладильный стол Атлас</p>		<p>Консольный утюжильный стол с электрическим нагревом, вакуумным отсосом на 600 Ватт. Параметры сети 220/1/50. Мощность нагрева стола 800Вт. Размеры рабочей поверхности 120*40*25 см. Вес 60 кг. Параметры сети 220/1/50</p> <p style="text-align: right;">54 900 руб.</p>
<p>Прямоугольный гладильный стол Атлас</p>		<p>Прямоугольный утюжильный стол с электрическим подогревом мощностью 800 Вт, с вакуумным отсосом на 600 Вт, размер рабочей поверхности 130x65 см. Вес 85 кг. Параметры сети 220/1/50.</p> <p style="text-align: right;">59 900 руб.</p>
Прочее		
<p>Ленточный раскройный нож VMA BK1200</p>		<p>Ленточный раскройный нож Передвижная раскройная машина с вертикальным ножом предназначена для вырезания деталей края в т.ч. и сложной формы. Снабжена механизмом автоматической заточки. Преимущества: Регулировка скорости, воздушная подушка, электромагнитный уловитель ленты Характеристики: вылет рукава 1200 мм, высота раскроя 200 мм, размер рабочего стола 1500x2400, вес 338 кг.</p> <p style="text-align: right;">199 900 руб.</p>
<p>Подшивочная машина JATI JT T500 НОВАЯ!!!</p>		<p>Подшивочная машина с бытовым мотором; устанавливается на любой стол вид игл: LWx6T 11# 14#; длина стежка 5 мм; высота подъема лапки 7 мм; скорость до 1200 ст/мин.</p> <p style="text-align: right;">Продаётся комплектом!!! 11 500 руб. С бытовым электроприводом!!!</p>
<p>VMA V-818D-3 / Juck JK-T818D-3 НОВЫЙ!!!</p>		<p>Автоматический 3-х позиционный пресс для установки кнопок и блочек. С регулировкой силы и времени прижима. Имеется подсветка и лазерный указатель.</p> <p style="text-align: right;">Продаётся комплектом!!! 49 900 руб.</p>
<p>VMA V-818DN-3 НОВЫЙ!!!</p>		<p>Автоматический 3-х позиционный пресс для установки металлической фурнитуры, контролируемый серво мотором. Имеет 3 головки карусельного типа, точное позиционирование с помощью лазерного луча, автоматический подсчет ударов. Преимущества: Регулировка толщины материала; защитная система блокирует работу пресса, если толщина ткани превышает заданную, во избежание поломки оборудования; снижение энергозатрат и уровня шума, благодаря встроенному сервомотору; удобная электронная панель управления.</p> <p style="text-align: right;">Продаётся комплектом!!! 50 900 руб.</p>
<p>Стул СШ-1В</p>		<p>Регулировка высоты 400-590 мм. Винт стальной, изготовлен из бесшовной трубы 36x5 мм. Каркас стула выполнен из трубы диам. 22x1,2 мм. Опора стула - пятилучевая (типа краб), изготовлена из трубы 22x1,5 мм. Открытые концы труб закрыты пластмассовыми заглушками. Каркас окрашен порошковым напылением, цвет каркаса – черный матовый. Основание фанера 8 мм, наполнитель спинки и сиденья пенополиуретан 20 мм, плотностью 22,4. Нагрузка 120 кг. Габаритные размеры: Ширина 480. Глубина 440. Вес: 6 кг.</p> <p style="text-align: right;">2 450 руб.</p>
Электродвигатель отечественный		2 500 руб.
Электродвигатель импортный 380v. ВU		2 950 руб.
Стол промышленный 0303 кл.		4 500 руб.
Стопмотор Quick		8 000 руб.