










# ООО "Швейсервис-НН"

E-mail: [sh.s.nn@yandex.ru](mailto:sh.s.nn@yandex.ru), [sh.s.nn@mail.ru](mailto:sh.s.nn@mail.ru) Сайт: [www.sh-nn.ru](http://www.sh-nn.ru)

## Прайс-лист на оборудование Б/У

Утверждено 04.02.2022






директор /Смирнов А.Ф./

Класс машины	Дополнительная характеристика	Цена, руб.
<b>Универсальные одноигольные машины</b>		
<b>Голова 22кл</b>	 Для легких и средних тканей. длина стежка до 5 мм, подъем лапки до 5 мм, капельная система смазки. Скорость шитья до 1500 ст/мин.	Цена за комплект с бытовым двигателем: 5 000 руб.
<b>Головка 97Акл</b>	 Для легких и средних тканей. длина стежка до 5 мм, подъем лапки до 5 мм, капельная система смазки. Скорость шитья до 1500 ст/мин.	Цена за комплект с бытовым двигателем: 5 000 руб.
<b>1022М кл.</b>	 Для средних и тяжёлых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, автоматическая система смазки. Скорость шитья до 5000 ст/мин.	11 900 руб. – с э/дв 380V 6/y 14 900 руб. - с новым Серводвигателем
<b>Махдо 5550 Н BU</b>	 Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки	Продаётся комплектом!!! 14 900 руб.
<b>Jack JK-5550 Н BU</b>	 Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки	Продаётся комплектом!!! 14 900 руб.
<b>Typical GC-6150 Н BU</b>	 Для средних и тяжёлых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки.	Продаётся комплектом!!! 14 900 руб.
<b>Jack JK-9100B-S-7 (комплект) BU</b>	Для легких и средних тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.	Продаётся комплектом!!! 17 000 руб.
<b>Aurora S-1000D-3 НОВАЯ!!!</b>	 Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 3700 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенные в голову машины серводвигатель и блок управления с регулировкой скорости. Позиционер иглы. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.	Продаётся комплектом!!! 21 900 руб.
<b>Aurora S-1000D-5 НОВАЯ!!!</b>	 Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 3700 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенные в голову машины серводвигатель и блок управления с регулировкой скорости. Позиционер иглы. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.	Продаётся комплектом!!! 21 900 руб.
<b>Siruba L818F-M1-13 BU</b>	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. Автоматические функции: подъем лапки, обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	Продаётся комплектом!!! 24 900 руб.
<b>VMA V-F4H НОВАЯ!!!</b>	 Для средних и тяжёлых, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.	Продаётся комплектом!!! 24 900 руб.













## ООО «Швейсервис-НН»

<p><b>ПШМ JOYEE JY-A621G-BD/02 (комплект) аналог F4 НОВАЯ!!!</b></p>	 <p>Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенные в голову машины серводвигатель и блок управления с регулировкой скорости. Позиционер иглы. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! <b>24 900 руб.</b></p>
<p><b>ПШМ JOYEE JY-A621G-5-BD/02 (комплект) НОВАЯ!!!</b></p>	 <p>Для средних и тяжёлых, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! <b>25 900 руб.</b></p>
<p><b>ПШМ JOYEE JY-A720-D8J-02 (комплект) АВТОМАТ НОВАЯ!!!</b></p>	 <p>Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: подъем лапки, обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! <b>37 900 руб.</b></p>
<p><b>ПШМ JOYEE JY-A720-5-D8J-02 (комплект) АВТОМАТ НОВАЯ!!!</b></p>	 <p>Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: подъем лапки, обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! <b>37 900 руб.</b></p>
<p><b>ПШМ JOYEE JY-A900E-D8S-TP (комплект) АВТОМАТ НОВАЯ!!!</b></p>	<p>Для легких и средних тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову машины серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, БОЛЕЕ ЧИСТАЯ ЗАКРЕПКА.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! <b>45 900 руб.</b></p>
<b>Машины с ножом для обрезки края</b>		
<p><b>Jati JT-5200 НОВАЯ!!!</b></p>	 <p>Для средних тканей с ножом для обрезки края материала на 3,2 мм, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин.</p>	<p>Продаётся комплектом с серводвигателем!!! <b>33 900 руб.</b></p>
<p><b>Aurora A-0352 НОВАЯ!!!</b></p>	<p>Одноигольная прямострочная машина с верхней и нижней подачей материала, ножом обрезки края материала на 4 мм и увеличенным челноком. Длина стежка до 8 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 2500 об/мин. Максимальная толщина пакета 5 мм.</p>	<p>Продаётся комплектом с серводвигателем!!! <b>57 900 руб.</b></p>
<p><b>ПШМ Durkopp 219кл (с ножом) (комплект) BU</b></p>	 <p>Беспосадочная машина-автомат для средних и тяжёлых материалов с ножом для обрезки края, с двойным продвижением, игольным транспортом. Автоматические функции: оборезка нити позиционер иглы. Пневматический подъем лапки и ножа обрезки ткани. Длина стежка до 4 мм. Тип иглы DP*5. Напряжение 380V.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! <b>59 900 руб.</b></p>
<b>Универсальные одноигольные машины с игольным транспортом</b>		
<p><b>862кл.</b></p>	 <p>Для лёгких и средних тканей. Длина стежка до 5 мм. Высота подъема лапки 5-12 мм. Скорость шитья 3000 об./мин. Централизованная смазка. Игла DP×5 (#14) №90-130</p>	<p>Продаётся комплектом!!! <b>25 000 руб. - с э/дв 220V/380V</b></p>
<p><b>Siruba L818F-NM1-13 BU</b></p>	 <p>Одноигольная машина челночного стежка с верхним игольным и нижним транспортером для средних и лёгких материалов. Длина стежка до 5 мм, высота подъема лапки 5,5/13мм, макс. скорость 4500 об/мин, автоматическая смазка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, электромагнит подъема лапки, отводчик нити, закрепка.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! <b>44 900 руб.</b></p>
<p><b>Durkopp 212-115-105 ( комплект с Efka 4 тумблера )</b></p>		

## ООО «Швейсервис-НН»






<b>VMA V-6160DB</b> <b>(комплект) УВ.</b> <b>ЧЕЛНОК</b>	Одноигольная машина челночного стежка с верхним игольным и нижним транспортером для средних и тяжелых материалов с прямым приводом. Длина стежка до 7 мм, высота подъема лапки 5,5/13мм, макс. скорость 3500 об/мин. <b>УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК.</b>	Продаётся комплектом!!!  <b>49 900 руб.</b>
<b>ПШМ VMA</b> <b>V-A7B</b> <b>(комплект) до 7 мм</b> <b>АВТОМАТ</b> <b>НОВАЯ!!!</b>	 Одноигольная машина челночного стежка с верхним игольным и нижним транспортером для средних и тяжелых материалов с прямым приводом. Длина стежка до 7 мм, высота подъема лапки 5,5/13мм, макс. скорость 3500 об/мин. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, электромагнит подъема лапки, отводчик нити, закрепка	Продаётся комплектом!!!  <b>64 900 руб.</b>
<b>Одноигольные машины двойного продвижения (шагающие лапки)</b>		
<b>Gemisy GEM</b> <b>0718 BU</b>	Для тяжёлых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), <b>увеличенный челнок</b> , максимальная длина стежка - 8 мм, максимальная скорость шитья - 2500 стежков в минуту, подъём лапки 8/13 мм, автоматическая система смазки. Тип иглы 135x17.	Продаётся комплектом!!!  <b>24 900 руб.</b>
<b>JUCK JK-0303</b> <b>Новая голова +</b> <b>стол BU</b>	 Для тяжёлых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), <b>увеличенный челнок</b> , максимальная длина стежка - 8 мм, максимальная скорость шитья - 2500 стежков в минуту, подъём лапки 8/13 мм, автоматическая система смазки. Тип иглы 135x17.	<b>27 900 руб. –</b> с э/дв 220V/380V б/у <b>29 900 руб. - с новым</b> двигателем
<b>Jati JT-0303</b> <b>НОВАЯ!!!</b>	 Для средних и тяжёлых тканей, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), <b>увеличенный челнок</b> . Максимальная длина стежка - 8 мм, максимальная скорость шитья - 2500 стежков в минуту, подъём лапки 8/14 мм, автоматическая система смазки. Тип иглы 135x17.	Продаётся комплектом!!!  <b>31 900 руб.</b>
<b>VMA V-0303</b> <b>НОВАЯ!!!</b>	Для средних и тяжёлых тканей, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), <b>увеличенный челнок</b> . Максимальная длина стежка - 8 мм, максимальная скорость шитья - 2500 стежков в минуту, подъём лапки 8/14 мм, автоматическая система смазки. Тип иглы 135x17.	Продаётся комплектом!!!  <b>31 900 руб.</b>
<b>ПШМ VMA V-</b> <b>0303 для EVA</b> <b>ковриков</b> <b>НОВАЯ!!!</b>	 Для средних и тяжёлых тканей, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), <b>увеличенный челнок</b> . Максимальная длина стежка - 8 мм, максимальная скорость шитья - 2500 стежков в минуту, подъём лапки 8/14 мм, автоматическая система смазки. Тип иглы 135x17. С <b>ОКАНТОВАТЕЛЕМ ДЛЯ EVA КОВРИКОВ.</b>	Продаётся комплектом!!!  <b>39 900 руб. с новым</b> серводвигателем
<b>JOYEE JY-</b> <b>H339L-2-CX-BD</b> <b>НОВАЯ!!!</b>	Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), усиленная машина с возможностью работы толстой нитью до № 210/9встроенный серводвигатель, увеличенный вылет рукава 335 мм., регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм.,подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, длина стежка до 8 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки. <b>УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК.</b>	Продаётся комплектом!!!  <b>41 900 руб.</b>
<b>JOYEE JY-</b> <b>H339L-2-CX-L-</b> <b>BD-02</b> <b>НОВАЯ!!!</b>	Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), усиленная машина с возможностью работы толстой нитью до № 210/9встроенный серводвигатель, увеличенный вылет рукава 335 мм., регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм.,подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, длина стежка до 12 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки. <b>УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК.</b>	Продаётся комплектом!!!  <b>42 900 руб.</b>
<b>JOYEE JY-</b> <b>H339L-2-CX-</b> <b>D4-02</b> <b>(АВТОМАТ)</b> <b>НОВАЯ!!!</b>	 Для тяжёлых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), усиленная машина с <b>возможностью работы толстой нитью до №210/9</b> , встроенный серводвигатель, позиционер иглы, встроенная подсветка. <b>УВЕЛИЧЕННЫЙ ВЫЛЕТ РУКАВА 335 ММ, увеличенный челнок</b> , регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, длина стежка до 8 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки. Тип иглы DPx17 №180 – 200. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, позиционер иглы, подъем лапки.	Продаётся комплектом!!!  <b>56 900 руб.</b>

## ООО «Швейсервис-НН»





<b>Aurora A-450</b> <b>НОВАЯ!!!</b>		Промышленная одноигольная швейная машина с шагающей лапкой и увеличенным челноком для пошива сверхтяжелых материалов. Применяется для пошива кожи, пластика, строп, парашютов, ремней безопасности, чехлов для мебели, тентов, палаток, сумок и т.п. Макс скорость 700 об/мин, Длина стежка до 12 мм. Высота подъема лапки - 13 / 22 мм. Рабочая зона шитья 420 x 230 мм. Функция обратного хода. Капельная смазка. Система иглы DYx3 №260-300.	Продаётся комплектом!!!  <b>99 900 руб.</b> – с СЕРВОДВИГАТЕЛЕМ 750 Вт
<b>Одноигольные машины с тройным продвижением</b>			
<b>1862кл</b> (маленький перепляс)		ПШМ с 3-м (унисонным) продвижением, с <b>УВЕЛИЧЕННЫМ</b> челночным комплектом. Высота перетопы лапок до 4 мм.	Продаётся комплектом!!!  <b>35 000 руб.</b> - с э/дв 220V/380V
<b>1862 кл.</b> (большой перепляс)		ПШМ с 3-м (унисонным) продвижением, с <b>УВЕЛИЧЕННЫМ</b> челночным комплектом. Высота перетопы лапок до 7 мм.	Продаётся комплектом!!!  <b>38 000 руб.</b> - с э/дв 220V/380V
<b>3823 кл.</b>		ПШМ для сверхтяжелых материалов с 3-м (унисонным) продвижением, с <b>УВЕЛИЧЕННЫМ</b> челночным комплектом	Продаётся комплектом!!!  <b>45 000 руб.</b> - с э/дв 220V/380V
<b>Vista SM V-1245</b> (3-е продв.) BU		ПШМ для средних и тяжёлых тканей. Имеет увеличенный горизонтальный челнок. Длина стежка 6-7 мм, Скорость шитья 2000 об/мин. Комплект с серводвигателем с позиционером.	Продаётся комплектом!!!  <b>59 900 руб.</b> – с новым серводвигателем JK563A-1
<b>Aurora A-662</b> <b>НОВАЯ!!!</b>		Прямострочная машина челночного стежка с тройным (унисонным) продвижением и увеличенным челноком для тяжелых материалов. Длина стежка 8 мм. Максимальная скорость шитья - 2500 стежков в минуту, подъём лапки 6,5/13 мм, автоматическая система смазки. Тип иглы DPx17 №100-180	Продаётся комплектом!!!  <b>52 900 руб.</b> – с новым серводвигателем
<b>VMA V-5942-1</b> <b>НОВАЯ!!!</b>		Одноигольная машина для средних и тяжёлых тканей, тройного продвижения (зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла), ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЧЕЛНОК, длина стежка до 9 мм, подъем лапки 8-16 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин	Продаётся комплектом!!!  <b>59 900 руб.</b>
<b>Juki LU-1508</b> NH BU		ПШМ для тяжёлых материалов. Имеет увеличенный горизонтальный челнок и систему капельной смазки. Длина стежка до 10 мм, число оборотов главного вала 1800 об.	Продаётся комплектом!!!  <b>110 000 руб.</b> – с э/дв 220V/380V
<b>Машины с рукавной платформой</b>			
<b>250 кл</b>		ПШМ <b>рукавного типа</b> для средних материалов с нижним продвижением. Качающийся челнок. Игла DP*17 №110-140. Скорость шитья 2 000 об./мин.	Продаётся комплектом!!!  <b>29 900 руб.</b>
<b>Jati JT-341</b> (увеличенный челнок) <b>НОВАЯ!!!</b>		Одноигольная рукавная машина челночного стежка для пошива изделий из кожи с тройным продвижением (зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла). Горизонтальный, <b>УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК</b> . Диаметр платформы - 72 мм. Длина стежка - до 9 мм, высота подъема лапки - 7/13 мм, максимальная скорость шитья - 2000 ст/мин. Капельная система смазки. Тип иглы DPx17 (№ 130-180)	Продаётся комплектом!!!  <b>69 900 руб.</b>
<b>VMA V-62681-LG</b> <b>НОВАЯ!!!</b>		ПШМ для тяжёлых материалов, кожи; с <b>РУКАВНОЙ ПЛАТФОРМОЙ</b> и увеличенным челноком, тройного продвижения и движущейся платформой под окантователь. Длина стежка - до 6 мм, высота подъема лапки - 6/15 мм, максимальная скорость шитья - 2000 ст/мин, автоматическ. система смазки. Тип иглы DPx17 (№ 110-180)	Продаётся комплектом!!!  <b>69 900 руб.</b>
<b>Двухигольные машины</b>			
<b>852 кл * 5 мм</b> <b>852 кл * 12 мм</b>		Для средних и тяжелых тканей, 2-х игольная машина челночного стежка с игольным продвижением ткани без отключения игл. длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм макс. Скорость шитья 3000 об/мин. Расстояние между иглами 12 мм.	<b>20 000 руб.</b> за головку  <b>25 000 руб.</b> - с э/дв 220V/380V










## ООО «Швейсервис-НН»

<p>3852 кл * 8 мм 3852 кл * 10 мм <b>3852 кл * 12 мм</b></p>		<p>Машина <b>тройного продвижения</b>, расст. между иглами 10 мм, 12 мм. <b>Челночные компл. УВЕЛИЧЕННЫЕ.</b> Дл. стежка 8 мм. Иглы DP*35 №130-180</p>	<p>Продаётся комплектом!!! <b>45 000 руб.</b></p>
<p><b>JATI JT-6875-005</b> <b>НОВАЯ!!!</b></p>		<p>С отключением игл, для средних и тяжёлых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! <b>64 900 руб. – с новым</b></p>
<p><b>VMA V-5942C-2</b> <b>НОВАЯ!!!</b></p>		<p>Для средних и тяжёлых тканей, машина тройного продвижения (зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла), ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЧЕЛНОК, длина стежка до 9 мм, подъем лапки 8-16 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин</p>	<p><b>64 900 руб. - с э/дв 220V/380V</b> <b>65 900 руб. - с серводвигателем 220V 550W</b> <b>69 900 руб. - с серводвигателем 220V 750W</b></p>
<p><b>VMA V-58750C-005</b> <b>НОВАЯ!!!</b></p>		<p>С отключением игл, для средних и тяжёлых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! <b>64 900 руб.</b></p>
<p><b>JOYEE JY-D885A</b> <b>НОВАЯ!!!</b></p>		<p>Двух игольная машина для средних и тяжелых тканей с отклоняющимися иглами. Горизонтальный <b>УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК</b>, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 8-16 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! <b>99 900 руб.</b></p>
<p><b>Highlead GC20528-B-D BU (комплект)</b></p>		<p>Для средне-тяжелых тканей, с отключением игл, с увеличенными челноками, с серводвигателем, автоматической закрепкой, обрезкой нити, позиционером иглы. Макс скорость шитья 3000 об/мин. Подъем лапки 5-10мм. Длина стежка до 7 мм. Игла DPx5 №110-130</p>	<p>Продаётся комплектом!!! <b>99 900 руб.</b></p>
<b>Оверлоки</b>			
<p><b>Aurora A-747E</b> Новая голова + стол BU + серводвигатель <b>новый</b></p>		<p>4-х ниточный оверлок предназначен для обметывания краев деталей швейных изделий с одновременной обрезкой края. Ширина обметки – 6 мм. Расстояние между иглами – 2 мм. Длина стежка – до 4,2 мм. Высота подъема лапки 5,5 мм. Автоматическая смазка. Максимальная скорость шитья до 7500 ст/мин.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! <b>27 900 руб.</b></p>
<p><b>Aurora A-700DE-4 (комплект)</b> <b>НОВЫЙ!!!</b></p>		<p>4-х ниточный оверлок предназначен для обметывания краев деталей швейных изделий с одновременной обрезкой края. Ширина обметки – 6 мм. Расстояние между иглами – 2 мм. Длина стежка – до 4,2 мм. Высота подъема лапки 5,5 мм. Автоматическая смазка. Максимальная скорость шитья до 5500 ст/мин. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости</p>	<p>Продаётся комплектом!!! <b>31 900 руб.</b></p>
<p><b>Aurora S-EX900D-4</b> <b>НОВЫЙ!!!</b></p>		<p>4-х ниточный оверлок предназначен для обметывания краев деталей швейных изделий с одновременной обрезкой края. Ширина обметки – 6 мм. Расстояние между иглами – 2 мм. Длина стежка – до 4,2 мм. Высота подъема лапки 5,5 мм. Автоматическая смазка. Максимальная скорость шитья до 5500 ст/мин. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости</p>	<p>Продаётся комплектом!!! <b>31 900 руб.</b></p>
<p><b>JOYEE JY-B990-4-02 (комплект)</b> <b>НОВЫЙ!!!</b></p>		<p>Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. <b>Новый дизайн.</b></p>	<p>Продаётся комплектом!!! <b>38 900 руб.</b></p>
<p><b>Aurora A-700DE-6</b> Укороченный стол <b>НОВАЯ!!!</b></p>		<p>6-ти ниточный оверлок со встроенным мотором предназначен для обметывания и одновременного стачивания цепным стежком краев деталей швейных изделий. Ширина обметки – 6 мм. Расстояние между иглами – 3 мм и 2 мм. Длина стежка – до 3,8 мм. Высота подъема лапки 5,5 мм. Автоматическая смазка. Максимальная скорость шитья до 7500 ст/мин. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! <b>41 900 руб.</b></p>








## ООО «Швейсервис-НН»

<b>Aurora A-2502</b> <b>НОВАЯ!!!</b>	Ковровый 2-х ниточный оверлок для тяжелых материалов с обметкой без обрезки края. Ширина обметки – 10 мм. Длина стежка – до 4 мм. Высота подъема лапки 10 мм. Автоматическая смазка. Максимальная скорость шитья до 3500 ст/мин Игла SG*7713 #230.	Продаётся комплектом!!! С серводвигателем 750Вт <b>89 900 руб.</b> <b>Нет в наличии</b>
<b>Aurora A-2502К</b> <b>НОВАЯ!!!</b>	Ковровый 2-х ниточный оверлок для тяжелых материалов с обметкой с обрезкой края. Ширина обметки – 10 мм. Длина стежка – до 4 мм. Высота подъема лапки 10 мм. Автоматическая смазка. Максимальная скорость шитья до 3500 ст/мин Игла SG*7713 #230.	Продаётся комплектом!!! С серводвигателем 750Вт <b>119 900 руб.</b>
<b>Плоскошовные машины</b>		
<b>Aurora S-1500D-01 (5,6 мм)</b> <b>НОВАЯ!!!</b>	Для трикотажных изделий, трехугольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом. Расстояние между иглами – 5,6 мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с подсветкой, с плавной регулировкой скорости.	Продаётся комплектом!!! <b>44 900 руб.</b>
<b>VMA V-W4-01GB (5,6мм)</b> <b>НОВАЯ!!!</b>	Для трикотажных изделий, трехугольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом. Расстояние между иглами – 5,6 мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с подсветкой, с плавной регулировкой скорости.	Продаётся комплектом!!! <b>46 900 руб.</b>
<b>JOYEE JY-C562A-1-356-BD (5,6мм)</b> <b>НОВАЯ!!!</b>	 Для трикотажных изделий, трехугольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом. Расстояние между иглами – 5,6 мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с подсветкой, с плавной регулировкой скорости.	Продаётся комплектом!!! <b>47 900 руб.</b>
<b>JOYEE JY-C562A-1-364-BD (6,4мм)</b> <b>НОВАЯ!!!</b>	Для трикотажных изделий, трехугольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом. Расстояние между иглами – 6,4 мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с подсветкой, с плавной регулировкой скорости.	Продаётся комплектом!!! <b>47 900 руб.</b>
<b>VMA V-W4-02BB (5,6 мм)</b> <b>НОВАЯ!!!</b>	 Для трикотажных изделий, трехугольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, С ОКАНТОВАТЕЛЕМ. Расстояние между иглами – 5,6 мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с подсветкой, с плавной регулировкой скорости.	Продаётся комплектом!!! <b>47 900 руб.</b>
<b>Петельные машины</b>		
<b>25 кл.</b>	 Петельная машина для выполнения прямой петли, для любых видов материалов, макс. скорость 2000 об/мин, подъем лапки до 12 мм, длина петли до 35 мм	Продаётся комплектом!!! <b>40 000 руб.</b>
<b>VMA V-T782</b> <b>НОВАЯ!!!</b>	Петельная машина для выполнения прямой петли, для любых видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки до 9 мм, длина петли до 33 мм	Продаётся комплектом!!! <b>89 900 руб.</b>
<b>Пуговичные машины</b>		
<b>Juki MB-373 (пуговичная) BU</b>	 Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс. Скорость 1500 об/мин, подъем лапки более 9 мм	Продаётся комплектом!!! <b>39 900 руб.</b> – с индукционным э/дв 220V/380V
<b>DISON DS-T373D (комплект)</b> <b>НОВАЯ!!!</b>	Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, со встроенным серводвигателем в голове и регулировкой скорости шитья, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс. Скорость 1500 об/мин, подъем лапки до 12 мм.	Продаётся комплектом!!! <b>49 900 руб.</b>
<b>Закрепочные машины</b>		
<b>Машины зигзагообразного («зигзаг») стежка</b>		

## ООО «Швейсервис-НН»











<p><b>Minerva</b> <b>72523-101 BU</b></p>	 <p>Машина челночного стежка строчки зигзаг. Ширина зигзага – 6 мм. Длина стежка – 5 мм. Максимальная скорость шитья до 2500 ст/мин.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! <b>24 900 руб. – э/дв 220V/380V</b></p>
<p><b>VMA V-T20U63</b> <b>НОВАЯ!!!</b></p>	 <p>Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного стежка для различных видов зиг-зага и декоративных фестонных строчек, макс. Ширина зигзага 12 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин, подъем лапки 5/12 мм</p>	<p>Продаётся комплектом!!! <b>26 900 руб.</b></p>
<p><b>VMA V-T457A</b> <b>НОВАЯ!!!</b></p>	<p>Четырех укольный зигзаг для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного стежка. Ширина зигзага 10 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин, подъем лапки 5/12 мм</p>	<p>Продаётся комплектом!!! <b>33 900 руб.</b></p>
<p><b>Minerva</b> <b>72526-101</b> (зигзаг КРАЕОБРЕЗКА) BU</p>	 <p>Машина челночного стежка строчки зигзаг. Ширина зигзага – 4 мм. Длина стежка – 3 мм. Максимальная скорость шитья до 2500 ст/мин.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! <b>32 900 руб. - с новым серводвигателем</b></p>
<b>Колонковые машины</b>		
<p><b>VMA V-68910</b> <b>НОВАЯ!!!</b></p>	 <p>Для пошива кожаной, спортивной обуви, кожаных сумок. Одноигольная колонковая машина с прижимным роликом. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7,2-10 мм, скорость шитья 2200 об/мин.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! <b>29 900 руб.</b></p>
<p><b>Jack JK-69920</b> <b>НОВАЯ!!!</b></p>	 <p>Для пошива спортивной обуви, модельной обуви ,кожаных сумок. Двухигольная колонковая машина с колесной подачей и прижимным ведущим роликом, длина стежка до 3,6 мм, подъем лапки до 10 мм, макс. Скорость до 2500 об/мин</p>	<p>Продаётся комплектом!!! <b>62 900 руб.</b></p>
<p><b>JOYEE</b> <b>JY-H961-H-BD</b> <b>НОВАЯ!!!</b></p>	 <p>Одноигольная, колонковая швейная машина челночного стежка со встроенным серводвигателем в голову и пультом управления, с унисонной подачей верхнего и нижнего ролика и иглы.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! <b>69 900 руб.</b></p>
<b>Скорняжные машины</b>		
<p><b>Jati JT-202</b> <b>НОВАЯ!!!</b></p>	 <p>Промышленная скорняжная машина однниточного цепного стежка для пошива средне тяжелого меха и кожи с возможностью прокладки каркасной нити Толщина прошиваемого материала до 3,5 мм, максимальное расстояние между прижимными тарелочками - 15 мм, ход петлителя - 13,5 мм, ход игловодителя - 29 мм. Максимальная скорость шитья: 2000 об/мин. Длина стежка: 1,5 – 5 мм. Маркировка иглы: DV*1 / DP*5. Размер нити - 32s/3.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! <b>39 900 руб.</b> комплект <b>с НОВЫМ серводвигателем</b> <b>41 900 руб.</b> комплект <b>с укороченным столом - 80 см</b></p>
<p><b>DISON DS-302</b> <b>НОВАЯ!!!</b></p>	<p>Промышленная скорняжная машина однниточного цепного стежка для пошива средне тяжелого меха и кожи с возможностью прокладки каркасной нити Толщина прошиваемого материала до 3,5 мм, максимальное расстояние между прижимными тарелочками - 15 мм, ход петлителя - 13,5 мм, ход игловодителя - 29 мм. Максимальная скорость шитья: 2000 об/мин. Длина стежка: 1,5 – 5 мм. Маркировка иглы: DV*1 / DP*5. Размер нити - 32s/3. Ограничитель ширины обметки.</p>	<p>Продаётся комплектом!!! <b>39 900 руб.</b> комплект <b>с НОВЫМ серводвигателем</b> <b>41 900 руб.</b> комплект <b>с укороченным столом - 80 см</b></p>

## ООО «Швейсервис-НН»

<b>Aurora GP-202</b> <b>НОВАЯ!!!</b>		Промышленная скорняжная машина однониточного цепного стежка для пошива средне тяжелого меха и кожи с возможностью прокладки каркасной нити Толщина прошиваемого материала до 3,5 мм, максимальное расстояние между прижимными тарелочками - 15 мм, ход петлителя - 13,5 мм, ход игловодителя - 29 мм. Максимальная скорость шитья: 2000 об/мин. Длина стежка: 1,5 – 5 мм. Маркировка иглы: DV*1 / DP*5. Размер нити - 32s/3.	Продаётся комплектом!!!  <b>39 900 руб.</b> комплект <b>с НОВЫМ</b> <b>серводвигателем</b> <b>41 900 руб.</b> комплект <b>с укороченным</b> <b>столом - 80 см</b>
<b>Специальные швейные машины</b>			
Машина цепного стежка <b>Jati JT-0056-1</b> (голова+стол) <b>НОВЫЙ!!!</b>		Машина цепного стежка для пошива трикотажных изделий. Длина стежка 3 мм. Скорость шитья 3000 об/мин. Высота подъема лапки 5 – 9 мм.	Продаётся комплектом!!!  <b>39 900 руб.</b>
<b>ПШМ JOYEE</b> <b>JY-C279-064</b> шлевочная (комплект) <b>НОВЫЙ!!!</b>		Двухигольная машина цепного стежка для изготовления шлевок. Расстояние между иглами - 6,4 мм. Скорость шитья – 5 000 об./мин.	Продаётся комплектом!!!  <b>79 900 руб.</b> Нет в наличии
<b>Jati JT-1412PMD</b> (12-и игольная с пуллером и передней натяжкой)		Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами ¼”, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин	Продаётся комплектом!!!  <b>89 900 руб.</b> комплект <b>с НОВЫМ</b> <b>серводвигателем 750 W</b>
<b>СПУСК КРАЯ КОЖИ</b>			
<b>JATI JT-T801</b> <b>НОВАЯ!!!</b>		Машина для срезания толстого края кожи при пошиве курток и плащей, внешний привод, макс. скорость вращения ножа 1200 об/мин, диаметр лезвия 118*54*14	Продаётся комплектом!!!  <b>42 900 руб.</b>
<b>VMA V-T801</b> <b>НОВАЯ!!!</b>		Машина для срезания толстого края кожи при пошиве курток и плащей, внешний привод, макс. скорость вращения ножа 1200 об/мин, диаметр лезвия 118*54*14	Продаётся комплектом!!!  <b>42 900 руб.</b>
<b>МЕШКОЗАШИВОЧНЫЕ машины</b>			
<b>VMA GK-9</b> <b>НОВАЯ!!!</b>		Ручная мешкозашивочная машина цепного стежка, для легких средних тканей, скорость шитья 800 ст/мин, максимальное расстояние от края мешка до шва 80 мм, вес с катушкой 4 кг	Продаётся комплектом!!!  <b>5 500 руб.</b>
<b>DISON DS-T9-2</b> <b>НОВАЯ!!!</b>		Ручная мешкозашивочная машина цепного стежка, для легких средних тканей, скорость шитья 800 ст/мин, максимальное расстояние от края мешка до шва 80 мм, вес с катушкой 4 кг	Продаётся комплектом!!!  <b>5 500 руб.</b>
<b>VMA V-T26-1A</b> <b>НОВАЯ!!!</b>		Мешкозашивочная машина с редуктором, цепной стежок, для средних тканей. Скорость шитья 1250 об/мин. Расстояние от края мешка до шва 80 мм, длина стежка 6,5 мм, высота подъема лапки 12 мм, вес 5,6 кг.	Продаётся комплектом!!!  <b>8 500 руб.</b>
<b>DISON DS-T26-1A</b> <b>НОВАЯ!!!</b>		Мешкозашивочная машина с редуктором, цепной стежок, для средних тканей. Скорость шитья 1250 об/мин. Расстояние от края мешка до шва 80 мм, длина стежка 6,5 мм, высота подъема лапки 12 мм, вес 5,6 кг.	Продаётся комплектом!!!  <b>8 500 руб.</b>
<b>РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>			
<b>Дисковые раскройные ножи</b>			
Термонож <b>TypeSpecial C-H</b> <b>500 BU</b>		Вертикальная раскройная машина TypeSpecial C-H 500 для резки материалов горячей струной. Характеристики: <b>Высота настила: 500 мм Напряжение: 220 В</b>	<b>14 950 руб.</b>



## ООО «Швейсервис-НН»

<b>Aurora NSK-210K (10") 550W BU</b>		Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 550W, длина лезвия 10 дюймов, напряжение 220В	<b>14 650 руб.</b>
<b>Нож дисковый Hoffman HF-100 1000 об BU</b>		Диаметр лезвия 100 мм. Скорость вращения 1000 об./мин. С ручным заточным устройством.	<b>36 900 руб.</b>
<b>Парогенераторы</b>			
<b>Парогенератор DISON DLD6-0.4-2B4 (220/380В) НОВЫЙ!!!</b>		Парогенератор промышленного типа на 2 рабочих места. Аналог Comel. Предназначен для влажно-тепловой обработки различных изделий при непрерывной работе, что позволяет его использовать на промышленных предприятиях. Давление 4 бар, объем бойлера 8 л, объем емкости для воды 20 л, максимальная температура пара 140°C, мощность бойлера 6 кВт, напряжение 220 /380 В, общий вес 54 кг. Утюги в комплект не входят.	<b>64 900 руб.</b> <b>За комплект с двумя утюгами STB-200 69 900 руб.</b>
<b>Консольный гладильный стол Атлас НОВЫЙ!!!</b>		Консольный утюжильный стол с электрическим нагревом, вакуумным отсосом на 600 Ватт. Параметры сети 220/1/50. Мощность нагрева стола 800Вт. Размеры рабочей поверхности 120*40*25 см. Вес 60 кг. Параметры сети 220/1/50.	<b>54 900 руб.</b>
<b>Прямоугольный гладильный стол Атлас НОВЫЙ!!!</b>		Прямоугольный утюжильный стол с электрическим подогревом мощностью 800 Вт, с вакуумным отсосом на 600 Вт, размер рабочей поверхности 130х65 см. Вес 85 кг. Параметры сети 220/1/50.	<b>59 900 руб.</b>
<b>Прочее</b>			
<b>Стул СШ-1В</b>		Регулировка высоты 400-590 мм. Винт стальной, изготовлен из бесшовной трубы 36х5 мм. Каркас стула выполнен из трубы диам. 22х1,2 мм. Опора стула - пятилучевая (типа краб), изготовлена из трубы 22х1,5 мм. Открытые концы труб закрыты пластмассовыми заглушками. Каркас окрашен порошковым напылением, цвет каркаса – черный матовый. Основание фанера 8 мм, наполнитель спинки и сиденья пенополиуретан 20 мм, плотностью 22,4. Нагрузка 120 кг. Габаритные размеры: Ширина 480. Глубина 440. Вес: 6 кг.	<b>2 990 руб.</b> <b>в разобранном виде.</b> <b>3 110 руб.</b> <b>в собранном виде.</b>
<b>Машина для перемотки ниток VMA V-T20S / NS (2 бобины)</b>		Автоматический перемотчик ниток на две бобины. Преимущества: Оснащен таймером от 0 до 15 минут. Скорость 1100 об/мин.	<b>9 990 руб.</b>
<b>Подшивочная машина Juck JK-T500-1 НОВАЯ!!!</b>		Подшивочная машина с бытовым мотором; устанавливается на любой стол вид игл: LWx6T 11# 14#; длина стежка 5 мм; высота подъема лапки 7 мм; скорость до 1200 ст/мин.	<b>11 500 руб.</b> <b>С бытовым электроприводом!!!</b>
<b>VMA V-T818 НОВЫЙ!!!</b>		Пресс для установки клепок и блочек. Однопозиционный. Переходники T818.	Продаётся комплектом!!! <b>18 900 руб.</b> – с индукционным э/дв 220V/380V
<b>Juck JK-T818D-3 НОВЫЙ!!!</b>		Автоматический 3-х позиционный пресс для установки кнопок и блочек. С регулировкой силы и времени прижима. Имеется подсветка и лазерный указатель. Переходники T03 D.	Продаётся комплектом!!! <b>49 900 руб.</b>
<b>Пресс VMA V-818DN-3 (комплект)</b>		Автоматический 3-х позиционный пресс для установки кнопок и блочек. Со встроенным серводвигателем. С регулировкой скорости. Имеется подсветка и лазерный указатель. Переходники T818.	Продаётся комплектом!!! <b>51 900 руб.</b>
Электродвигатель отечественный			<b>2 500 руб.</b>
Электродвигатель импортный 380v. BU			<b>2 950 руб.</b>