

## ООО "Швейсервис-НН"

E-mail: sh.s.nn@yandex.ru, sh.s.nn@mail.ru

Сайт: www.sh-nn.ru

### ПРАЙС на РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ фирмы JUCK, JATI, KAIGU, AURORA, VMA, DISON

утверждено 01.12.2021

директор /Смирнов А.Ф./

**USD 70**

#### Дисковые раскройные ножи

<b>AURORA WD-2 (50мм)</b>	Дисковый раскройный нож с механизмом заточки. Предназначен для точной подкройки или при раскрое небольших настилов на фабриках и в ателье. Диаметр ножа 50 мм, максимальная высота раскроя 18 мм, мощность двигателя 56 Вт; напряжение 220В, вес 1,3 кг.		<b>\$55</b>	<b>3 850р.</b>
<b>JATI JT-50</b>	Дисковый раскройный нож с механизмом самозаточки. Предназначен для раскроя небольших настилов, а также для подкроя изделий. Диаметр диска 50мм, максимальная скорость 3500 об/мин, размер лезвия 50мм, мощность двигателя 60Вт, напряжение 220В		<b>\$55</b>	<b>3 850р.</b>
<b>AURORA YJ-65A</b>	Дисковый раскройный основочный нож. Диаметр диска 65 мм. Высота резки 23 мм		<b>\$60</b>	<b>4 200р.</b>
<b>JUCK JK-T65</b>	Нож раскройный дисковый диам. 65 мм, толщина настила 25 мм, заточка внутренняя односторонняя		<b>\$60</b>	<b>4 200р.</b>
<b>KAIGU WD-65</b>	Нож раскройный дисковый диам. 65 мм, толщина настила 25 мм, заточка внутренняя односторонняя (150 Вт), вес: 1,2 кг.		<b>\$60</b>	<b>4 200р.</b>
<b>JUCK JK-T70</b>	Нож раскройный дисковый диам. 70 мм, толщина настила 30 мм, заточка внутренняя односторонняя		<b>\$65</b>	<b>4 550р.</b>
<b>JATI JT-70</b>	Дисковый раскройный нож с механизмом самозаточки. Предназначен для точной подкройки или при раскрое небольших настилов на фабриках и в ателье. Диаметр ножа 70 мм, максимальная высота раскроя 25 мм, максимальная скорость 2400 об/мин, мощность 150 Вт; напряжение 220 В, вес 1,3 кг.		<b>\$65</b>	<b>4 550р.</b>
<b>VMA V-T70</b>	Нож раскройный дисковый Преимущества: заточка внутренняя односторонняя, легкий вес ножа, удобство использования в труднодоступных местах раскроя, эргономичность работы для раскройщика Применение: для раскроя легких и средних материалов, идеален для работы в ателье и на небольших производствах. Мощность 170 Вт, размер ножа 70 мм, скорость 2600 об/мин, вес 1,3 кг		<b>\$65</b>	<b>4 550р.</b>
<b>AURORA RCS-70D (АККУМУЛЯТОР)</b>	Дисковый раскройный нож с механизмом самозаточки и аккумулятором. Диаметр ножа 70 мм, максимальная высота раскроя 25 мм, максимальная скорость 1000 об/мин, время заряда 120 мин., время непрерывной работы 1 час, вес 2 кг. (1 АККУМУЛЯТОР)		<b>\$80</b>	<b>5 600р.</b>
<b>JATI JT-C70 (АККУМУЛЯТОР)</b>	Дисковый раскройный нож JT- C70 с аккумулятором и механизмом самозаточки. Предназначен для раскроя небольших настилов, а также для подкроя изделий. Вес 2кг, диаметр диска 70мм, максимальная скорость 1000 об./мин, напряжение 220В (2 АККУМУЛЯТОРА)		<b>\$90</b>	<b>6 300р.</b>
<b>JUCK JK-T100</b>	Нож раскройный дисковый диам. 100 мм, толщина настила 50 мм, заточка внутренняя односторонняя		<b>\$99</b>	<b>6 930р.</b>

<b>JATI JT-100</b>	Дисковый раскройный нож с механизмом заточки с роликами на подошве для перемещения по поверхности стола. Диаметр ножа 100 мм, максимальная высота раскроя 25 мм, максимальная скорость 1200 об/мин, мощность 250Вт; напряжение 220 В, вес 2,9 кг.		<b>\$99</b>	<b>6 930р.</b>
<b>AURORA KSM-100 / RC-100 / YJ-100</b>	Дисковый раскройный нож с механизмом заточки с роликами на подошве для перемещения по поверхности стола. Диаметр ножа 100 мм, максимальная высота раскроя 25 мм, максимальная скорость 1200 об/мин, мощность 250Вт; напряжение 220В, вес 2,9 кг.		<b>\$99</b>	<b>6 930р.</b>
<b>DISON DS-T100</b>	Дисковый раскройный нож с механизмом заточки, имеет подошву с роликами для легкого перемещения по поверхности стола. Характеристики: максимальная скорость 1200 об./мин., максимальная высота настила 25 мм., напряжение 220В, мощность двигателя 245Вт, вес 2,9 кг		<b>\$99</b>	<b>6 930р.</b>
<b>JUCK JK-T100 DBL (прямой привод)</b>	Нож раскройный дисковый диам. 100 мм, толщина настила 27 мм, заточка внутренняя односторонняя. ВСТРОЕННЫЙ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ.		<b>\$114</b>	<b>7 980р.</b>
<b>JATI JT-100D-BL (прямой привод)</b>	Дисковый раскройный нож с механизмом самозаточки. Имеет подошву с роликами для легкого перемещения по поверхности стола. Вес 1,7/1,3 кг, диаметр диска 100мм, максимальная скорость 600 - 1200 об/мин, мощность двигателя 200В		<b>\$114</b>	<b>7 980р.</b>
<b>AURORA RCS-100 (прямой привод)</b>	Дисковый раскройный нож с механизмом самозаточки, имеет подошву с роликами для легкого перемещения по поверхности стола. Диаметр ножа 100 мм, максимальная высота раскроя 27 мм, максимальная скорость 1200 об/мин, мощность 200Вт, напряжение 220В, вес 1,3 кг.		<b>\$114</b>	<b>7 980р.</b>
<b>AURORA RCS-100D (АККУМУЛЯТОР)</b>	Дисковой раскройный нож диаметром 100 мм. Беспроводной дисковый раскройный нож с прямым приводом и механизмом самозаточки. Диаметр диска – 100 мм., скорость - 1000 об./мин. (1 АККУМУЛЯТОР)		<b>\$130</b>	<b>9 100р.</b>
<b>JUCK JK-T100D-BL-W (АККУМУЛЯТОР)</b>	Нож раскройный дисковый диам. 100 мм, толщина настила 27 мм, заточка внутренняя односторонняя, ВСТРОЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР (2 АККУМУЛЯТОРА)		<b>\$157</b>	<b>10 990р.</b>
<b>AURORA RCS-110D (АККУМУЛЯТОР)</b>	Раскройный нож с прямым приводом, регулировкой скорости и светодиодной подсветкой. Диаметр диска 110 мм. Высота резки 32 мм. Мощность 250Вт (2 АККУМУЛЯТОРА)		<b>\$160</b>	<b>11 200р.</b>
<b>VMA V-T110B (АККУМУЛЯТОР)</b>	БЕСПРОВОДНОЙ дисковый раскройный нож с прямым приводом. Мощность 250Вт, напряжение 220В, размер ножа 110мм, скорость 1200 об/мин, вес 1,5 кг (2 АККУМУЛЯТОРА)		<b>\$160</b>	<b>11 200р.</b>
<b>JATI JT-125</b>	Дисковый раскройный нож с механизмом самозаточки. Основные преимущества: оснащен автоматическим заточным устройством, многогранный диск облегчает раскрой, подошва с роликами способствует перемещению ножа по столу. Диаметр диска 125 мм, максимальная скорость 1400 об/мин, напряжение 220В		<b>\$142</b>	<b>9 940р.</b>
<b>DISON DS-125</b>	Нож раскройный дисковый диам. 125 мм, толщина настила 50 мм, заточка внутренняя односторонняя.		<b>\$142</b>	<b>9 940р.</b>

<b>JATI JT-125D-BL</b> (прямой привод)	Дисковый раскройный нож с механизмом самозаточки. Имеет подошву с роликами для легкого перемещения по поверхности стола. Вес 1,5 кг, диаметр диска 125 мм, максимальная скорость 600 - 1200 об/мин, мощность двигателя 300Вт		\$165	11 550р.
<b>JUCK JK-T125D-OR</b> (прямой привод)	Нож раскройный дисковый диам. 125 мм, толщина настила 39,5 мм, заточка внутренняя односторонняя. ВСТРОЕННЫЙ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ.		\$165	11 550р.
<b>AURORA RCS-125</b> (прямой привод)	Раскройный нож с прямым приводом, регулировкой скорости и светодиодной подсветкой. Диаметр диска 125 мм, высота резки 39,5 мм, мощность 300 Вт		\$165	11 550р.
<b>JUCK JK-T125D-OR-W</b> (АККУМУЛЯТОР)	Нож раскройный дисковый диам. 125 мм, толщина настила 39,5 мм, заточка внутренняя односторонняя. ВСТРОЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР (2 АККУМУЛЯТОРА)		\$195	13 650р.
<b>Вертикальные (сабельные) раскройные ножи</b>				
<b>JUCK/VMA V-T3-5" 370 W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 370W, высота резки 5 дюймов, напряжение 220В		\$325	22 750р.
<b>Jati / Kaisiman CZD-108 (5")</b>	Вертикальный (сабельный) раскройный нож. Оснащен автоматическим ленточным заточным устройством и системой смазки. Длина лезвия 5", максимальная высота раскроя 90 мм, мощность двигателя 370W; напряжение 220V, вес 9 кг. Скорость 2850 об/мин		\$325	22 750р.
<b>Aurora NSK85-NB (5")</b>	Вертикальный (сабельный) раскройный нож. Оснащен автоматическим ленточным заточным устройством и системой смазки. Длина лезвия 5", максимальная высота раскроя 90 мм, мощность двигателя 370W; напряжение 220V, вес 9 кг. Скорость 2850 об/мин		\$325	22 750р.
<b>JUCK/VMA V-T3-6" 550 W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 550W, высота резки 6 дюймов, напряжение 220В		\$314	21 980р.
<b>JUCK/VMA V-T3-6" 750 W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота резки 6 дюймов, напряжение 220В		\$325	22 750р.
<b>Jati JT-9003 6" (750W)</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота резки 6 дюймов, напряжение 220В		\$325	22 750р.
<b>JACK JK-T3 (6") 850 W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 850W, высота резки 6 дюймов, напряжение 220В		\$360	25 200р.
<b>JACK JK-T3 (6") 1168 W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 1168W, высота резки 6 дюймов, напряжение 220В		\$400	28 000р.
<b>JUCK/VMA V-T3-8" 550 W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 550W, высота резки 8 дюймов, напряжение 220В		\$314	21 980р.

<b>DISON DS-T103-160 (8") 550W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 550W, высота резки 8 дюймов, напряжение 220 В		<b>\$328</b>	<b>22 960р.</b>
<b>JUCK/VMA V-T3-8" 750 W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота резки 8 дюймов, напряжение 220В		<b>\$325</b>	<b>22 750р.</b>
<b>Jati JT-9003 8" (750W)</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота резки 8 дюймов, напряжение 220В		<b>\$325</b>	<b>22 750р.</b>
<b>DISON DS-T103-160 (8") 750W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота резки 8 дюймов, напряжение 220 В		<b>\$333</b>	<b>23 310р.</b>
<b>JACK JK-T3 (8") 850 W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 850W, длина ножа 8 дюймов, высота резки 160 мм, напряжение 220В		<b>\$360</b>	<b>25 200р.</b>
<b>JACK JK-T3 (8") 1168 W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 1168W, высота резки 8 дюймов, напряжение 220В		<b>\$400</b>	<b>28 000р.</b>
<b>MAXDO MSK (10") 550W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 550W, высота резки 10 дюймов, напряжение 220В		<b>\$314</b>	<b>21 980р.</b>
<b>JUCK/VMA V-T3-10" 550 W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 550W, высота резки 8 дюймов, напряжение 220В		<b>\$314</b>	<b>21 980р.</b>
<b>JUCK/VMA V-T3-10" 750 W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота резки 8 дюймов, напряжение 220В		<b>\$325</b>	<b>22 750р.</b>
<b>Jati JT-9003 10" (750W)</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота резки 10 дюймов, напряжение 220В		<b>\$325</b>	<b>22 750р.</b>
<b>JACK JK-T3 (10") 850 W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 850W, высота резки 10 дюймов, напряжение 220В		<b>\$360</b>	<b>25 200р.</b>
<b>JACK JK-T3 (10") 1168W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 1168W, высота резки 10 дюймов, напряжение 220В		<b>\$400</b>	<b>28 000р.</b>

<b>JUCK/VMA V-T3-12" 750 W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота резки 12 дюймов, напряжение 220В		<b>\$335</b>	<b>23 450р.</b>
<b>DISON DS- T103-260 (12") 750W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W, высота резки 12 дюймов, напряжение 220В		<b>\$345</b>	<b>24 150р.</b>
<b>JACK JK-T3 (12") 850 W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 850W, высота резки 12 дюймов, напряжение 220В		<b>\$390</b>	<b>27 300р.</b>
<b>JACK JK-T3 (12") 1168W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 1168W, высота резки 12 дюймов, напряжение 220В		<b>\$440</b>	<b>30 800р.</b>
<b>JACK JK-T3 (13") 850 W</b>	Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 850W, высота резки 13 дюймов, напряжение 220В		<b>\$390</b>	<b>27 300р.</b>
<b>JUCK JK-T3D 6"/8"/10" 1600W регулировка скорости</b>	Нож раскройный сабельный со встроенным приводом, регулировкой скорости и автоматической заточкой 1400W, высота 6/8/10 дюймов, высота резки 130/180/230 мм, скорость 4000 об/мин, напряжение 220В		<i>Спец.цена \$465</i>	<b>29 990р.</b>
<b>VMA V-103D- 6"/8"/10" 1600W регулировка скорости</b>	Нож раскройный сабельный со встроенным приводом, регулировкой скорости и автоматической заточкой 1400W, высота 6/8/10 дюймов, высота резки 130/180/230 мм, скорость 4000 об/мин, напряжение 220В		<i>Спец.цена \$471</i>	<b>29 990р.</b>
<b>VMA V-103D- 12" 1600W регулировка скорости</b>	Нож раскройный сабельный со встроенным приводом, регулировкой скорости и автоматической заточкой 1400W, высота 6/8/10 дюймов, высота резки 280 мм, скорость 4000 об/мин, напряжение 220В		<i>Спец.цена \$492</i>	<b>31 990р.</b>
<b>Отрезные линейки</b>				
<b>VMA V-TIS- 240 (2,4м)</b>	Ручная отрезная линейка, размоточное устройство, ширина 2400 мм, ширина раскраиваемого полотна 1800 мм, максимальная высота настила 210 мм; Напряжение 220В. <b>ВНИМАНИЕ!!!</b> Комплектуется короткой ручкой!!! БЕЗ ПРИЖИМНОЙ ЛИНЕЙКИ!!!		<b>\$262</b>	<b>18 340р.</b>
<b>VMA V-TIS- 320 (3,2м)</b>	Отрезная линейка ручная с короткой ручкой (20см) без прижимной и размотки, ширина 3200 мм, ширина раскраиваемого полотна 1800 мм, толщина материала 9мм, скорость 1200 об/мин. <b>ВНИМАНИЕ!!!</b> Комплектуется короткой ручкой!!! БЕЗ ПРИЖИМНОЙ ЛИНЕЙКИ!!!		<b>\$262</b>	<b>18 340р.</b>

<b>DISON DS-DB1 (2,4м)</b>	Отрезная линейка ручная, размоточное устройство,, ширина 240 см, ширина раскраиваемого полотна 180 см, скорость 12000 об/мин (длина 2,4 метра). <b>ВНИМАНИЕ!!!</b> Комплектуется короткой ручкой!!! БЕЗ ПРИЖИМНОЙ ЛИНЕЙКИ!!!		\$259	18 130р.
<b>DISON DS-DB1 (3,0м)</b>	Отрезная линейка ручная, размоточное устройство,, ширина 300 см, ширина раскраиваемого полотна 240 см, скорость 12000 об/мин (длина 3 метра). <b>ВНИМАНИЕ!!!</b> Комплектуется короткой ручкой!!! БЕЗ ПРИЖИМНОЙ ЛИНЕЙКИ!!!		\$274	19 180р.
<b>JATI JT-D108A (3,6м)</b>	Ручная отрезная линейка используется для нарезания материала с целью формирования настила. Снабжена дисковым раскройным ножом, который перемещается по длине линейки вручную, с помощью специальной штанги. Рельса поднимается вручную. Оснащена счетчиком слоев ткани. Линейка укомплектована размоточным устройством. Максимальная ширина ткани 3,2м (линейка 3,6м). Оборудована системой заточки. <b>ВНИМАНИЕ!!!</b> Комплектуется короткой ручкой!!! БЕЗ ПРИЖИМНОЙ ЛИНЕЙКИ!!!		Спец. цена	18 900р.
<b>KAIGU CD3100-3AS (3.1м)</b>	Отрезная линейка ручная, в комплекте с прижимной планкой, размоточное устройство,, ширина 3100 мм, ширина раскраиваемого полотна 2600 мм, скорость 12000 об/мин. Оснащена электронным счетчиком слоев ткани. Комплектуется длинной ручкой!!! С ПРИЖИМНОЙ ЛИНЕЙКОЙ!!!		Спец. цена	25 900р.
<b>JUCK JK-T1-2 (2,4м)</b>	Отрезная линейка ручная, в комплекте с прижимной ,размоточное устройство, ширина 2400 мм, ширина раскраиваемого полотна 1800 мм, скорость 12000 об/мин. Комплектуется короткой ручкой!!! С ПРИЖИМНОЙ ЛИНЕЙКОЙ!!!		\$340	23 800р.
<b>JUCK JK-T1-2 (3,2м)</b>	Отрезная линейка ручная, в комплекте с прижимной, размоточное устройство, ширина 3200 мм, ширина раскраиваемого полотна 2600 мм, скорость 12000 об/мин. Комплектуется короткой ручкой!!! С ПРИЖИМНОЙ ЛИНЕЙКОЙ!!!		\$355	24 850р.
<b>JUCK JK-TDB2 (2.8м)</b>	Полуавтоматическая отрезная линейка, размоточное устройство, ширина 2800 мм, ширина раскраиваемого полотна 2400 мм, скорость 12000 об/мин. БЕЗ ПРИЖИМНОЙ ЛИНЕЙКОЙ!!!		Спец. цена	64 900р.
<b>JUCK JK-TDB3 (2.8м)</b>	Автоматическая отрезная линейка, размоточное устройство, ширина 2800 мм, ширина раскраиваемого полотна 2400 мм, скорость 12000 об/мин. БЕЗ ПРИЖИМНОЙ ЛИНЕЙКОЙ!!!		\$1 456	101 920р.
<b>JUCK JK-TDB3 (3.1м)</b>	Автоматическая отрезная линейка, размоточное устройство, ширина 3100 мм, ширина раскраиваемого полотна 2800 мм, скорость 12000 об/мин. БЕЗ ПРИЖИМНОЙ ЛИНЕЙКОЙ!!!		\$1 470	102 900р.
<b>MAXDO</b>	Ручная прижимная линейка для фиксирования слоев ткани в конце настила, макс. высота настила: 350 мм, макс. ширина ткани: 1800 мм, длина прижимной линейки: 2250 мм.		\$128	8 960р.
<b>Машины для нарезания трикотажной бейки</b>				
<b>JUCK JK-T801A</b>	Машина для нарезания трикотажной бейки с одним ножом		\$335	23 450р.
<b>JUCK JK-T802A</b>	Машина для нарезания трикотажной бейки с двумя ножами		\$359	25 130р.

## Вертикальные раскройные машины для резки материалов горячей струной

<b>JUCK V-T102HC-45</b>	Вертикальная раскройная машина для резки материалов горячей струной, высота резки 45 см, мощность 750W, напряжение 220В		<b>\$265</b>	<b>18 550р.</b>
-------------------------	---	--	--------------	-----------------

### Ленточные ножи

<b>DISON Trio T900B</b>	Ленточный нож, вылет рукава 900 мм, высота раскроя 180 мм, размер рабочего стола 1500*1800 мм, регулировка скорости, воздушная подушка, электро-магнитный уловитель ленты. (Лезвие 0,45x10x3860 мм)		<b>спец цена</b>	<b>179 900р.</b>
<b>DISON Trio T1200B</b>	Ленточный нож, вылет рукава 1200 мм, высота раскроя 200мм, размер рабочего стола 1500*2400 мм, регулировка скорости, воздушная подушка, электро-магнитный уловитель ленты. (Лезвие 0,45x10x4560 мм)		<b>спец цена</b>	<b>189 900р.</b>
<b>JUCK JK-BK700</b>	Ленточный нож, вылет рукава 700 мм, высота раскроя 180 мм, размер рабочего стола 1200*1400 мм, регулировка скорости, воздушная подушка, электро-магнитный уловитель ленты.		<b>спец цена</b>	<b>199 900р.</b>
<b>JUCK JK-BK900</b>	Ленточный нож, вылет рукава 900 мм, высота раскроя 180 мм, размер рабочего стола 1500*1800 мм, регулировка скорости, воздушная подушка, электро-магнитный уловитель ленты.		<b>спец цена</b>	<b>199 900р.</b>
<b>JUCK JK-BK1200</b>	Ленточный нож, вылет рукава 1200 мм, высота раскроя 200мм, размер рабочего стола 1500*2400 мм, регулировка скорости, воздушная подушка, электро-магнитный уловитель ленты.		<b>спец цена</b>	<b>209 900р.</b>

### Термоножи

<b>Термонож для синтетической ленты</b>	Портативный термонож для нарезания горячей проволокой ленты и стропы из синтетических материалов. Не допускается резать материалы, выделяющие токсичные испарения (например ПВХ). Предотвращает осыпание краев синтетических материалов. Макс. температура нагрева лезвия - 500С, t нагрева до макс температуры - 5 сек.. Мощность 70 Вт, Вес 0.94 кг.		<b>\$63</b>	<b>4 410р.</b>
<b>Термонож HIGHTEX 8901</b>	Портативный термонож для нарезания горячей проволокой ленты и стропы из синтетических материалов. Не допускается резать материалы, выделяющие токсичные испарения (например ПВХ). Предотвращает осыпание краев синтетических материалов. Макс. температура нагрева лезвия - 500С, t нагрева до макс температуры - 5 сек.. Мощность 70 Вт, Вес 0.94 кг.		<b>\$127</b>	<b>8 890р.</b>
<b>Термонож VMA V-8901</b>	Портативный термонож для нарезания горячей проволокой ленты и стропы из синтетических материалов. Не допускается резать материалы, выделяющие токсичные испарения (например ПВХ). Предотвращает осыпание краев синтетических материалов. В комплекте с лапкой ограничителем. Макс. температура нагрева лезвия - 500С, t нагрева до макс температуры - 5 сек.. Мощность 70 Вт, Вес 0.94 кг. <b>Есть регулировка температуры. В комплекте идет кейс.</b>		<b>\$147</b>	<b>10 290р.</b>

### Дыроколы

<b>JUCK JK-T102H</b>	Дырокол с нагревательным элементом, для проделывания отверстий в кровле или спекания настила. Высота 170мм. Диаметр иглы 2мм		<b>\$157</b>	<b>10 990р.</b>
<b>VMA V-T102H</b>	Дырокол с нагревательным элементом, для проделывания отверстий в кровле или спекания настила. Высота 170мм. Диаметр иглы 2мм		<b>\$157</b>	<b>10 990р.</b>
<b>Dison DS-T1-2</b>	Дырокол/спекатель маркировка определенных точек раскроя или спекания слоев ткани перед раскроем с нагревом и вращением иглы, высота настила, материала до 160 мм, нагрев иглы: 0-200°С, диаметр иглы: 1,2-1,6-1,8-2,0 мм, мощность: 350 Вт, 220 В, вес: 6 кг		<b>\$171</b>	<b>11 970р.</b>