

ООО "Швейсервис-НН"

E-mail: sh.s.nn@yandex.ru, sh.s.nn@mail.ru

Сайт: sh-nn.ru, sh-s-nn.ru

01.12.2020

Курс

Прайс лист на оборудование фирмы JUKI

85

Наименование	Характеристики	цена Евро	цена рубль
Одноигольные машины челночного стежка			
DDL-8100N(H)	Для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, нижнее продвижение материала, автомат. смазка, стежок 5 мм, подъем лапки 13 мм, скорость 5000 (4500) ст/мин., тип иглы DBx1(#14),(#21)	319 €	27 115,00р.
DDL-8100eX	Для легких и средних материалов, нижнее продвижение материала, стежок 7 мм, подъем лапки 13 мм, скорость 4500 ст/мин.,автоматическая смазка, тип иглы DVx1	450 €	38 250,00р.
DDL-8700N(H)	Для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, нижнее продвижение материала, автомат. смазка, стежок 5 мм, подъем лапки 13 мм, скорость 5500 (5000) ст/мин., тип иглы DVx1(#14),(#21).	348 €	29 580,00р.
DDL-8700L	Для средних и тяжелых материалов, нижнее продвижение материала, автоматическая смазка, тефлоновая лапка, стежок 7 мм, подъем лапки 13 мм, скорость 4000 ст/мин., тип иглы DVx1(#21).	621 €	52 785,00р.
DDL-8000AP-MS(SH)НОВИНКА!	Высокоскоростная автоматическая одноигольная прямострочная машина челночного стежка с нижним продвижением,прямым приводом и автоматическими функциями: подъём лапы, обрезка нити, закрепка.Для лёгких и сред них (средних и тяжёлых) материалов.Машина оснащена прямым приводом и минимальной смазкой. Длина стежка 5 мм. Подъём лапы 8,5/13 мм. Скорость шитья 5000(4500)ст/мин. Тип иглы DVx1	980 €	83 300,00р.
DDL8100BS7WBN/AK85	Для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, нижнее продвижение материала, стежок 4 (5) мм, подъем лапки 13 мм, скорость 5000 (4500)ст./мин.,автоматическая смазка, встроенный двигатель , тип иглы DAx1(#9). <i>Автоматические функции</i> : обрезка нити, закрепка, позиционирование иглы, подъем лапки.	785 €	66 725,00р.
DDL-8700N(H)-7/AK85/SC920CN/M92/CP180	Для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, нижнее продвижение материала, автоматическая смазка, стежок 4 (5) мм, подъем лапки 13 мм, скорость 5000 (4500) ст./мин., тип иглы DVx1(#14),(#21).. Автоматические функции: обрезка нитей, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. В комплекте с выносным пультом управления (Более экономический мотор, новый пульт).	999 €	84 915,00р.
DDL-9000B-SS(SH)WB/SC920CN/AK141N/CP180A	Для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, нижнее продвижение материала, «полусухая голова», стежок 5 мм, подъем лапки 15 мм, скорость 5000 (4500) ст/мин., тип иглы DVx1(#11).. Автоматические функции: обрезка нитей, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. В комплекте с блоком управления.	1 425 €	121 125,00р.
DDL-900ASWBN-BB NEW	Высокоскоростная, одноигольная машина челночного стежка с прямым приводом и автоматической обрезкой ниток (система смазки с герметичным маслоприёмником интегрированным в голову машины «СУХАЯ ГОЛОВА»).М/скорость шитья 5 000 (4500) ст/мин., м/длина стежка 4 мм. Подъем лапки 5/13 мм.	906 €	77 010,00р.
DDL 9000 C FMS (FSH) НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МАШИН	Для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, нижнее продвижение материала, «полусухая голова» с механизмом обрезки, позволяющим добиться более короткого хвостика нити. Полностью цифровое управление параметров шитья: нижнего транспортера, давления лапки, натяжения игольной нити. Цветной сенсорный дисплей поддержка устройств с ОС Андроид, возможность подключения к сети Интернет длина стежка: 5 мм, высота подъема лапки: 15 мм, скорость шитья: 5000 (4500) ст/мин.	2 416 €	205 360,00р.

DDL 9000 C SMS (SSH) НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МАШИН	Для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, нижнее продвижение материала, «полусухая голова» с механизмом обрезки, позволяющим добиться более короткого хвостика нити. Цифровое управление движением нижнего транспортера. Монохромный сенсорный дисплей поддержка устройств с ОС Андроид, возможность подключения к сети Интернет длина стежка: 5 мм, высота подъема лапки: 15 мм, скорость шитья: 5000 (4500) ст/мин.	1 960 €	166 600,00р.
DLN-5410N(H)	Для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, нижнее и игольное продвижение материала, автоматическая смазка, стежок 4 (4,5) мм, подъем лапки 13 мм, скорость 5000 (4000) ст/мин., тип иглы DB×1 (#14).	1 590 €	135 150,00р.
DLN-5410N(H)-7WB /AK85/SC920/M92/CP180	Для легких и средних (средних и тяжелых) материалов, нижнее и игольное продвижение материала, автоматическая смазка, стежок 4 (4,5) мм, подъем лапки 13 мм, скорость 5000 (4000) ст/мин. , тип иглы DB×1 (#14). Автоматические функции: обрезка нитей, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы.	2 410 €	204 850,00р.
DLN-9010SS/H /AK138/SC920/CP180	Для средних материалов, нижнее и игольное продвижение материала, «полусухая голова», стежок 4,5 мм, подъем лапки 13 мм, скорость 5000 ст/мин. Автоматические функции: обрезка нитей, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. , тип иглы DBx1(#11),(#21).	2 740 €	232 900,00р.
DLM-5200ND	Для средних материалов, нижнее продвижение материала, механизм для подрезки края материала, максимальная толщина обрезаемого материала 4 мм, стежок 5 мм, подъем лапки 10 мм, скорость 4500 ст/мин., тип иглы DB×1 (#14).	1 874 €	159 290,00р.
DLM-5400NF-7WB /AK85/SC920/M92/CP180	Для средних материалов, нижнее продвижение, механизм для подрезки края материала, максимальная толщина обрезаемого материала 4 мм, стежок 4 мм, подъем лапки 10 мм, скорость 4,500 ст/мин., тип иглы DB×1 (#14). Автоматические функции: обрезка нитей, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы.	4 380 €	372 300,00р.
DMN-5420NFA-7 /AK85/SC920/M92/CP180	Для средних материалов, нижнее и игольное продвижение, механизм для подрезки края материала, максимальная толщина обрезаемого материала 4 мм, стежок 5 мм, подъем лапки 10 мм, скорость 5000 ст/мин., тип иглы DB×1 (#14). Автоматические функции: обрезка нитей, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы.	4 380 €	372 300,00р.
DLD-5430N	Одноигольная машина челночного стежка для средних и тяжелых материалов с дифференциальным продвижением, скорость 4,500 ст/мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм., тип иглы DB×1 (#14).	2 238 €	190 230,00р.
DLU-5490N/PF6	Для средних материалов, нижнее и переменное верхнее продвижение, устройство для образования сборок, автоматическая смазка, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм, скорость 4500 ст/мин., тип иглы DB×1 (#14).	2 905 €	246 925,00р.
DLU-5490N-7/PF6 /AK85/SC920/M92/CP180	Для средних материалов, нижнее и переменное верхнее продвижение, устройство для образования сборок, автоматическая смазка, стежок 5 мм, подъем лапки 13 мм, скорость 4500 ст/мин., тип иглы DBx1 (#14). Автоматические функции: обрезка нитей, закрепка, подъем лапки, позиционирование.	4 447 €	377 995,00р.
DDL-5600NJ-7FB /SC910/M91/CP160 А	Одноигольная машина челночного стежка для средних и тяжелых материалов, нижнее и верхнее продвижение, увеличенный челнок, скорость 4,000 ст/мин, длина стежка 4 мм, подъем лапки 13мм.Автоматические функции: обрезка нитей, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы тип иглы DBx1 (#21).	2 869 €	243 865,00р.
DU-1181N	Для средних и тяжелых трудно транспортируемых материалов, нижнее и верхнее продвижение, увеличенный челнок, автоматическая смазка, стежок 9 мм, подъем лапки 15 мм, скорость 2000 ст/мин., тип иглы DPx17 (#21).	719 €	61 115,00р.
DU-1281N-7	Одноигольная машина челночного для средних и тяжелых трудно транспортируемых материалов, нижнее и верхнее продвижение,(ПЕРЕТОП) увеличенный челнок, автоматическая смазка, стежок 9 мм, подъем лапки 15 мм, скорость 2000 ст/мин., Автоматические функции:обрезка нитей, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы, тип иглы DPx17 (#21	2 505 €	212 925,00р.

DNU-1541	Для сверхтяжелых материалов, унисонное (рейка, игла и лапка) продвижение, увеличенный челнок, стежок 9 мм, подъем лапки 16 мм, скорость 2500 ст/мин., тип иглы 135x17.	1 520 €	129 200,00р.
DNU-1541-7 /AK85/SC510/M51	Для сверхтяжелых материалов, унисонное (рейка, игла и лапка) продвижение, увеличенный челнок, стежок 9 мм, подъем лапки 16 мм, скорость 2500 ст/мин., тип иглы 135x17. Автоматические функции: обрезка нитей, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы.	4 810 €	408 850,00р.
DNU-1541/X55245	Для сверхтяжелых материалов, унисонное продвижение(рейка+игла+лапка) увеличенный в 2 раза челнок, стежок 10мм, подъем лапки16мм, скорость 2500ст.в мин, тип иглы 135x15	1 958 €	166 430,00р.
DSC245U/X5520	для средних и тяжелых материалов, унисонное (рейка, игла и лапка) продвижение, ручная регулировка на толщину материала, мультифункция натяжения нити, цилиндрическая платформа, стежок 6 мм, подъем лапки 15 мм, скорость 2200 ст/мин	3 118 €	265 030,00р.
DSC-245U/X552 78	Одноигльная машина челночного для сверхтяжелых материалов, унисонное продвижение(рейка +игла +лапка) , цилиндрическая платформа, оснастка для окантовывания,стежок 6 мм, подъем лапки 15 мм, скорость2200 ст/мин	3 860 €	328 100,00р.
LU-1509NS	Одноигльная машина челночного стежка для тяжелых/сверхтяжелых материалов, унисонное продвижение(рейка +игла +лапка)и большим челноком с вертикальной осью вращения, длина стежка до 9 мм, 2500 ст/мин скорость шитья Двигатель ISM 220V (380V), 1425 об/мин., тип иглы 135x17.	2 502 €	212 670,00р.
LU-1509NH	Одноигльная машина челночного стежка для сверхтяжелых материалов, унисонное продвижение(рейка +игла +лапка)и большим челноком с вертикальной осью вращения, длина стежка до 10 мм, 2000 ст/мин скорость шитья . Двигатель ISM 220V (380V), 1425 об/мин., тип иглы 135x17.	2 840 €	207 320,00р.
LU-1511ND-7	Одноигльная машина челночного стежка для тяжелых материалов с унисонной подачей и большим челноком,длина стежка 9 мм, высота подъема лапки 9 мм (коленом 16 мм), ход игловодителя 36 мм, скорость шитья 3000 ст/мин.Автоматические функции: закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы.	4 610 €	391 850,00р.
LU-2810A	Одноигльная машина челночного стежка для тяжелых материалов с унисонной подачей и большим челноком с вертикальной осью вращения, увеличенный рукав (подрукавное пространство) 346 x 126 мм, мультифункция натяжения нити, длина стежка 9 мм, скорость 3000 ст/мин, подъем лапки 20/10 мм.	2 816 €	239 360,00р.
LU2818AL70BBS-BB/ SC922BN-AA4/ CP180C-AA	Одноигльная швейная машина челночного стежка с тройным продвижением, полусухой головой, увеличенным вылетом рукава (347 ммx127 мм), прямым приводом, увеличенным объемом челнока в 2.7 раза и автоматической обрезкой нити (увеличенный стежок).М/скорость 3000 ст/мин., длина стежка 12 мм, подъем лапки 10/20 мм.	5 723 €	486 455,00р.
LU-2810A-7	Одноигльная машина челночного стежка для тяжелых материалов с унисонной подачей и большим челноком с вертикальной осью вращения, с увеличенным рукавом (подрукавное пространство) 346 x 126 мм мультифункция натяжения нити,с обрезкой нити, длина стежка 9 мм, 3000 ст/мин, подъем лапки 20/10 мм	5 019 €	426 615,00р.
TSC-441	Одноигльная машина челночного стежка с цилиндрической платформой средней длины и большим качающимся челноком для шитья сверхтяжелых материалов, длина стежка 11 мм, поднятие лапки 20 мм, расстояние от иглы до рукоятки машины 420 мм, скорость шитья 800 ст/мин. Двигатель ISM 220V (380V), 1425 об/мин., игла в стандарте №230.	7 751 €	658 835,00р.
TNU-243U	Одноигльная машина челночного стежка с плоской платформой средней длины и большим качающимся челноком для шитья сверхтяжелых материалов, длина стежка 11 мм, поднятие лапки 20 мм, расстояние от иглы до рукоятки машины 420 мм, скорость шитья 800 ст/мин. Двигатель ISM 220V (380V), 1425 об/мин., игла в стандарте №230.	7 319 €	622 115,00р.
LS-2342	Одноигльная машина челночного стежка с унисонной подачей, цилиндрической платформой и увеличенным челноком в x1,6. С вертикальной осью вращения. Макс. скорость шитья 2500 ст/мин; максимальная длина стежка 9 мм; подъем лапки (коленом) 20 мм., игла в стандарте №160.	5 394 €	458 490,00р.

LS-2342-7	Одноигольная машина челночного стежка с унисонной подачей, цилиндрической платформой увеличенным челноком в 1,6 раз с вертикальной осью вращения, макс. скорость шитья 2500 ст/мин; максимальная длина стежка 9 мм; подъем лапки (коленом) 20 мм., игла в стандарте No160	8 430 €	716 550,00р.
LG-158-1	Одноигольная машина челночного стежка с удлиненной консолью, унисонной подачей и большим челноком с вертикальной осью вращения. Макс. скорость шитья 1500 ст/мин; макс. длина стежка 10 мм; подъем лапки (педалью) 21,5 мм., тип иглы DDx1(#25).	11 400 €	969 000,00р.
Двухигольные машины челночного стежка			
LH-3528A	Двухигольная машина челночного стежка для легких тканей, без отключения игл, «полусухая голова», скорость 3,000 ст/мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм, автоматическая система смазки, тип иглы DPx5 (#9-21).	1 727 €	146 795,00р.
LH-3568A	Двухигольная машина челночного стежка для легких тканей, с отключением игл, «полусухая голова», скорость 3,000 ст/мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм, автоматическая система смазки, тип иглы DPx5 (#9-21).	2 353 €	200 005,00р.
LH3578AGF	Без отключения игл , для тяжелых и джинсовых тканей, «полусухая голова», увеличенные челноки, скорость 3000 ст/мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм, авт. система смазки, тип иглы DPx5 (#9-21).	2 379 €	202 215,00р.
LH3588AGF	С отключением игл , для тяжелых и джинсовых тканей, «полусухая голова», увеличенные челноки, скорость 3000 ст/мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм, авт. система смазки, , тип иглы DPx5 (#9-21).	2 930 €	249 050,00р.
LH-3528ASS-7 /AK135/SC920AN/C P180	Двухигольная машина челночного стежка для легких тканей, без отключения игл, «полусухая голова», скорость 3,000 ст./мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм, автоматическая система смазки. Автоматические функции: обрезка нитей, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы, с выносным пультом, тип иглы DPx5 (#9-21).	4 070 €	345 950,00р.
LH-3568ASS- 7 /AK135/SC920AN/C P180	Двухигольная машина челночного стежка для легких тканей, с отключением игл, «полусухая голова», скорость 3,000 ст/мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм, авт. система смазки. Автоматические функции: обрезка нитей, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы, с выносным пультом, тип иглы DPx5 (#9-21).	4 335 €	368 475,00р.
LH3578AGF- 7WB/AK135/SC920 AN/CP180	Без отключения игл, для тяжелых и джинсовых тканей, «полусухая голова», увеличенные челноки, скорость 3000 ст/мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм, авт. система смазки, тип иглы DPx5 (#9-21). Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. С выносным пультом	4 290 €	364 650,00р.
LH-3588AGS-7 /AK135/SC920CM/ CP180	Двухигольная машина челночного стежка для средних тканей, с отключением игл, «полусухая голова»,увеличенные челноки, скорость 3,000 ст/мин, длина стежка 5 мм, подъем лапки 13 мм, авт. система смазки, , тип иглы DPx5 (#9-21). Автоматические функции: обрезка нитей, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы. С выносным пультом	4 630 €	393 550,00р.
LU-1561ND	Двухигольная машина челночного стежка без отключения игл с унисонным продвижением, Расстояние между игл 10 мм, длина стежка до 9 мм, скорость шитья до 2500 ст/мин, автоматическая система смазки. Двигатель ISM 220V (380V), 1425 об/мин., тип иглы DPx5 (#9-21).	3 935 €	334 475,00р.
LU-1565ND	Двухигольная машина челночного стежка с тройным продвижением получухой головой, с отключением игл, длина стежка 9 мм, скорость шитья 2000 ст/мин.Двигатель ISM 220V (380V), 1425 об/мин., тип иглы DPx5 (#9-21).	5 239 €	445 315,00р.
LU-2860A-7/ SC922BN/ CP180C	Двухигольная швейная машина челночного стежка с тройным продвижением, полусухой головой, прямым приводом, увеличенным вылетом рукава (347 мм x 127 мм), увеличенным объемом челнока в 2.7 раза и автоматической обрезкой нити (увеличенный стежок).М/скорость 2700 ст/мин., длина стежка 12 мм, подъем лапки 10/20 мм.	6 910 €	587 350,00р.
LU-2266N- 7/SC920CM/M92/C P180	Двухигольная машина челночного стежка с удлиненной консолью, унисонной подачей и большим челноком с вертикальной осью вращения. Макс. скорость шитья 3000 ст/мин; макс. длина стежка 6 мм, подъем лапки до 16 мм., тип иглы DPx5 (#9-21).	17 470 €	1 484 950,00р.

PLC-2760SCA-7/SC922BN/CP170	Двухигльная колонковая машина челночного стежка , унисонное продвижение, скорость шитья 2,500 ст/мин, длина стежка 9мм, подъем лапки 16мм. Автоматические функции: обрезка нитей, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы, игла в стандарте №140.	8 350 €	709 750,00р.
Машины цепного стежка			
MO-6504S-OA4-150	Трехниточный оверлок - «краевка», для легких и средних материалов, улучшенная система смазки, ширина обметки 1,5 мм, скорость 7000 ст/мин, подъем лапки 6мм, автоматическая смазка	Спец. цена	44 900,00р.
MO-6704DA-OA4-150	Трехниточный оверлок - «краевка» сухая голова , для легких и средних материалов, ширина обметки 1,6 мм, скорость 7000 ст/мин, подъем лапки 5мм, автоматическая смазка, тип иглы DCx27(#8).	935 €	79 475,00р.
MO-6704DA-OE4-40H	Трехниточный оверлок сухая голова для легких и средних материалов, ширина обметки 4 мм, подъем лапки 7мм., скорость 7000 ст/мин, автоматическая смазка, тип игл DCx27(#11).	935 €	79 475,00р.
MO-6704DA-OF6-50H	Трехниточный оверлок сухая голова для легких и средних материалов, ширина обметки 4,8 мм, подъем лапки 7мм., скорость 6000 ст/мин, автоматическая смазка, тип игл DCx27(#14).	935 €	79 475,00р.
MO-6714DA-BE6-40H	Четырехниточный оверлок сухая голова для трикотажных изделий, для легких и средних (средних тяжелых) материалов, расстояние между иглами 2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 ст./мин, автоматическая смазка, тип иглы DCx27.	951 €	80 835,00р.
MO-6714DA-BE6-44H /G39/Q141	Четырехниточный оверлок сухая голова для трикотажных изделий, для легких и средних (средних тяжелых) материалов, с доп. приспособлением для притачивание ленты, расстояние между иглами 2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 7000 ст./мин, автоматическая смазка, тип иглы DCx27.	954 €	81 090,00р.
MO-6716DA-DE6-40H	Пятиниточный оверлок сухая голова для легких и средних материалов, расстояние между иглами 3,2 мм, ширина обметки 4 мм, макс. длина стежка 4 мм, подъем лапки 7 мм., 2 ряда зубьев, скорость 7000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы DCx27.	1 019 €	86 615,00р.
MO-6716DA-FF6-40H	Пятиниточный оверлок сухая голова для средних материалов, расстояние между иглами 4,8 мм, ширина обметки 4,8 мм, макс. длина стежка 4 мм, подъем лапки 7мм., 2 ряда зубьев, скорость 7000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы DCx27. Для джинсовых тканей. Верхний петлитель высокого хода.	1 019 €	86 615,00р.
MO-6716DA-FH6-60H	Пятиниточный оверлок сухая голова для тяжелых материалов, расстояние между иглами 4,8 мм, ширина обметки 4,8 мм, макс. длина стежка 4,5 мм, подъем лапки 5 мм.,3 ряда зубьев, скорость 7000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы DCx27.Для джинсовых тканей. Верхний петлитель высокого хода	1 019 €	86 615,00р.
MO-6804S-OA4-150	Трехниточный оверлок - «краевка» , для легких и средних материалов, улучшенная система смазки, ширина обметки 1,5 мм, скорость 7500 ст/мин, подъем лапки 6мм, автоматическая смазка, тип иглы DCx1(#8).	750 €	63 750,00р.
MO-6804S-OE4-30H	Трехниточный оверлок для легких и средних материалов, ширина обметки 4 мм, подъем лапки 6мм., скорость 7500 ст/мин, автоматическая смазка, тип игл DCx27(#11).	750 €	63 750,00р.
MO-6814S-BE6-24H/ G44/Q143	Четырехниточный оверлок для трикотажных изделий, для легких и средних (средних тяжелых) материалов, с доп. приспособлением для притачивание ленты, расстояние между иглами 2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 7500 ст./мин, автоматическая смазка, тип иглы DCx27 (#9).	780 €	66 300,00р.
MO-6816S-DE6-30H	Пятиниточный оверлок для легких и средних материалов, расстояние между иглами 3 мм, ширина обметки 4 мм, макс. длина стежка 3.8 мм, подъем лапки 5.5 мм., 2 ряда зубьев, скорость 7500 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы DCx27 (#11).	855 €	72 675,00р.
MO-6816S-FF6-50H	Пятиниточный оверлок средних материалов, расстояние между иглами 5 мм, ширина обметки 5 мм, макс. длина стежка 4 мм, подъем лапки 7мм., 2 ряда зубьев, скорость 7500 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы DCx27(#16). <u>Верхний петлитель высокого хода.</u>	855 €	72 675,00р.
MO-6816S-FH6-50H	Пятиниточный оверлок для тяжелых материалов, расстояние между иглами 5 мм, ширина обметки 6.4 мм, макс. длина стежка 4,5 мм, подъем лапки 7 мм.,3 ряда зубьев, скорость 7500 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы DCx27.Для джинсовых тканей. Верхний петлитель высокого хода	855 €	72 675,00р.

ТО-39	Устройство обрезки ленты и «цепочки ниток» с электромагнитным приводом	613 €	52 105,00р.
МО-6914С-BD6-307	Четырехниточный оверлок с цилиндрической платформой с автоматическими функциями: обрезка нитей, закрепка, устройство всасывания обрезков ткани, подъем лапки, позиционирование иглы, тип иглы DCx27.	4 113 €	349 605,00р.
МО-6905G-OM6-700	Трехниточный оверлок, подходит для обметки швейных изделий из тяжелых и сверхтяжелых материалов (джинсов, ковров, рельефных тканей), длина стежка 7 мм, ширина обметки:10 мм, высота подъема лапки до 7 мм, скорость 4000 об/мин.,тип иглы DOx5.	2 710 €	230 350,00р.
МО-6904R-0D4-3F6	Трехниточный оверлок, для тяжелых материалов, нижнее и верхнее продвижение материала, ширина обметки 4,0 мм, подъем лапки 7 мм, скорость 8 500 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы DCx27.	4 645 €	394 825,00р.
МО-6914S-D6-307	Четырехниточный оверлок для трикотажных изделий, для легких и средних (средних тяжелых) материалов, расстояние между иглами 2/2,4/3,2 мм, ширина обметки 3,2/4/4,8 мм, скорость 7000 ст./мин, автоматическая смазка, тип иглы DCx27 (#9).	3 533 €	300 305,00р.
МО-6916R-FF4-40H	Пятиниточный оверлок, для тяжелых материалов, нижнее и верхнее продвижение материала, расстояние между иглами 4,8 мм, ширина обметки 4,0 мм, скорость 7000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы DCx27.	3 762 €	319 770,00р.
Машины для трикотажа			
MF-7523-U11-B48(56)(64)	Трехигольная пятиниточная распошивальная машина с плоской платформой, расстояние между крайними иглами 4,8 (5,6) (6,4) мм, скорость 7000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы UY128 GBS (#65/025-#90/036).	1 433 €	121 805,00р.
MF-7523-C11-B48(56)(64)	Трехигольная пятиниточная распошивальная машина с платформой под окантователь, расстояние между крайними иглами 4,8 (5,6) (6,4) мм, скорость 7000 ст/мин, автомат. смазка, тип иглы UY128 GBS (#65/025-#90/036).	1 433 €	121 805,00р.
MF - 7523 - U 11 - B56/X 83068 ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ В ГОЛОВУ	Трехигольная пятиниточная распошивальная машина с плоской платформой, встроенный двигатель в голову, расстояние между крайними иглами 4,8 (5,6) (6,4) мм, скорость 7000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы UY128 GBS (#65/025 - #90/036).	1 380 €	117 300,00р.
MF7523 U11 B48(56)(64)/ UT35(UT37)/SC921BN/ M51N/CP18B	Трехигольная пятиниточная плоскошовная машина с плоской платформой, Расстояние между крайними иглами 4,8 (5,6) (6,4) мм, скорость 7000 ст/мин, централизованная смазка. Авт. функции: обрезка нитей, подъем лапки, позиционирование игл	3 099 €	263 415,00р.
MF-7923-U11-B48(56),(64)	Трехигольная пятиниточная распошивальная машина с цилиндрической платформой, расстояние между крайними иглами 5,6 (6,4) мм, скорость 7000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы UY128 GBS (#65/025-#90/036).	2 502 €	212 670,00р.
MF7923 U11 B56(64) UT 51 (UT 57)/SC921BN/ M51N/CP18B	Трехигольная пятиниточная плоскошовная машина с цилиндрической платформой, расстояние между крайними иглами: 5,6 (6,4) мм, скорость 7000 ст/мин, централизованная смазка. Авт. функции: обрезка нитей, подъем лапки, позиционирование игл	3 708 €	315 180,00р.
MF-7923-H11-B56(64)/PL12 new	Трехигольная пятиниточная плоскошовная машина с цилиндрической платформой для пришивания круговой плоской резинки, с пулером, расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина стежка 3,6 мм, скорость шитья 5500 ст/мин., тип иглы UY128 GBS (#65/025-#90/036).	3 320 €	282 200,00р.
MF-7923-H23-B64/UT57- AAC/SC921/CP18B	Трехигольная пятиниточная плоскошовная машина с платформой под окантователь, с верхним раскладчиком нити, для подшивания краев, с левым обрезчиком ткани, расстояние между крайними иглами 6,4 мм, длина стежка до 3,6 мм, скорость шитья до 5500 ст/мин, дифференциальное продвижение материала, автоматическая система смазки, игла UY128 GBS (#65/025-#90/036)	4 590 €	390 150,00р.
MF-3620L200-B6/SC510/M51	Четырех игольная машина, макс.скорость 4 200, расстояние между иглами 6,0 мм, длина стежка от 1,6 - 2.5 мм. Авт. функции: обрезка нитей, подъем лапки, позиционирование иглы, тип иглы UY128 GBS (#65/025-#90/036). Эта машина позволяет выполнить пошив высокого качества. Отличительной особенностью этой машины является зона пошива без смазки и получение мягких швов внахлест при обрезке с обеих сторон, улучшенная заправка нити, система смазки нити.	8 890 €	755 650,00р.

Машины специального назначения			
MP-200N S(L)	Однониточная машина псевдоимитации ручного стежка, для различных видов ткани, длина рапорта строчки до 8 мм, видимая часть стежка: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5 мм, подъем лапки: 10 мм, скорость 1500 об/мин., тип иглы CPx12	3 910 €	332 350 €
ML-111U	Одноигольная однониточная машина наметочного стежка, стежок 10 мм, скорость 1800 ст/мин, авт. смазка, тип иглы TVx7(#14).	1 859 €	158 015 €
MH-481	Одно игольная однониточная машина наметочного стежка, стежок 4 мм, , подъем лапки 10 мм, скорость 6000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы TVx7(#14)	4 145 €	352 325 €
MH-380(382)	Двухигольная машина двойного цепного стежка с параллельными (последовательными) иглами, стежок 4 мм, подъем лапки 10 мм, скорость 6000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы TVx7(#14).	3 815 €	324 275 €
MH-484	Одноигольная машина цепного стежка, нижнее дифференциальное продвижение, подъем лапки 10 мм, скорость 5500 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы TVx7(#11).	4 635 €	393 975,00р.
MS-1190D	Двух игольная машина цепного стежка, П-образная платформа, для легких и средних материалов, расстояние между иглами 4,8 мм, стежок 1,2-3,2 мм, скорость 4000 ст/мин, полуавтоматическая смазка, тип иглы TVx64-NY(#12).	4 418 €	375 530,00р.
MS-1190D/V046R	Двухигольная машина цепного стежка, П-образная платформа, для легких и средних материалов, задний пулер, расстояние между иглами 4,8 мм, стежок 1,2-3,2 мм, скорость 4000 ст/мин, полуавтоматическая смазка, тип иглы TVx64-NY(#12).	5 780 €	491 300,00р.
MS-1190D/V046S	Двух игольная машина цепного стежка, П-образная платформа, тяжелых материалов, задний пулер, расстояние между крайними иглами 6,4 мм, стежок 1,4-4,2 мм, скорость 3600 ст/мин, полуавтоматическая смазка, тип иглы TVx64-NY(#12).	5 780 €	491 300,00р.
MS-1261F/V045S	Трехигольная машина цепного стежка, П-образная платформа, для тяжелых материалов, задний пулер, расстояние между крайними иглами 6,4 мм, стежок 1,4-4,2 мм, скорость 3600 ст/мин, полуавтоматическая смазка, иглы UYx128GAS-NY(#19).	5 780 €	491 300,00р.
LZ-2280N A(B)	Строчка типа «зигзаг» (стандартный), ширина 5 мм, шаг «зигзага» 2,5 мм,(5 мм.) подъем лапки 10 мм, скорость 5500 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы UPx5(#10).	2 655 €	225 675,00р.
LZ-2284ATO/ SC920/CP18 <small>NEW</small>	«Зигзаг» - одноигольная машина челночного стежка, тип стежка (стандартный/ 3-х шаговый), ширина зигзага от 5 мм (для 3-х шагового 10 мм), длина стежка до 2,5 мм, скорость шитья до 5000 ст./мин. Автоматические функции: обрезка нити,	3 117 €	264 945,00р.
LZ-2284 N-7WB/ AK-85	Строчка типа «зигзаг» (стандартный/3-хшаговый) ширина зиг зага 5/10 мм), шаг «зигзага» 2,5/2 мм, подъем лапки 10 мм, скорость 5000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы DPx5(#10).Автоматические функции:обрезка нити, закрепка , позиционирование иглы, выносной пульт, тип иглы UPx5(#10	5 079 €	431 715,00р.
LZ-2282 N-7WB/ AK-83/SC920/ M92/CP180	Строчка типа «зигзаг» (3-хшаговый), ширина 10 мм, шаг «зигзага» 2 мм, подъем лапки 10 мм, скорость 5000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы DPx5(#10).	10 408 €	884 680,00р.
LZ-2290ASS-7/AK-85 /SC915NSIP110A	Высокоскоростная 1-игольная машина челночного стежка типа «зигзаг», «сухая голова» (прямая строчка, стандартный/2-х шаговый,1,2,3-х шаговый, в форме полумесяца и потайной), длина стежка 5 мм, ширина 10 мм, скорость 5,000	7 999 €	679 915,00р.
LZH-1290U	Для тяжелых материалов, строчка типа «зигзаг» (стандартный), увеличенный челнок, ширина 10 мм, шаг «зигзага» 6 мм, подъем лапки 14 мм, скорость 2000 ст/мин, автоматическая смазка, тип иглы SY1906(#100).	4 000 €	340 000,00р.
LZ-271	Данная машина общего назначения может вышивать на самых легких тканях, таких как нейлон и тонкая кисея (органза), используется для вышивания на тонкой одежде, а также для вышивания имен, символов и знаков на более тяжелых тканях.Ширина зигзага от 0 до 12 мм управляется коленным подъемником. Скорость 2,000об/мин. Расстояние от иглы до рукава 270мм.	1 834 €	155 890 €

LZ391	Промышленная швейная машина челночного стежка типа зиг-заг используется как вышивальная машина, ширина зиг-зага устанавливается на 12мм, а скорость шитья при этом составляет 1,700 об/мин. Если модель используется для выполнения строчки типа Зиг Заг, то ширина Зиг-Зага устанавливается на 10мм, а скорость шитья на 2,000 об//мин. Более того, модель JUKI LZ 391N может быть использована как прямострочная машина, способная работать на скорости 2,000 об/мин, если ширина Зиг -Зага установлена на "0" .	2 226 €	189 210,00р.
LK-1900BSS(SH/SF) /MC670ESS	Закрепочная машина с электронным управлением, панель с ЖК дисплеем с USB портом, 50 стандартных видов закрепок, возможность программирования закрепок, поле шитья 30x40 мм, скорость 3200 ст/мин. , тип игла Dpx5(#14).	3 590 €	305 150,00р.
LK-1930ASS(SH/SF) /MC596NS	Закрепочная машина с электронным управлением, легких и средних материалов, 50 стандартных видов закрепок, возможность программирования закрепок до 691 шаблонов, поле шитья 60x100 мм, скорость 2,500 ст/мин., длина стежка 12,7мм., тип иглы UPx5(#14).	13 197 €	1 121 745 €
LBH-780U	Машина-полуавтомат челночного стежка для изготовления прямой петли, для различных видов ткани, обрезка нитей, длина петли 6,4-38,1 мм, скорость 3600 ст/мин., тип иглы DPx5#11J.	3 554 €	302 090,00р.
LK-1903 SS/MC596NS	Пуговичная высокоскоростная машина челночного стежка с компьютерным управлением для пришивания пуговиц маленького диаметра(8-20 мм)33 стандартных шаблона, механизм электронного управления натяжения нити. Функция перемещения начальной точки пошива в направлении X/Y «СУХАЯ ГОЛОВА» NFS, скорость 2500 ст/мин, тип иглы Dpx17(#14)	4 459 €	379 015,00р.
LBH-1790B/MC602NSS	Петельная машина челночного стежка с электронным управлением, для различных видов ткани, встроенный светодиодный светильник, дополнительный столик, панель с ЖК дисплеем с USB портом, обрезка нитей, 31 вид стандартных петель (включая имитацию глазковой петли и закрепки), возможность программирования петель, прорубка петель разной длины без замены режущих инструментов, возможность прокладывания каркасной строчки, длина петли 6,4 – 41 мм (со сменным комплектом до 120 мм), скорость 4200 ст/мин.	5 219 €	443 615,00р.
MEB-3200SSMM	Петельная (петля с глазком) машина цепного стежка с электронным управлением, с каркасной нитью, для различных видов ткани, обрезка нитей, 10 шаблонов петель (прямых и с глазком), 89 петель можно сохранить в памяти, длина петли 10-50 мм, скорость 2200 ст/мин., тип иглы DOx558(#110).	12 114 €	1 029 690,00р.
MB-1373	Пуговичная машина-полуавтомат, способы пришивания стандартный (—), замена копира (X, П), обрезка нити, диаметр пуговицы 10-28 мм, количество стежков: 8, 16, 32, скорость 1500 ст/мин., тип иглы TQx1(#16).	1 808 €	153 680,00р.
MB-1377	Пуговичная машина-полуавтомат, быстрое переключение способов пришивания (П, X, —), обрезка нити, завязывание двойного узла, диаметр пуговицы 10-28 мм, количество стежков: 8, 16, 32, скорость 1800 ст/мин., тип иглы TQx1(#16).	2 573 €	218 705,00р.
MB1800A/BR10C	Пуговичная машина с электронным управлением и с устройством подачи пуговиц (бункер), «сухая голова», 55 стандартных шаблонов шитья, возможность изменения шаблонов, диаметр пуговицы 9-26 мм, скорость 1800 ст/мин., тип иглы TQx7(#16).	16 980 €	1 443 300,00р.
MB-1800B	Пуговичная машина с электронным управлением, «сухая голова», 55 стандартных шаблонов шитья, возможность изменения шаблонов, диаметр пуговицы 10-28 мм, скорость 1500 ст/мин., тип иглы TQx7(#16).	5 888 €	500 480,00р.
AMB-289S/ MC640NIP310D	Компьютеризированная высокоскоростная машина однониточного цепного стежка для пришивания пуговиц с обертыванием вокруг "ножки". Пришивание пуговиц без обертывания вокруг "ножки": 8-38 мм. Пришивание с обертыванием	31 514 €	2 678 690,00р.
AB-1351NSAA	Автоматическая одноигольная машина для притачивания шлевок для брюк, ширина шлевки 8-20мм, толщина шлевки 1-1,8мм, 7 стандартных шаблонов., тип игл DPx17(#14)	21 907 €	1 862 095,00р.
MOL-254M-ABC	Автоматическая двухигольная машина для притачивания шлевок, для джинсовых тканей, длина закрепки 7-22мм, ширина закрепки 1-3,2мм, ширина шлевки пояса 9-20мм, длина шлевки 48-78мм, скорость шитья 2,500ст/мин., тип игл DPx17(#21)	40 799 €	3 467 915,00р.

ASN-690-LAFA8N	Автоматизированная красобметочная машина (оверлок), специально сконструированная для обметывания длинных боковых швов брюк, скорость 8000 ст/мин., тип иглы DCx27(#11)	17 654 €	1 500 590,00р.
! DP-2100SZ/MC650NIP420	Машина челночного стежка с электронным управлением для втачки рукава, «сухая голова», прямой привод, продвижение ременное шаговыми двигателями, стежок 1,5-6 мм, скорость 3500 ст/мин., тип иглы DPx17 #10-#14.	15 200 €	1 292 000,00р. !
! AMS-210EHL1306	Автоматическая машина циклического шитья, цикл программируется с помощью панели управления, память на 200 шаблонов, рабочая площадь шитья 130x60 мм, скорость 2700 ст/мин., тип иглы DPx5(#14).	13 535 €	1 150 475,00р. !
! APW-896S12ZL6K	Автоматическая машина для изготовления прорезных карманов «в рамку», прямых и наклонных, с клапаном и без клапана, с листочкой и без листочки, память на 99 шаблонов, длина кармана 18-220 мм, скорость 3000 ст/мин., тип иглы Schmetz 190R(#100).	28 499 €	2 422 415,00р. !