

ООО "Швейсервис-НН"









E-mail: sh.s.nn@rambler.ru, sh.s.nn@mail.ru

Сайт: www.sh-s-nn.narod.ru

Прайс-Лист на оборудование для ВТО


Производители: COMEL (Италия)

EUR = 78 руб.







утверждено 15.09.2018		директор /Смирнов А.Ф./		
Марка машины	Краткие технические характеристики	Фото	Цена евро	Цена руб.
Пресса дублирующие				
PL / T 500	Пресс дублирующий размер рабочей поверхности 50 x 40 см. Размер плиты 50 x 40 См, Мощность тэна 1750 Вт, Температура 0 - 230 °С, Время дублирования 0 - 90 сек., Вес 69 Кг, Упаковочный размер 60x67x100 См.		€ 1 676	130 728р.
PL / T 900	Пресс дублирующий размер рабочей поверхности 90 x 40 см. Электрическое подключение 220 – 240 В, Размер плиты 90 x 40 См, Мощность тэна 2250 Вт, Температура 0 - 230 °С, Время дублирования 0 - 90 сек., Вес 79 Кг, Упаковочный размер 64x100x100 См.		€ 1 909	148 902р.
PL / T 1100	Пресс дублирующий размер рабочей поверхности 110 x 40 см. Электрическое подключение 380 - 415 В, Размер плиты 110 x 40 См, Мощность тэна 2600 Вт, Температура 0 - 230 °С, Время дублирования 0 - 90 сек., Вес 94 Кг, Упаковочный размер 62x100x120 См.		€ 1 975	154 050р.
PL / T 1250	Пресс дублирующий размер рабочей поверхности 125 x 50 см. Электрическое подключение 380 - 415 В, Размер плиты 125 x 50 См, Мощность тэна 4250 Вт, Температура 0 - 230 °С, Время дублирования 0 - 90 сек., Вес 106 Кг, Упаковочный размер 62x100x135 См		€ 2 110	164 580р.
Пневматические дублирующие пресса				
PL / T 500 PNEUM	Пресс дублирующий размер рабочей поверхности 50 x 40 см. Электрическое подключение 220 - 240 В, Мощность тэна 1750 Вт, Температура 0 - 230 °С, Время дублирования 0 - 90 сек., Вес 69 Кг, Упаковочный размер 73x100x100.		€ 1 932	150 696р.
PL / T 900 PNEUM	Пресс дублирующий пневматический размер рабочей поверхности 90 x 40 см. Электрическое подключение 220 – 240 В, Размер плиты 90 x 40 См, Мощность тэна 2250 Вт, Температура 0 - 230 °С, Время дублирования 0 - 90 сек., Вес 79 Кг, Упаковочный размер 73x100x120		€ 2 116	165 048р.
PL / T 1100 PNEUM	Пресс дублирующий размер рабочей поверхности 110 x 40 см. Электрическое подключение 380 - 415 В, Давление От 2,5 до 8 bar, Размер плиты 110 x 40 См, Мощность тэна 2600 Вт, Температура 0 - 230 °С, Время дублирования 0 - 90 сек., Вес 120 Кг, Упаковочный размер 73x100x100 См.		€ 2 378	185 484р.
PL / T 1250 PNEUM	Пресс дублирующий пневматический размер рабочей поверхности 125 x 50 см. Электрическое подключение 380 - 415 В, Давление От 2,5 до 8 bar, Мощность тэна 4250 Вт, Время дублирования 0 — 60секунд , Вес 150 Kg, Упаковочные размеры 73x100x120 См		€ 2 511	195 858р.

«Швейсервис-НН»









Пресс формовочный

<p align="center">PT 09</p>	<p>Фальц пресс для формовки накладных карманов, 3-х сторонняя подгибка. Идеально подходит для формования накладных карманов рубашки, спец.одежды. Автоматические функции: время закрытия и открытия пресса, пропаривание, сушка. Мощность нагревательного элемента 1,6 кВт. Изготовление шаблонов по лекалам заказчика. Габаритный размеры заготовки: минимальные 5 x 8 см, максимальные 23 x 23 см. Требуется подключения к источникам сжатого воздуха и пара.</p>		<p align="center">€ 5 938</p>	<p align="center">463 164р.</p>
------------------------------------	---	--	-------------------------------	---------------------------------








Утюжельные столы

<p align="center">COMELFLEX</p>	<p>Стол гладильный, универсальный, складной, с регулировкой высоты, с отсосом и электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата. Мощность нагрева 600Вт. Размер стола 113 x 38 x 26 См.</p>		<p align="center">€ 321</p>	<p align="center">25 038р.</p>
<p align="center">COMELFLEX-S</p>	<p>Стол гладильный, универсальный, складной, с регулировкой высоты, с отсосом, наддувом и электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата. Мощность нагрева 600Вт. Размер стола 113 x 38 x 26 См.</p>		<p align="center">€ 434</p>	<p align="center">33 852р.</p>
<p align="center">COMELUX MAXI -C</p>	<p>Стол гладильный марки Comel с парогенератором, универсальный, складной, с отсосом и электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата, имеется встроенное отсасывающее устройство. Комплект состоит из бойлера ёмкостью 1,5 литра с аварийным клапаном, силиконовой подставки под утюг, электроклапана для регулировки пара, а также антенны, поддерживающей провода. Мощность 1,6кВт. Рабочее давление 2,5 бар. Размер стола 113 x 38 x 26 См</p>		<p align="center">€ 551</p>	<p align="center">42 978р.</p>
<p align="center">COMELUX MAXI C5</p>	<p>Стол гладильный марки Comel с парогенератором, универсальный, складной, с отсосом и электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата, имеется встроенное отсасывающее устройство. Комплект состоит из бойлера ёмкостью 5 литров с аварийным клапаном, манометра, контролирующего давление, контролки уровня воды, силиконовой подставки под утюг, электроклапана для регулировки пара, а также антенны, поддерживающей провода. Мощность 2,4 кВт. Рабочее давление 2,5 бар. Размер стола 113 x 38 x 26 См.</p>		<p align="center">€ 739</p>	<p align="center">57 642р.</p>
<p align="center">FUTURA RA</p>	<p>Стол гладильный прямоугольный размером 115 x 62 см с отсосом и электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата. Мощность нагрева стола 1,2 кВт. Мощность вакуумного отсоса 120 Вт. Подключение 220 V.</p>		<p align="center">€ 437</p>	<p align="center">34 086р.</p>
<p align="center">FUTURA RC</p>	<p>Стол гладильный с парогенератором, прямоугольный размером 115 x 62 см с отсосом и электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата со встроенным отсасывающим устройством. Комплект состоит из бойлера ёмкостью 1,5 литра с аварийным клапаном, электроклапана с регулировкой пара, силиконовой подставки под утюг а также антенны, поддерживающей провода. Мощность 2,2 кВт. Рабочее давление 2,5 бар.</p>		<p align="center">€ 670</p>	<p align="center">52 260р.</p>

«Швейсервис-НН»

<p>FUTURA RC5</p>	<p>Стол гладильный с парогенератором, прямоугольный размером 115 x 62 см с отсосом и электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата со встроенным отсасывающим устройством. Комплект состоит из бойлера ёмкостью 5 литров с аварийным клапаном, манометром, контролирующим давление, контрольной уровня воды, электроклапана с регулировкой пара, силиконовой подставки под утюг а также антенны, поддерживающей провода. Мощность 3 кВт. Рабочее давление 2,5 бар.</p>		<p>€ 729</p>	<p>56 862р.</p>
<p>MP / A</p>	<p>Стол гладильный прямоугольный с отсосом, электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата. Электрическое подключение 220 - 240 В, Мощность нагревательного элемента стола 2000 Вт, Размер стола 125 x 74 См, Мощность отсоса 600 Вт, Вес 100 Кг, Размеры коробки 76x92x127 См 38x77x127 См.</p>		<p>€ 872</p>	<p>68 016р.</p>
<p>MP/A-R</p>	<p>Стол прямоугольный с нагревом, вакуумом. Регулируется по высоте. В комплект входит: силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода. Электрическое подключение 220 В. Мощность нагрева стола 2000 Вт. Мощность вакуума 600 Вт. Размеры рабочей поверхности 125x74.</p>		<p>€ 1 338</p>	<p>104 364р.</p>
<p>MP/A-RS</p>	<p>Стол прямоугольный с поддувом воздуха, нагревом и вакуумом. Регулируется по высоте. В комплект входит: силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода. Электрическое подключение 220 В. Мощность нагрева стола 2000 Вт. Мощность вакуума 600 Вт. Размеры рабочей поверхности 125x74.</p>		<p>€ 1 990</p>	<p>155 220р.</p>
<p>MP/A-S-2</p>	<p>Стол прямоугольный с поддувом воздуха, нагревом и вакуумом. Возможность подключения 2х подогреваемых рукавов. В комплект входит: силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода. Электрическое подключение 220 В. Мощность нагрева стола 2000 Вт. Мощность вакуума 600 Вт. Размеры рабочей поверхности 125x74.</p>		<p>€ 1 898</p>	<p>148 044р.</p>
<p>BR/A</p>	<p>Стол гладильный, универсальный с отсосом, электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата. В состав комплекта входят: силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода. Подключение 220V. Мощность нагревательного элемента 1000W. Размер стола 118 x 38 x 26 См</p>		<p>€ 696</p>	<p>54 288р.</p>
<p>BR / A SXD</p>	<p>Стол гладильный, универсальный с отсосом, электрическим подогревом. Возможность регулировки высоты стола в 3 положениях. Электрическое подключение 220 – 240, Мощность нагрева Стола 1000 Вт, Размер стола 118 X 38 X 26, Мощность отсоса 500 Вт., Вес 68 кг. Размеры коробки 44 X 95 X 151</p>		<p>€ 665</p>	<p>51 870р.</p>
<p>BR/A-S-2</p>	<p>Стол консольный с нагревом, вакуумом и поддувом воздуха. Возможность подключения 2х подогреваемых рукавов. Даёт возможность деликатной обработки всех видов ткани, предотвращает ласы и пролегания. В комплект входит: силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода. Электрическое подключение 220 В. Мощность нагрева стола 1000 Вт. Мощность вакуума 500 Вт. Размеры рабочей поверхности 118 x 38 x 26.</p>		<p>€ 1 720</p>	<p>134 160р.</p>








«Швейсервис-НН»

BR/A-L	<p>Стол для расколки швов с нагревом, вакуумом. В комплект входит: силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода. Электрическое подключение 220 В. Мощность нагрева стола 650 Вт. Мощность вакуума 500 Вт. Размеры рабочей поверхности 118 x 38 x 26</p>		€ 697	54 366р.
BR/A-RS	<p>Стол консольный универсальный с регулируемой высотой, отсосом, электрическим подогревом и поддувом воздуха с трубой. Регулировка по высоте, поддув. В комплект входит: силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода. Электрическое подключение 220 В. Мощность нагрева стола 1000 Вт. Мощность вакуума 500 Вт. Размеры рабочей поверхности 118 x 38 x 26</p>		€ 1 876	146 328р.
FR/F+12A+13	<p>Стол гладильный консольный, со встроенным парогенератором в комплекте. Полноценное готовое рабочее место, автоматическая подкачка воды, возможность подключения второго утюга. В комплект входит: парогенератор на 7 литров, автоматический водяной насос, манометр для контролирования давления, силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода, 2 электроклапана для регулировки пара. Электрическое подключение 380 В. Ёмкость бойлера 7 л. Мощность тенов 4000 Вт. Рабочее давление 3,5 bar. Мощность нагрева стола 1000 Вт. Мощность вакуума 550 Вт. Водяной насос 550 Вт. Размеры рабочей поверхности 115 x 38 см.</p>		€ 1 630	127 140р.
MP/F+12A+13	<p>Прямоугольный утюжильный стол с парогенератором в комплекте. Готовое рабочее место, в комплекте мощный парогенератор с возможностью подключения второго утюга. В комплект входит: мощный парогенератор, 2 электроклапана с регулировкой пара, силиконовая подставка под утюг а также антенны, поддерживающей провода. Электрическое подключение 380 В. Ёмкость бойлера 7 л. Мощность тенов 4000 Вт. Рабочее давление 3,5 bar. Мощность нагрева стола 2000 Вт. Мощность вакуума 600 Вт. Водяной насос 550 Вт. Размеры рабочей поверхности 125 x 74 См</p>		€ 1 836	143 208р.
Стол для штор с сепаратором пара MP/FC/A/T 250x75	<p>Стол гладильный прямоугольный для штор 250 x 75 см с отсосом и электрическим подогревом. Регулировка температуры стола при помощи термостата. Стол приспособлен для подключения его к централизованной паровой установке. Комплект состоит из пароперегревателя с электроклапаном для регулировки пара, подвесного устройства, а также силиконовой подставки под утюг. Мощность нагрева 3000Вт, мощность вакуума 2x600 Вт. Вес 230 кг.</p>		€ 2 940	229 320р.
MP / F – PV 180 * 90	<p>Стол гладильный прямоугольный с алюминием 180 x 90 см с подачей пара, отсосом и встроенным парогенератором. Электрическое подключение 380 - 415 В, Емкость бойлера 25 л., Мощность тэна 20 КВт, давление 4,5 BAR, Размер стола 180 x 90 см, Мощность Вакуума 600 Вт, Водяной насос 800 Вт, Вес 305 кг, Размеры коробки 100x110x190 См</p>		€ 4 210	328 380р.
MP / F – PV	<p>Стол гладильный прямоугольный с алюминием 200 x 100 см с подачей пара, отсосом и встроенным парогенератором. Электрическое подключение 380 - 415 В, Емкость бойлера 25 л., Мощность тэна 20 КВт, давление 4,5 BAR, Размер стола 180 x 90 см, Мощность Вакуума 600 Вт, Водяной насос 800 Вт, Вес 305 кг, Размеры коробки 110x110x210 См</p>		€ 5 377	419 406р.








г. Н.Новгород, ул. Артельная 15, тел.: 2-808-404, ф.: 433-50-49,

Сайт: www.sh-s-nn.narod.ru

«Швейсервис-НН»


200*100	Стол из нержавеющей стали для выведения пятен. Электрическое подключение 220 В. Мощность нагрева 2000 Вт. Мощность вакуума 600 Вт. Размеры рабочей поверхности 125 x 74 см. Упаковочный размер 76x92x127см. Вес 100 Кг		€ 1 782	138 996р.
Утюги				
Утюг Comel AKN-08E 721PAB (без разъёма)	Состоит из монолитной подошвы с грелкой мощностью 800 В, электрического кабеля и парешланга. Утюг 1,75 кг 220 ч 240 В 50 Hz.		€ 82	6 396р.
Утюг Comel AKN-08F 721GAB (без разъёма)	Состоит из монолитной подошвы с грелкой мощностью 800 В, электрического кабеля и парешланга. Jolly Утюг 2 кг 220 ч 240 В 50 Hz.		€ 82	6 396р.
Вилка С65(для утюга Comel)	Электрическая вилка – разъем для утюгов Comel AKN 08		€ 9	702р.
Утюг для расколки швов AKN-08C	Утюг для брючных швов 1,3 Кг, 220 ÷ 240 В, подошва из литого алюминия, мощностью в 600 Вт. Комплект состоит из парешланга 2,2 м, электрического кабеля и вилки.		€ 200	15 600р.
Утюг Comel AKN-07 электрический	Утюг электрический. Позволяет работать с большими поверхностями. В комплект входит: термостат, электрокабель. Применение: для заглаживания бумаги, для заглаживания больших полотен. Электрическое подключение 220 В. Мощность нагрева подошвы 2 x 650 Вт. Размеры рабочей поверхности 14 x 75 см. Вес 6 кг.		€ 270	21 060р.
Утюг STB-200	Утюг STB-200 (224мм 121мм). Мощность 900W.		€ 52	3 627р.
Парогенераторы				
SNAIL 1	Комплект парогенератора марки Comel, в состав которого входят: промышленный утюг, парогенератор ёмкостью до 1 литра с аварийным клапаном, силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода, электроклапан для регулировки пара. Ёмкость бойлера 0,8 л., Мощность бойлера 850 Вт, рабочее давление 2,5Bar, Утюг на 850 Вт		€ 185	14 430р.
SNAIL 2	Комплект парогенератора марки Comel, в состав которого входят: промышленный утюг, парогенератор ёмкостью до 2 литров с аварийным клапаном, силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода, электроклапан для регулировки пара. Ёмкость бойлера 2 л., Мощность бойлера 850 Вт, рабочее давление 2,5Bar, Утюг на 850 Вт		€ 222	17 316р.
SNAIL 3	Комплект парогенератора марки Comel, в состав которого входят: промышленный утюг, парогенератор емкостью до 3 литров с аварийным клапаном и краном для слива воды, силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода, электроклапан для регулировки пара. Ёмкость бойлера 3 л., мощность нагревательного элемента 1500 Вт, рабочее давление 2,5, утюг на 800 Вт		€ 397	30 966р.
Comeleco	Комплект парогенератора марки Comel, в состав которого входят: промышленный утюг, парогенератор ёмкостью до 1,5 литра с аварийным клапаном, силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода, манометром контролирующим давление, электроклапан для регулировки пара. Корпус может быть изготовленным из стали „inox” или лакированным. Ёмкость бойлера 1,5 л., Мощность бойлера 900 Вт, рабочее давление 2,5 Bar, Утюг на 900 Вт.		€ 250	19 500р.

«Швейсервис-НН»














Unika	Парогенератор Comel, в состав которого входят: промышленный утюг, парогенератор ёмкостью до 1,5 литра с аварийным клапаном, силиконовая подставка под утюг, антенна, поддерживающая провода, электроклапан для регулировки пара. Корпус может быть изготовленным из стали „inox“. Мощность нагревательного элемента 900 Вт, рабочее давление 2,5 бар, утюг на 900 Вт		€ 257	20 046р.
Pratika(без подкачки и утюгов)	Парогенератор на колёсах с бойлером из стали inox ёмкостью до 5 литров с аварийным клапаном. Мощность бойлера 1700 Вт, рабочее давление 2,5Bar, вес 15,3 кг.		€ 387	30 186р.
FB/F	Профессиональный парогенератор с резервуаром и автоматической подкачкой воды, мощностью 550 Вт, с бойлером из стали „inox“ ёмкостью 7 литров и мощностью нагревательных элементов 6000 Вт, приспособленный для подключения 2 утюгов, манометр, контролирующий давление, комплект из двух электроклапанов с регулировкой пара, рабочее давление 3,5 Bar. Размеры 52x54x99		€ 1 148	89 544р.
FB/F 25L	Парогенератор с автоматической подкачкой. Регулятор подачи пара, стальной бойлер, манометр, встроенная ёмкость для подкачки. Можно установить любой утюг. Объем бойлера 25л. Мощность бойлера 20000Вт. Рабочее давление 4,5 bar. Напряжение 380 Вт. Водяной насос 800 Вт. Вес 121 кг.		€ 2 912	227 136р.
Pratika(с подкачкой воды без утюгов)	Парогенератор на колёсах марки Comel, с резервуаром и ручным питательным насосом (центробежным), мощностью 470 Вт, с бойлером из стали inox ёмкостью 5 литров. Мощность бойлера 1700 Вт, рабочее давление 2,5 Bar, вес 28 кг.		€ 627	48 906р.
Паровые кабины				
Паровая кабина для верхней одежды PrasoBel Sirio 291	Паровая кабина(поворотная)для брюк и верхней одежды. Существует возможность вмонтирования двух форм для внешней одежды или двух форм для глаженья брюк. Электронный компьютер на 10 программ. Автоматические циклы глаженья, управляемые при помощи микропроцессора. Глаженье при помощи формы для внешней одежды -брюки, гетры и т.п. на растяжимой форме для брюк. Напряжение 380Вт. Колличество пара 16 ÷ 20 Кг/ч. Мощность вентилятора 750Вт. Рабочее давление 4-5 bar. Водяной насос 550 Вт. Вес 270 кг. Размеры коробки 1230x1000x2100. Размеры изделия 1060x1040x1820.		€ 9 762	761 436р.
Паровая кабина для носков PrasoBel Sirio 291 calze	Вращающаяся кабина для глаженья коротких, средних, длинных носков с электрическим парообразателем мощностью тэна 15 кВт.в. Цикл глаженья: испарение, увлажнение, горячий воздух (температура до 100°С) для высушивания носков. Существует возможность введения до 10 программ при помощи микропроцессора. Комплект двух батареек для получения горячего воздуха. В стандарте кабина не оборудованна формой для носков (делается по заказу после получения технического рисунка) и их закреплением. Напряжение 380Вт. Колличество пара 16 ÷ 20 Кг/ч. Мощность тенов 15 Квт. Мощность вентилятора 750Вт. Рабочее давление 4-5 bar. Водяной насос 550 Вт. Вес 270 кг. Размеры коробки 1230x1000x2100. Размеры изделия1060x1040x1820.		€ 11 080	864 240р.

«Швейсервис-НН»

Пароголовы

<p>Пароголова WA-30/2 с парогенератором BSC2</p>	<p>Машина для стабилизации головных уборов со встроенным автоматическим парогенератором, одиоголовочная. Возможность быстрой смены алюминиевых форм для шапок. Объём бойлера 6 л., мощность вакуумной турбины 0,18 кВт, мощность водяного насоса 0,5 кВт, рабочее давление пара 4,5 Бар, мощность тэнов 3 кВт, электрическое подключение 380 В, масса 105 кг, габаритные размеры 80x50x120 см. Различные технические характеристики могут быть изменены под заказ! Формы приобретаются отдельно!</p>		<p align="center">€ 3 640</p>	<p align="center">283 920р.</p>
---	--	--	-------------------------------	---------------------------------







Дополнительное оборудование

<p>Колодка Comel AKN-03E</p>	<p>Форма рукава Подушка с электрическим подогревом и чехлом.</p>		<p align="center">€ 156</p>	<p align="center">12 168р.</p>
<p>Колодка Comel AKN-03F</p>	<p>Форма рукава плечи-мужские с чехлом.</p>		<p align="center">€ 156</p>	<p align="center">12 168р.</p>
<p>Колодка Comel AKN-03H для раскалывания швов рукава</p>	<p>Форма для внутренних швов рукавов с чехлом.</p>		<p align="center">€ 156</p>	<p align="center">12 168р.</p>
<p>Поворотный рычаг Comel AKN-04A</p>	<p>Поворотный кронштейн. Применение: для столов FR/F, BR/A, BR/A-L, BR/F-VP, FR/F/PV и FR/FC/PV.</p>		<p align="center">€ 102</p>	<p align="center">7 956р.</p>
<p>Поворотный рычаг Comel AKN-04B</p>	<p>Подставка рукава без формы для столов тури MP/A, MP/F, MP/FC/A, MP/FC, MP/F/PV, MP/F-A/PV и MP/F-FC/PV.</p>		<p align="center">€ 102</p>	<p align="center">7 956р.</p>
<p>Поворотный рычаг Comel AKN-04C</p>	<p>Поворотный рычаг. В комплекте рычаг, гофра. Для столов BR/A-S и BR/A-RS.</p>		<p align="center">€ 102</p>	<p align="center">7 956р.</p>
<p>Поворотный рычаг Comel AKN-04D</p>	<p>Поворотный рычаг. В комплекте рычаг, гофра. Для столов MP/A-R, MP/A-S и MP/A-RS.</p>		<p align="center">€ 102</p>	<p align="center">7 956р.</p>
<p>Поворотный рычаг Comel AKN-04E</p>	<p>Поворотный рычаг. В комплекте рычаг, гофра. Для столов BR/A SXD.</p>		<p align="center">€ 102</p>	<p align="center">7 956р.</p>
<p>AKN – 10B</p>	<p>Подставка для подвеса утюга</p>		<p align="center">€ 255</p>	<p align="center">19 890р.</p>
<p>AKN — 11</p>	<p>Подвесное устройство для утюгов</p>		<p align="center">€ 197</p>	<p align="center">15 366р.</p>
<p>Подставка для автоматического пресса Comel AKN-02D</p>	<p>Подставка для автоматического пресса Comel AKN-02D</p>		<p align="center">€ 103</p>	<p align="center">8 034р.</p>
<p>Подставка для ручного пресса Comel AKN-02C</p>	<p>Подставка для ручного пресса Comel AKN-02C</p>		<p align="center">€ 80</p>	<p align="center">6 240р.</p>
<p>Рукавная колодка Comel AKN-03A 100 см</p>	<p>Форма рукава 1000 мм с электрическим подогревом и чехлом.</p>		<p align="center">€ 199</p>	<p align="center">15 522р.</p>

г. Н.Новгород, ул. Артельная 15, тел.: 2-808-404, ф.: 433-50-49,

Сайт: www.sh-s-nn.narod.ru

«Швейсервис-НН»

Рукавная колодка Comel AKN-03B 75 см	Форма рукава 750 мм с электрическим подогревом и чехлом		€ 156	12 168р.
Рукавная колодка Comel AKN-03C 57,5 см	Форма рукава 575 мм с электрическим подогревом и чехлом		€ 102	7 956р.
Паровый пистолет Comel DUE22000	Паровой пистолет, в комплекте парошланг, электрический кабель и вилка. Применение: для выведения пятен, для снятия ласов.		€ 32	2 496р.
Рычаг Comel AKN-05A Comelux 4 см	Колодка гладильная для столов типа Comelux 4 см		€ 39	3 042р.
Рычаг Comel AKN-05B Future 5 см	Колодка гладильная для столов типа Future 5 см		€ 39	3 042р.
Рычаг Comel AKN-05C Comelflex	Колодка гладильная для столов типа Comelflex.		€ 39	3 042р.