

Адрес фирмы: г. Н.Новгород, ул. Артельная,15 (территория "Кисте-Щеточной фабрики")
 тел.: (831) 2-808-404, т/ф.: (831) 433-50-49

ООО "Швейсервис-НН"

E-mail: sh.s.nn@yandex.ru, sh.s.nn@mail.ru

Сайт: www.sh-s-nn.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБОРУДОВАНИЕ JACK, JUCK, KAIGU (Китай) ПРОМЫШЛЕННОЕ ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

утверждено 01.06.2020

директор /Смирнов А.Ф./

Марка машины	Краткие технические характеристики	Цена за комплект, \$/руб.	
		курс	68,00р.
<i>Одноигольные швейные машины челночного стежка</i>			
JUCK JK-8700-7	Для легких и средних тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки	Спец. Цена \$290	16 900,00р.
JUCK JK-8700H-7	Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки	Спец. Цена \$295	16 900,00р.
JACK JK-8720	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки.	Спец. цена \$308	16 900,00р.
JACK JK-608S	Для тяжелых тканей (джинсы, тенты, чехлы), длина стежка до 7 мм, подъем лапки до 13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин., автоматическая система смазки.	\$353,00	24 004,00р.
JACK JK-609S	Для тяжелых тканей (джинсы, тенты, чехлы), длина стежка до 7 мм, подъем лапки до 13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин., автоматическая система смазки, УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК.	\$359,00	24 412,00р.
JACK JK-F4	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенные в голову машины серводвигатель и блок управления с регулировкой скорости. Позиционер иглы. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.	Спец. цена \$327	19 900,00р.
JACK JK-F4H	Для средних и тяжелых, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.	Спец. цена \$330	20 900,00р.
JACK JK-F4-7	Для легких и средних тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.	\$349,00	23 732,00р.
JACK JK-F4H-7	Для средних и тяжелых, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.	\$353,00	24 004,00р.
JACK JK-F4-HL-7	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для средних и тяжелых, длина стежка до 7 мм, увеличенный челнок, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.	\$364,00	24 752,00р.
JACK JK-A5WN	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки (закрытый масляный поддон). Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. Сухая голова. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность. Машина оснащена двумя ножами обрезки (конец нити после обрезки всего 3 мм), а также устройством против "птичьего гнезда"; Возможность подключения электрического или пневматического устройства удаления обрезки. В комплектацию входит контейнер электронного сбора обрезки*.	\$790,00	53 720,00р.

JACK JK-A6F	Для легких и средних тканей, машина с игольным продвижением , длина стежка до 4,5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	Спец. цена \$820	54 900,00р.
JACK JK-A6F-H	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для средних и тяжёлых тканей, машина с игольным продвижением, длина стежка до 4,5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	Спец. цена \$894	58 900,00р.
JACK JK-2001GHC-3Q	Для тяжёлых тканей (джинсы, тенты, чехлы), длина стежка до 12 мм, подъем лапки до 8-16 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин., автоматическая система смазки. УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК.	\$643,00	43 724,00р.
JACK JK-A2-CHZ-M	НОВИНКА!!! Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	\$395,00	26 860,00р.
JACK JK-A3CQ	НОВИНКА!!! Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	Спец. цена \$525	31 900,00р.
JACK JK-A3CHQ	НОВИНКА!!! Для средних и тяжёлых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	Спец. цена \$534	31 900,00р.
JACK JK-A2S-4CHZJ-M	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для легких и средних умерено-тяжёлых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки. Низкое потребление электричества, высокая производительность. Отличие от JACK JK A4 - отсутствие голосового сопровождения, сенсора подъема лапки, отсутствие функции возврата к заводским настройкам одной клавишей.	Спец. цена \$515	32 500,00р.
Jack JK-A4	НОВИНКА!!! Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову машины серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	Спец. цена \$575	36 900,00р.
Jack JK-A4H	НОВИНКА!!! Для средних и тяжёлых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову машины серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	Спец. цена \$585	37 900,00р.
JACK JK-A4-7	НОВИНКА!!! Для легких и средних тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову машины серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	Спец. Цена \$594	38 900,00р.
JACK JK-A4H-7	НОВИНКА!!! Для средних и тяжёлых тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову машины серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	Спец. Цена \$603	39 900,00р.
JUCK JK-6160	Для легких и средних тканей, машина с игольным транспортом, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки.	\$694,00	47 192,00р.

JUCK JK-6160H	НОВИНКА!!! Для средних и тяжелых тканей, машина с игольным транспортом, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 4500 об/мин, автоматическая система смазки.	\$699,00	47 532,00р.
JUCK JK-6160HB	НОВАЯ!!! Для средних и тяжелых тканей, машина с игольным транспортом, машина с увеличенным челноком, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин, автоматическая система смазки.	\$713,00	48 484,00р.
JUCK JK-9310D	НОВИНКА!!! Для легких и средних тканей, машина с игольным транспортером длина стежка до 4,5 мм, подъем лапки 5,5-15 мм, макс. Скорость шитья 4500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель. Низкое потребление	Спец. цена \$867	59 900,00р.
JUCK JK-9310DH	НОВИНКА!!! Для средних и тяжелых тканей, машина с игольным транспортером длина стежка до 8 мм, подъем лапки 5,5-15 мм, макс. Скорость шитья 4500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	Спец. цена \$943	65 900,00р.
JUCK JK-9310D3-Y	НОВИНКА!!! Для легких и средних тканей, машина с игольным транспортером длина стежка до 4,5 мм, подъем лапки 5,5-15 мм, макс. Скорость шитья 4500 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отвод	Спец. цена \$867	59 900,00р.
JUCK JK-9310DYB-3	НОВИНКА!!! Для средних и тяжелых тканей, машина с игольным транспортером длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5,5-15 мм, макс. Скорость шитья 4500 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити, электромагнит подъема лапки. Машина с прямым приводом и светодиодным светильником. Низкое потребление электричества, высокая производительность. УВЕЛИЧЕННОЕ ЧЕЛНОЧНОЕ УСТРОЙСТВО.	Спец. цена \$943	65 900,00р.
JUCK JK-0303	Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП). Увеличенный челнок, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 14 мм, длина стежка до 8 мм, скорость шитья 2500 об/мин, автоматическая система смазки.	Спец. цена \$423	29 900,00р.
JUCK JK-0303CX	Для шитья тяжелых материалов толстой нитью, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), увеличенный челнок, подъем лапки 6/16 мм, длина стежка до 12 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.	Спец. цена \$443	32 900,00р.
JACK JK-6380C-12	Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), с увеличенным челноком, длина стежка до 8 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.	\$499,00	33 932,00р.
JACK JK-6380BC-Z (H2-CZ - новый дизайн)	Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), с увеличенным челноком, длина стежка до 8 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, встроенные серводвигатель в голову машины, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.	Спец. цена	36 900,00р.
JACK JK-6380BC-Z-12 (H2-CZ-12 - новый дизайн) 2	Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), с увеличенным челноком, длина стежка до 12 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, встроенные серводвигатель в голову машины, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.	Спец. цена	38 900,00р.
JACK JK-H5-CZ-3	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), длина стежка до 8 мм, подъем внутренней лапки до 7,5 мм, внешней лапки до 16 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка. LED подсветка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.	\$798,00	54 264,00р.
JACK JK-H5-CZ-4	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП), длина стежка до 8 мм, подъем внутренней лапки до 7,5 мм, внешней лапки до 16 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъем лапки. LED подсветка. Низкое потребление электричества, высокая производительность	\$858,00	58 344,00р.

JACK JK-2030GHC-4Q	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП)), вылет рукава увеличен до 335 мм, с увеличенным челноком, длина стежка до 8 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, встроенные серводвигатель в голову машины, скорость шитья 2200 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки	\$1 229,00	83 572,00р.
JACK JK-2060GHC-4Q	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для тяжелых материалов, машина сунисонным продвижением, с увеличенным челноком, длина стежка до 5,5 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, встроенные серводвигатель в голову машины, скорость шитья 2200 об/мин, автоматическая система смазки. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки.	\$1 357,00	92 276,00р.
Gemsy GEM-0311	Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП)), увеличенный вылет рукава 330 мм., увеличенный челнок, регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм., подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, длина стежка до 9 мм, скорость шитья 2200 об/мин, автоматическая система смазки.	\$713,00	48 484,00р.
Gemsy GEM-0311D	Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП)), встроенный серводвигатель, увеличенный вылет рукава 330 мм., увеличенный челнок, регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм., подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, длина стежка до 9 мм, скорость шитья 2200 об/мин, автоматическая система смазки.	\$732,00	49 776,00р.
JUCK JK-0658 с капельной смазкой	Для тяжелых материалов (кожа, брезент), тройного продвижения (зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла), длина стежка до 10 мм, подъем лапки до 8-14 мм, макс. Вид смазки: капельная. Скорость шитья 2000 об/мин	\$533,00	36 244,00р.
Gemsy GEM-0611	Одноигльная промышленная швейная машина челночного стежка Gemsy GEM 0611 с тройным продвижением материала для средних и тяжелых материалов. Увеличенный вылет рукава . Увеличенный челнок. Вылет рукава 330 мм. Регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм. Длина стежка 9 мм. Высота подъема лапки 8/16 мм. Скорость шитья 2200 об/мин	\$755,00	51 340,00р.
JUCK JK-6668	Для тяжелых материалов (кожа, брезент), тройного продвижения (зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла), длина стежка до 10 мм, подъем лапки до 8-14 мм, макс. Вид смазки : автоматическая. Скорость шитья 2000 об/мин	\$715,00	48 620,00р.
JUCK JK-5942-1	Для средних и тяжелых тканей, машина тройного продвижения (зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла), ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЧЕЛНОК, длина стежка до 9 мм, подъем лапки 8-16 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин	\$894,00	60 792,00р.
JUCK JK-60698-1	Для средних материалов, нижнее и переменное верхнее продвижение, устройство для образования сборок, автоматическая смазка, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 4-12 мм, скорость 3500 об/мин.	\$2 425,00	164 900,00р.
JUCK JK-5559	Для легких и средних тканей с ножом для обрезки края материала, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 4/10 мм, макс. Скорость шитья 4500 об/мин.	\$457,00	31 076,00р.
JACK JK-5558G-W	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для средних тканей с ножом для обрезки края материала на 3,2 мм, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости. Полусухая голова. LED подсветка.	\$589,00	40 052,00р.
JACK JK-5559G-W	Для легких и средних тканей с ножом для обрезки края материала на 3,2 мм, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4500 об/мин. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити . Встроенный серводвигатель. LED подсветка. Низкое потребление	\$818,00	55 624,00р.
! Двухигльные швейные машины челночного стежка !			
JUCK JK-58420C-005	Без отключения игл, для средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм макс. Скорость шитья 3000 об/мин.	\$615,00	41 820,00р.
JUCK JK-58720C-005	Без отключения игл, для средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм макс. Скорость шитья 3000 об/мин.	\$846,00	57 528,00р.
JUCK JK-58450C-005	С отключением игл, для средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин.	\$835,00	56 780,00р.
JUCK JK-58750C-005	С отключением игл, для средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин.	\$906,00	61 608,00р.

JACK JK-58420C-003/005	Без отключения игл, для легких и средних материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 4 мм, подъем лапки 7-13 мм макс. Скорость шитья 4000 об/мин, челноки производства Японии.	\$998,00	67 864,00р.
JACK JK-58420B-003/005	Без отключения игл, для легких и средних/тяжёлых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 4 мм, подъем лапки 7-13 мм макс. Скорость шитья 4000 об/мин, челноки производства Японии. ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	\$1 017,00	69 156,00р.
JACK JK-58450C-003/005	С отключением игл, для легких и средних материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства Японии	\$1 179,00	80 172,00р.
JACK JK-58450B-003/005	С отключением игл, для легких и средних/тяжёлых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства Японии. ВСТРОЕННЫЙ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ.	\$1 245,00	84 660,00р.
JACK JK-58750C-005	С отключением игл, для тяжёлых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства Японии	\$1 252,00	85 136,00р.
JACK JK-58720B-005	Без отключением игл, средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства Японии. ВСТРОЕННЫЙ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ.	\$1 249,00	84 932,00р.
JACK JK-58750B-005	С отключением игл, для средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства Японии. ВСТРОЕННЫЙ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ.	\$1 395,00	94 860,00р.
JACK JK-58450D-005	С отключением игл, для легких и средних материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства Японии. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити.	\$2 223,00	151 164,00р.
JACK JK-58420J-403/405	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Без отключения игл, для лёгких и средних/тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства Японии. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки, отводчик нити (электродвигатель No hsing производство Японии)	\$2 185,00	148 580,00р.
JACK JK-58450J-405	НОВЫЙ ДИЗАЙН! С отключением игл, для тяжёлых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства Японии. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити (электродвигатель Hohsing производство Японии)	\$2 397,00	162 996,00р.
JACK JK-58720J-403/405	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Без отключения игл, для лёгких и средних/тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства Японии. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки, отводчик нити (электродвигатель No hsing производство Японии)	\$2 398,00	163 064,00р.
JACK JK-58750J-405	НОВЫЙ ДИЗАЙН! С отключением игл, для тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин, челноки производства Японии. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки, отводчик нити (электродвигатель No hsing производство Японии)	\$2 561,00	174 148,00р.
Подъем лапки для JACK JK-58450D-005	Автоматический подъем лапки для двухигольной машины JK-58450D-005	\$122,00	8 296,00р.
JUCK JK-5942C-2	Для средних и тяжёлых тканей, машина тройного продвижения (зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла), ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЧЕЛНОК, длина стежка до 9 мм, подъем лапки 8-16 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин	\$910,00	61 880,00р.
JUCK JK-60698-2	Двухигольная, длинно рукавная машина челночного стежка, вылет рукава 750 мм, тройного продвижения, для тяжёлых материалов (кожа, брезент), расстояние между иглами 1/8, 5/32, 7/32, ¼, 5/16 длина стежка до 10 мм, подъем лапки 8-16 мм, скорость главного вала 1800 об/мин	\$2 715,00	184 620,00р.

Швейные машины для трикотажа			
JUCK JK-858	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 6,3 мм	\$615,00	41 820,00р.
JACK JK-8569A-02BB	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, с приспособлением для окантовки, макс. Скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм.	\$641,00	43 588,00р.
JACK JK-W4-D-01GB	Новинка!!!! Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.	\$722,00	49 096,00р.
JACK JK-W4-D-02BB	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, с приспособлением для окантовки, макс. Скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.	\$722,00	49 096,00р.
JACK JK-W4-05CB	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом со встроенным серводвигателем, с приспособлением для резинки и подрезкой края, макс. Скорость шитья 5000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм.	\$1 080,00	73 440,00р.
JACK JK-W4-01/02/03/08	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина 4 в 1 (возможность подгибки и окантовки) с верхним и нижним застилом, макс. Скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4) мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.	\$843,00	57 324,00р.
JACK W4-UT-01GB	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 5 мм, автоматическая электрообрезка нити, позиционер игл. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.	\$1 395,00	94 860,00р.
JACK JK-K4-D-01GB	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом рукавного типа, со встроенным серводвигателем, расстояние между иглами - 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 5 мм.	\$1 047,00	71 196,00р.
JACK JK-K4-D-02BB	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом рукавного типа, с приспособлением для окантовки, со встроенным серводвигателем, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 5 мм	\$1 034,00	70 312,00р.
JACK JK-K4-UT-01GB	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом рукавного типа, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,5 мм, макс. Скорость шитья 5500 об/мин, подъем лапки до 7 мм, автоматическая электрообрезка нити, позиционер игл, подъем	\$1 950,00	132 600,00р.
Машины и оборудование специального назначения			
JUCK JK-T388	Для верхней и спортивной одежды, имитация ручного стежка, длина стежка до 5 мм, подъем лапки до 8 мм, макс. Скорость шитья 1400 об/мин	\$504,00	34 272,00р.
JUCK JK-20U63 Новинка!	Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного стежка для различных видов зиг-зага и декоративных фестонных строчек, макс. Ширина зигзага 12 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин, подъем лапки 5/12 мм	Спец.цена \$365	24 900,00р.
JUCK JK-T457A	Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного стежка для трехугольной зигзагообразной строчки, макс. Ширина зиг-зага 10 мм, макс. Скорость стежка 1700 об/мин, подъем лапки 8-9 мм.	\$440,00	29 920,00р.
JUCK JK-T20U53D Новинка!	Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина челночного стежка для различных видов зиг-зага и декоративных фестонных строчек, макс. Ширина зигзага 12 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин, подъем лапки 12 мм. Машина с микропроцессором, 35 видов строчек	\$941,00	63 988,00р.
JUCK JK-T20U53D NEW!	Электронная машина челночного стежка строчки зиг-заг, предназначена для обработки изделий 2-х,3-х,4-х угольной зигзагообразной строчкой. Для легких и средних материалов. В память машины заложено 100 программ шитья. Встроенный в голову двигатель. Макс.ширина зигзага 8 мм, макс. скорость шитья 2000 об/мин, подъем лапки 12 мм. Машина с микропроцессором	\$941,00	63 988,00р.

JACK JK-6691C	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для пошива спортивной обуви, модельной обуви ,кожаных сумок. Автоматическая одноигольная колонковая машина с колёсной подачей и прижимным роликом. Длина стежка 5 мм, подъём прижимного ролика 7-12 мм, макс скорость 3000 об/мин. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъём прижимного ролика. Два USB разъёма для зарядки телефонов, планшетов и обновления ПО.	\$1 655,00	112 540,00р.
JACK JK-6691C-X	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для пошива спортивной обуви, модельной обуви ,кожаных сумок.. Автоматическая одноигольная колонковая машина с колёсной подачей и прижимным роликом. Длина стежка 5 мм, подъём прижимного ролика 7-12 мм, макс скорость 3000 об/мин. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъём прижимного ролика. Два USB разъёма для зарядки телефонов, планшетов и обновления ПО. Длина нити после обрезки 3мм.	\$1 855,00	126 140,00р.
JACK JK-6681C	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для пошива спортивной обуви, модельной обуви ,кожаных сумок. Автоматическая одноигольная колонковая машина с колёсной подачей и прижимным роликом. Узкий колонок. Длина стежка 5 мм, подъём прижимного ролика 7-12 мм, макс скорость 3000 об/мин. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъём прижимного ролика . Два USB разъёма для зарядки телефонов, планшетов и обновления ПО.	\$2 194,00	149 192,00р.
JACK JK-6692C	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для пошива спортивной обуви, модельной обуви ,кожаных сумок. Автоматическая двухигольная колонковая машина с колёсной подачей и прижимным роликом. Длина стежка 5 мм, подъём прижимного ролика 7-12 мм, макс скорость 3000 об/мин. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъём прижимного ролика	\$1 915,00	130 220,00р.
JACK JK-6891C	НОВИНКА! Для пошива спортивной обуви, модельной обуви ,кожаных сумок. Компьютеризованная одноигольная колонковая машина с унисонным(тройным) колёсная подача, прижимным приводным роликом, игловодитель. Шаговый двигатель. Длина стежка 5 мм, подъём прижимного ролика 7-12 мм, макс скорость 3000 об/мин. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъём прижимного ролика. Два USB разъёма для зарядки телефонов, планшетов и обновления ПО.	\$3 330,00	226 440,00р.
JACK JK-6892C	НОВИНКА! Для пошива спортивной обуви, модельной обуви ,кожаных сумок. Компьютеризованная двухигольная колонковая машина с унисонным(тройным) колёсная подача, прижимным приводным роликом, игловодитель. Шаговый двигатель. Длина стежка 5 мм, подъём прижимного ролика 7-12 мм, макс скорость 3000 об/мин. Автоматические функции: обрезка нити, закрепка, подъём прижимного ролика. Два USB разъёма для зарядки телефонов, планшетов и обновления ПО.	\$3 570,00	242 760,00р.
JACK JK-8558WD-1-1/8	Для лёгких и средних тканей, двухигольная машина цепного стежка, расстояние между иглами 1/8. Положение игл - тандем. Длина стежка до 4 мм, подъем лапки до 10 мм, скорость шитья 4000 об/мин.	\$668,00	45 424,00р.
JACK JK-8558G-WZ-1	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для лёгких и средних тканей, одноигольная машина цепного стежка. Длина стежка до 4 мм, подъем лапки до 10 мм, скорость шитья 4000 об/мин. Встроенный в голову серводвигатель. Сухая голова.	\$718,00	48 824,00р.
JACK JK-8558G-WZ-2	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для лёгких и средних тканей, двухигольная машина цепного стежка, расстояние между иглами 3/16. Положение игл - тандем. Длина стежка до 4 мм, подъем лапки до 10 мм, скорость шитья 4000 об/мин. Встроенный в голову серводвигатель. Сухая голова.	\$723,00	49 164,00р.
JACK JK-8560G-WZ-PL	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для средних тканей, трёхигольная машина цепного стежка, расстояние между иглами 1/8. Положение игл - тандем. Задний пуллер. Длина стежка до 4 мм, подъем лапки до 10 мм, скорость шитья 4000 об/мин. Встроенный в голову серводвигатель. Сухая голова.	\$798,00	54 264,00р.
JACK JK-T9270-13-2 PL	Для легких рубашечных тканей, 2-игольная машина с П-образной платформой для выполнения шва в замок, цепной стежок, расстояние между иглами 6,4 мм, длина стежка 1,2-3,2 мм, скорость главного вала 4000 об/мин	\$1 257,00	85 476,00р.
JACK JK-T9280-73-PS	Для джинсовых тканей, 3-игольная с П-образной платформой для выполнения шва в замок на джинсовых изделиях, цепной стежок, расстояние между иглами 6,4 мм, длина стежка 1,2-3,2 мм, скорость главного вала 3600 об/мин	\$1 396,00	94 928,00р.

JACK JK-T9280-73-PL	Для джинсовых тканей, 3-игольная с П-образной платформой для выполнения шва в замок на джинсовых изделиях, цепной стежок, расстояние между иглами 6,4 мм, длина стежка 1,2-3,2 мм, скорость главного вала 3600 об/мин	\$1 297,00	88 196,00р.
JACK K-T9270D-13-2PL(1/8) (NEW)	Для легких рубашечных тканей, 3-игольная машина с П-образной платформой для выполнения шва в замок, цепной стежок, расстояние между иглами 6,4 мм, длина стежка 1,2-3,2 мм, скорость главного вала 4000 об/мин. ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	\$1 336,00	90 848,00р.
JK-T9280D-73-PL(1/8)(NEW)	Для джинсовых тканей, 3-игольная с П-образной платформой для выполнения шва в замок на джинсовых изделиях, цепной стежок, расстояние между иглами 6,4 мм, длина стежка 1,2-3,2 мм, скорость главного вала 3600 об/мин ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	\$1 416,00	96 288,00р.
JACK JK-8009HF	Для любых видов материалов, в том числе джинсовых. Четырехигольная машина для изготовления пояса брюк. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 1/4-1-1/4, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3500 об/мин	\$1 312,00	89 216,00р.
JACK JK-8009VC-04064P	Четырехигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 1/4", подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин	\$1 177,00	80 036,00р.
JACK JK-8009VC-04085P	Четырехигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 1", подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин	\$1 177,00	80 036,00р.
JUCK JK-8009VC-12064P/VPL	Двенадцатиигольная машина с приспособлением для притачивания лампасов. Подъем лапки до 12 мм, расстояние между иглами 6,4 мм, скорость шитья 3000 об/мин.	\$1 205,00	81 940,00р.
JUCK JK-8009VC-12064P/VWL	Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк, с приспособлением для передней натяжки пояса. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 6,4 мм, подъем лапки до 12,5 мм, скорость шитья 3000 об/мин.	\$1 207,00	82 076,00р.
JUCK JK-8009VC-04905P/VWL	Четырехигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк, с приспособлением для передней натяжки пояса. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 9,5 мм, подъем лапки до 12,5 мм, скорость шитья 3000 об/мин.	\$1 175,00	79 900,00р.
JACK JK-8009VC-12048P	Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 48 мм, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин	\$1 386,00	94 248,00р.
JACK JK-8009VC-12064P	Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 1/4", подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин	\$1 426,00	96 968,00р.
JACK JK-8009VC-13064P	Двенадцатиигольная машина. Длина стежка 1,4-3,6 мм, расстояние между иглами 1/4"-1/4"-1/8", подъем лапки до 12 мм, скорость шитья 3000 об/мин	\$1 446,00	98 328,00р.
JACK JK-8009VCDI-04095P	Четырехигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 3/8" подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин. ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	\$1 237,00	84 116,00р.
JACK JK-8009VCDI-12064P	Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 1/4", подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	\$1 486,00	101 048,00р.
JUCK JK-82000C	Двухигольная четырехниточная машина для изготовления шлевок из межлакальных выпадов. Тип игл UY128GAS #10-#11, максимальная скорость 4200 об/мин.	\$1 065,00	72 420,00р.
JUCK JK-T373	Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс. Скорость 1500 об/мин, подъем лапки более 9 мм	\$575,00	39 100,00р.
JACK JK-T1377	Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, возможность пришивания пуговицы крестом, двойной узел, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс. Скорость 1500 об/мин, подъем лапки более 9 мм	\$838,00	56 984,00р.
JACK JK-T1377E	Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола со встроенным серводвигателем в голову машины, возможность пришивания пуговицы крестом, двойной узел, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс. Скорость 1500 об/мин, подъем лапки более 9 мм	\$1 030,00	70 040,00р.

JACK JK-T1903GS	Автомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, подъем лапки, макс. Скорость шитья 2500 об/мин, подъем лапки более 13 мм.	\$2 815,00	191 420,00р.
JUCK JK-781	Петельная машина для выполнения прямой петли, для любых видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки до 9 мм, длина петли до 22 мм	\$1 355,00	92 140,00р.
JUCK JK-782	Петельная машина для выполнения прямой петли, для любых видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки до 9 мм, длина петли до 33 мм	\$1 360,00	92 480,00р.
JUCK JK-783	Петельная машина для выполнения прямой петли, для любых видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки до 9 мм, длина петли до 41 мм	\$1 360,00	92 480,00р.
JACK JK-T781D-Q /782D-Q /783D-Q	Петельная машина для выполнения прямой петли с прямым приводом, для любых видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки до 12 мм, длина петли до 22/33/40 мм	\$1 815,00	123 420,00р.
JACK JK-T781E-Q/782E-Q /783E-Q	Петельная машина для выполнения прямой петли с прямым приводом, автоматическим подъемом лапки и обрезкой нити для любых видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки до 12 мм, длина петли до 22/33/40 мм	\$1 895,00	128 860,00р.
JACK JK-T1790BS-1	Петельная машина челночного стежка для любых видов материалов с электронным управлением, для различных видов ткани,обрезка нитей, 30 стандартных видов петель (включая имитацию глазковой петли), возможность программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки, длина петли до 25 мм, ширина петли 2,5-5 подъем лапки 17 мм , скорость 4200 ст/мин. Сухая голова, система охлаждения.	\$4 188,00	284 784,00р.
JACK JK-T1790BS-2	Петельная машина челночного стежка для любых видов материалов с электронным управлением, для различных видов ткани,обрезка нитей, 30 стандартных видов петель (включая имитацию глазковой петли), возможность программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки, длина петли до 35 мм, ширина петли 2,5-5 подъем лапки 17 мм , скорость 4200 ст/мин. Сухая голова, система охлаждения.	\$4 248,00	288 864,00р.
JACK JK-T1790BS-3	Петельная машина челночного стежка для любых видов материалов с электронным управлением, для различных видов ткани,обрезка нитей, 30 стандартных видов петель (включая имитацию глазковой петли), возможность программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки, длина петли до 41 мм, ширина петли 2,5-5 подъем лапки 17 мм , скорость 4200 ст/мин. Сухая голова, система охлаждения.	\$4 307,00	292 876,00р.
JACK JK-T1790BK-1	Петельная машина челночного стежка для эластичных материалов с электронным управлением, для различных видов ткани,обрезка нитей, 30 стандартных видов петель (включая имитацию глазковой петли), возможность программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки, длина петли до 25 мм, ширина петли 2,5-5 подъем лапки 17 мм , скорость 4200 ст/мин. Сухая голова, система охлаждения.	\$4 287,00	291 516,00р.
JACK JK-T1790BK-2	Петельная машина челночного стежка для трикотажных материалов с электронным управлением, для различных видов ткани,обрезка нитей, 30 стандартных видов петель (включая имитацию глазковой петли), возможность программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки, длина петли до 35 мм, ширина петли 2,5-5 подъем лапки 17 мм , скорость 4200 ст/мин. Сухая голова, система охлаждения.	\$4 327,00	294 236,00р.
JACK JK-T1790BK-3	Петельная машина челночного стежка для эластичных материалов с электронным управлением, для различных видов ткани,обрезка нитей, 30 стандартных видов петель (включая имитацию глазковой петли), возможность программирования петель, возможность прокладывания каркасной строчки, длина петли до 41 мм, ширина петли 2,5-5 подъем лапки 17 мм , скорость 4200 ст/мин. Сухая голова, система охлаждения.	\$4 387,00	298 316,00р.
JACK JK-T9820-01	Электронная машина цепного стежка для обработки петель с глазком. Память машины содержит 9 видов петель и различные варианты закрепков. Данную модель отличает наилучшее соотношение цена-качество, высокая производительность и надежность. Глазковая машина для обработки петель на мужских, женских костюмах. Обрезка верхней и нижней нити имеет длинный кончик. Применяется на костюмную и пальтовая группа,верхнюю одежду и повседневную одежду. Длина петли с глазком 8-42 мм, без глазка 5-42 мм. Скорость шитья 2500 оборотов в минуту Автоматическая петельная швейная машина , выполняющая последовательность следующих автоматических операций в соответствии с заданными алгоритмами: - Обметка и прорубание глазковой петли с программируемым значением длины и формы петли, количества стежков, скорости шитья; - Программируемая функция автоматической обрезки нити в конце операции; - Программируемая функция автоматической многократной прорубки петли; - Возможность создавать и сохранять в памяти машины программы шитья.	\$6 200,00	421 600,00р.

JACK JK-T9820-02	Электронная машина цепного стежка для обработки петель с глазком. Память машины содержит 9 видов петель и различные варианты закрепков. Данную модель отличает наилучшее соотношение цена-качество, высокая производительность и надежность. Глазковая машина для обработки петель на мужских, женских костюмах. Обрезка верхней и нижней нити имеет короткий кончик. Применяется на верхнюю одежду и повседневная одежда (джинсы, брюки, трикотаж). Длина петли стандарт 22-30 мм Скорость шитья 2500 оборотов в минуту Автоматическая петельная швейная машина, выполняющая последовательность следующих автоматических операций в соответствии с заданными алгоритмами: - Обметка и прорубание глазковой петли с программируемым значением длины и формы петли, количества стежков, скорости шитья; - Программируемая функция автоматической обрезки нити в конце операции; - Программируемая функция автоматической многократной прорубки петли; - Возможность создавать и сохранять в памяти машины программы шитья.	\$6 378,00	433 704,00р.
KAIGU GM 558	Петельная машина для изготовления петли с глазком, цепного стежка, с клиновидной закрепкой для различных видов тканей, обрезка нити, скорость 1600 об/мин.	\$4 980,00	338 640,00р.
JUCK JK-1850	Полуавтомат для выполнения закрепков, для любых видов материалов, количество уколов 42 (8-16 мм), макс. Скорость 2300 об/мин, подъем лапки 17 мм	\$1 265,00	86 020,00р.
JACK JK-T1900BLX (30x40)	Электронная швейная машина для выполнения закрепков по контуру, для средних материалов, подрезка нити, нитеотводчик, скорость 400-2700 ст/мин, макс. Поле закрепки 30-40 мм, подъем лапки более 13 мм	\$3 251,00	221 068,00р.
JACK JK-T1900BSK-D	Электронная швейная машина для выполнения закрепков в комплекте с приспособлением для перенастройкиданной машины на пуговичную, для средних материалов. Автоматизированные функции: обрезка нитей, нитеотводчик. Кол-во стежков: 14-42, скорость 400-7200ст-мин, Макс длина закрепки 40 мм, подъём лапки более 13 мм.	\$2 852,00	193 936,00р.
JACK JK-T1906GS-B(D)	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Электронная швейная машина для выполнения любых видов закрепков, закрепков по контуру и настрачивания деталей изделий в области шитья 50x60 мм. Подъём лапки 10мм, макс скорость 2700 об/мин. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. Машина может использоваться для декоративного шитья, для шитья на нетканых материалах (мешках), для пошива сумок и пришивания липучек	\$3 450,00	234 600,00р.
JACK JK-T1906GP-B(D)	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Электронная швейная машина для выполнения любых видов закрепков, закрепков по контуру и настрачивания деталей изделий в области шитья 50x60 мм. Подъём лапки 10мм, макс скорость 2700 об/мин. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. Машина может использоваться для декоративного шитья на эластичных материалах.	\$3 649,00	248 132,00р.
JACK JK-T1310	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 13x10 см	\$5 990,00	407 320,00р.
JACK JK-T1310F	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 13x10 см, с дополнительной прижимной лапкой.	\$6 800,00	462 400,00р.
JACK JK-T2210	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 22x10 см.	\$6 300,00	428 400,00р.
JACK JK-T3020	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 30x20 см.	\$10 500,00	714 000,00р.
JACK JK-T6040	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 60x40 см.	\$13 900,00	945 200,00р.

JACK JK-T10040	Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 100x40 см.	\$14 800,00	1 006 400,00р.
JUCK JK-4-4	Скорняжная машина для пошива меха малой плотности, длина стежка 0,7-2,5 мм, макс. Скорость 3200 об/мин.	\$466,00	31 688,00р.
JUCK JK-4-5	Скорняжная машина для пошива меха средней плотности, длина стежка 0,7-2,5 мм, макс. Скорость 3200 об/мин.	\$466,00	31 688,00р.
JUCK JK-4-5A	Скорняжная машина для пошива меха средней и высокой плотности, длина стежка 1,5-5 мм, скорость шитья 2500 об/мин.	\$520,00	35 360,00р.
JUCK JK-T500	Машина потайного стежка для подшивания низа в изделиях из любых материалов, длина стежка до 5 мм, подъем лапки до 7 мм, скорость 1200 об/мин. В машине встроенный двигатель не большого размера, она предназначена для использования в ателье и небольших произ	\$152,00	10 336,00р.
JUCK JK-T641-2A	Машина потайного стежка для подшивания низа в изделиях из любых видов материалов, длина стежка до 7 мм, подъем лапки до 8 мм, макс. Скорость 2500 об/мин.	\$595,00	40 460,00р.
JUCK JK-T641-6B	Машина потайного стежка для подшивания низа в изделиях из любых видов материалов, с цилиндрическим рукавом, длина стежка 3-8 мм, подъем лапки до 12 мм, макс. Скорость 2500 об/мин.	\$761,00	51 748,00р.
JUCK JK-62681	Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжёлых материалов с движущейся платформой, автоматической системой смазки, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс. Скорость 2000 об/мин.	\$965,00	65 620,00р.
JUCK JK-62681-LG	Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжёлых материалов с движущейся платформой, с увеличенным челноком, автоматической системой смазки, длина стежка до 6 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс. Скорость 2000 об/мин.	\$975,00	66 300,00р.
JUCK JK-62682	Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий из кожи, тяжёлых материалов, автоматической системой смазки, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс. Скорость 2000 об/мин.	\$990,00	67 320,00р.
JUCK JK-62682-LG	Рукавная машина тройного продвижения, с увеличенным челноком; для пошива изделий из кожи, тяжёлых материалов, автоматической системой смазки, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс. Скорость 2000 об/мин.	\$1 010,00	68 680,00р.
JUCK JK-68910	Для пошива кожаной, спортивной обуви, кожаных сумок. Одноигольная колонковая машина с прижимным роликом. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7,2-10 мм, скорость шитья 2200 об/мин.	\$415,00	28 220,00р.
JUCK JK-68920	Для пошива спортивной обуви, дамской обуви, кожаных сумок. Двухигольная колонковая машина с роликом для кожи. Новый дизайн корпуса предполагает более стабильный пошив. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7,2-10 мм, скорость шитья 2200.	\$455,00	30 940,00р.
JUCK JK-69910	Для пошива спортивной обуви, модельной обуви, кожаных сумок. Одноигольная колонковая машина с игольным продвижением, с колесной подачей и прижимным ведущим роликом, длина стежка до 3,6 мм, подъем лапки до 10 мм, макс. Скорость до 2500 об/мин	\$805,00	54 740,00р.
JUCK JK-T801	Для срезания толстого края кожи, при пошиве курток, плащей. Скорость вращения ножа 1200 об/мин, диаметр лезвия 118*54*14	Спец. Цена \$500	32 900,00р.
JUCK JK-2972	Одноигольная рукавная машина челночного стежка с поворотной лапкой. Позволяет работать в труднодоступных частях обуви и кожгалантерейных изделий, с челноком малого размера. Подъем лапки 10 мм, длина стежка до 7 мм, тип иглы DP*17.	\$530,00	36 040,00р.
JACK JK-69920	Для пошива спортивной обуви, модельной обуви ,кожаных сумок. Двухигольная колонковая машина с колесной подачей и прижимным ведущим роликом, длина стежка до 3,6 мм, подъем лапки до 10 мм, макс. Скорость до 2500 об/мин	Спец. Цена	54 900,00р.
F11	Приспособление для лазерной резки	\$1 905,00	129 540,00р.
JACK JK-MT80C- X-F11	НОВЫЙ ДИЗАЙН!Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя или wi-fi без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Поле вышивки 120x77 см. Наличие датчика распознавания шаблонов Отличия от 12080В: Наличие электрической смазки и насоса, шпуленамётчик под столом, усовершенствованная конструкция стола. (при заказе машины с дополнительными приспособлениями, подробности по стоимости оборудования уточняйте у вашего персонального менеджера)	\$11 000,00	748 000,00р.

JACK JK-MT90A-81TX-F11	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Автомат для настраивания деталейизделий по контуру. Полноценная операционная системаи возможность загрузки параметров для пошива внешнего носителя wi-fi без необходимости перезапускамашины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Полевывшивки 140x90 см.Наличие датчика распознавания шаблонов. . Сприспособлением для лазерной резки.	\$11 499,00	781 932,00р.
JACK JK-5878-68	Автомат для изготовления кармана в рамку, расстояние между иглами 14 мм, производительность 1800-2000 карманов в течении 8 часов, макс. Скорость 3000 об/мин	\$18 900,00	1 285 200,00р.
JACK JK-5878-58B	Автомат для изготовления планки на трикотажных изделиях. Возможность изготовления различных видов планки.	\$19 200,00	1 305 600,00р.
Оверлоки			
JUCK JK-747-514M2-24	Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм	\$425,00	28 900,00р.
JUCK JK-757-516M2-35/55	Стачивающее-обметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, расстояние между иглами 3 мм, подъем лапки до 6 мм	\$440,00	29 920,00р.
JACK JK-803D-M1-15	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, встроенный привод с позиционером иглы иплавной регулировкой скорости, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 1,5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем	\$469,00	31 892,00р.
JACK JK-E3-M1-15	НОВИНКА! Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 1,5 мм, макс. Встроенный в голову серводвигатель. Скорость 5500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм	\$469,00	31 892,00р.
JACK JK-E3-3-M2-04	НОВИНКА!Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$469,00	31 892,00р.
JACK JK-E3-3-M5-04/BK	НОВИНКА!Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, с приспособлением для выполнения закрепки, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$593,00	40 324,00р.
JACK JK-E4-3-32R/233	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4 мм, ширина обметки 1,5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$549,00	37 332,00р.
JACK JK-E4-3-02/233	Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$549,00	37 332,00р.
JACK JK-E4-3-12/233	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Краеобметочная трехниточная машина (оверлок) с подшиванием низа, для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$559,00	38 012,00р.
JACK JK-E4-3-82/233	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, приспособление для выполнения закрепки, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$579,00	39 372,00р.
JACK JK-E3-4-M2-24	НОВИНКА!Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	Спец. Цена \$488	32 900,00р.
JACK JK-E3-5-X2-56	НОВИНКА!Стачивающее-обметочная пятиниточная машина (оверлок), для средних и тяжелых тканей, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 6 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$489,00	33 252,00р.
JACK JK-E3-4-M5-23/BK	НОВИНКА!Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, с приспособлением для выполнения закрепки, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$603,00	41 004,00р.
JACK JK-E4-5-A04-435	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Стачивающее-обметочная пятиниточная машина (оверлок), средних и тяжелых тканей, длина стежка 5 мм, ширина обметки 6 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 7 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$579,00	39 372,00р.
JACK JK-E4-4-M003/333	Новинка!!! Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$549,00	37 332,00р.

JACK JK-E4-4-M03/333/H/M	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для средних и тяжелых материалов, длина стежка 4,6 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 5500 об/мин, подъем лапки до 6 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$589,00	40 052,00р.
JACK JK-E3-5-M2-35	НОВИНКА! Стачивающее-обметочная пятиниточная машина (оверлок), для средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 5000 об/мин, расстояние между иглами 3 мм, подъем лапки до 6 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$489,00	33 252,00р.
JACK JK-E3-5-M2-55	Стачивающее-обметочная пятиниточная машина (оверлок), для средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 5000 об/мин, расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 6 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$489,00	33 252,00р.
JACK JK-805D-M2-55	Стачивающее-обметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 6 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$489,00	33 252,00р.
JACK JK-E4-5-M003/333	Стачивающее-обметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, расстояние между иглами 3 мм, подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$569,00	38 692,00р.
JACK JK-E4-5-M03/233	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Стачивающее-обметочная пятиниточная машина (оверлок), для средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 6 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$569,00	38 692,00р.
JACK JK-E4-6-03/333	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Стачивающее-обметочная шестиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, расстояние между иглами 3x2 мм, подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$599,00	40 732,00р.
JACK JK-C3-3-02/233	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Полуавтоматическая краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки 4,6 мм, макс. Скорость 5800 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Автоматические функции: обрезка нити, автоматический подъем лапки. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$649,00	44 132,00р.
JACK JK-C3-4-M03/333	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Полуавтоматическая краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки 4,6 мм, макс. Скорость 5800 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Автоматические функции: обрезка нити, автоматический подъем лапки. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$660,00	44 880,00р.
JACK JK-C3-4-M03/333/H/M	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Полуавтоматическая краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для средних и тяжелых тканей, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки 4,6 мм, макс. Скорость 5800 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Автоматические функции: обрезка нити, автоматический подъем лапки. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$668,00	45 424,00р.
JACK JK-C3-5-03/233	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Полуавтоматическая краеобметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 5800 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Расстояние между иглами 5мм. Автоматические функции: обрезка нити, автоматический подъем лапки. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$688,00	46 784,00р.
JACK JK-C3-5-03/333	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Полуавтоматическая краеобметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 5800 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Расстояние между иглами 3мм. Автоматические функции: обрезка нити, автоматический подъем лапки. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$688,00	46 784,00р.
JACK JK-C3-5-A04-435	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Полуавтоматическая стачивающее-обметочная пятиниточная машина (оверлок), тяжелых тканей, длина стежка 5 мм, ширина обметки 6 мм, макс. Скорость 5800 об/мин, расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 7 мм. Автоматические функции: обрезка нити, автоматический подъем лапки. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$708,00	48 144,00р.
JACK JK-C4-3-02/233	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Автоматическая краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки 4,6 мм, макс. Скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Автоматические функции: начало строчки, остановка при выходе материала из зоны шитья, обрезка нити, автоматический подъем лапки. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$828,00	56 304,00р.
JACK JK-C4-4-M03/333	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Автоматическая краеобметочная четырехниточная машина (оверлок) для легких и средних тканей с прямым приводом и компьютеризированным управлением. Автоматические функции: начало строчки, остановка при выходе материала из зоны шитья, обрезка нити, автоматический подъем лапки. Длина стежка 4,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 6 мм.	\$770,00	52 360,00р.

JACK JK-C4-5-03/233(333)	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Автоматическая красобметочная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,8 мм, ширина обметки 5мм (4мм), макс. Скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 5 мм. Расстояние между иглами 5мм (3мм). Автоматические функции: начало строчки, остановка при выходе материала из зоны шитья, обрезка нити, автоматический подъем лапки. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$868,00	59 024,00р.
JACK JK-C4-5-A04-435	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Автоматическая стачивающее-обметочная пятиниточная машина (оверлок), тяжелых тканей, длина стежка 5 мм, ширина обметки 6 мм, макс. Скорость 7000 об/мин, расстояние между иглами 5 мм, подъем лапки до 7 мм. Автоматические функции: начало строчки, остановка при выходе материала из зоны шитья, обрезка нити, автоматический подъем лапки. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости.	\$908,00	61 744,00р.
JACK JK-798TDI-4-514-M03/333	НОВИНКА!!! Красобметочная четырехниточная машина (оверлок), для очень тяжелых видов тканей с верхним продвижением. Встроенный серводвигатель. Длина стежка 5 мм, расстояние между иглами 5 мм, макс.	\$1 077,00	73 236,00р.
JACK JK-798TDI-5-A04/435	Стачивающее-обметочная пятиниточная швейная машина (оверлок), для очень тяжелых видов тканей с верхним продвижением. Встроенный серводвигатель. Длина стежка 5 мм, расстояние между иглами 5 мм, макс. Скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 7 мм.	\$1 097,00	74 596,00р.
JACK JK-798TDI-5-516-03/333	НОВИНКА!!! Стачивающее-обметочная пятиниточная швейная машина (оверлок), для очень тяжелых видов тканей с верхним продвижением. Встроенный серводвигатель. Длина стежка 5 мм, расстояние между иглами 3 мм, макс. Скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 7 мм.	\$1 097,00	74 596,00р.
JACK JK-T109	Красобметочная швейная машина для ковровых изделий, длина стежка 6 мм, макс. Скорость 3000 ст/мин, подъем лапки до 9 мм	\$832,00	56 576,00р.
JACK JK-T38-17	Красобметочная швейная машина для обработки изделий ракушечным швом, длина стежка до 5 мм, ширина обметки до 6 мм, ширина зиг-зага 7-12 мм, скорость шитья 1200 об/мин.	\$1 753,00	119 204,00р.
JACK JK-T38-18	Красобметочная швейная машина для обработки изделий ракушечным швом, длина стежка до 5 мм, ширина обметки до 10 мм, ширина зиг-зага 2,5-6 мм, скорость шитья 1200 об/мин.	\$1 753,00	119 204,00р.
JACK JK-T38-27	Красобметочная швейная машина для обработки изделий ракушечным швом, длина стежка до 4 мм, ширина обметки 7-9 мм, ширина зиг-зага 10-15 мм, скорость шитья 1200 об/мин.	\$1 753,00	119 204,00р.
Прочее			
JUCK JK-T818	Пресс для установки клепок и блочек. Однопозиционный.	\$245,00	16 660,00р.
JUCK JK-T102H	Дырокол без нагревательного элемента.	\$129,00	8 772,00р.
KAIGU EFF-15	Автоматический перемотчик ниток на две бобины. Оснащен таймером от 0 до 15 минут, скорость 1100 об/мин	\$189,00	12 852,00р.
KAIGU SFF-15	Автоматический перемотчик ниток на четыре бобины, оснащен таймером до 15 минут, скорость 1100 об/мин .	\$377,00	25 636,00р.
JUCK GK-9	Ручная мешкозашивочная машина цепного стежка, для легких средних тканей, скорость шитья 800 ст/мин, максимальное расстояние от края мешка до шва 80 мм, вес с катушкой 4 кг	Спец. цена	5 600,00р.
JUCK JK-T26-1A	Мешкозашивочная машина с редуктором, цепной стежок, скорость шитья 1250об/мин.	Спец. цена	8 500,00р.
JUCK GKS-6-26 Новинка!	Мешкозашивочная машина, цепной стежок. Для зашивания края мешка. Для любых материалов. Педальное управление. Длина стежка 6,5 мм, высота установки 1 260 мм. высота пробега 1 200 мм. Вес 50 кг.Скорость шитья 1250об/мин.	\$545,00	37 060,00р.
Jack 400W/220V (380V), 2850 об/мин	Электродвигатель, 2850 об, мощность 400 Вт, напряжение 220V или 380V	\$81,00	5 508,00р.
Jack 400W/220V (380V), 1425 об/мин	Электродвигатель, 1400 об, мощность 400 Вт, напряжение 220V или 380V	\$81,00	5 508,00р.
Jack 400W/220V (380V), 1425 об/мин индукционный	Электродвигатель безфрикционный, 1400 об, мощность 400 Вт, напряжение 220V или 380V.	\$87,00	5 916,00р.
FDM F DBX 4 400W/220V	Серводвигатель с регулировкой скорости, с позиционером, скорость вращения до 4500 об/мин, мощность 400 Вт, напряжение 220V	\$157,00	10 676,00р.
Серводвигатель Jack 513A	Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 560 Вт, напряжение 220V	Спец. цена \$92	6 200,00р.

Серводвигатель Jack 513A-1	Серводвигатель с регулировкой скорости, с позиционером, скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 560 Вт, напряжение 220V	Спец. цена \$102	7 600,00р.
Серводвигатель Jack 563A	Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 3500 об/мин, мощность 750 Вт, напряжение 220V	Спец. цена \$115	7 900,00р.
Серводвигатель Jack 563A-1	Серводвигатель с регулировкой скорости, с позиционером, скорость вращения до 3500 об/мин, мощность 750 Вт, напряжение 220V	Спец. цена \$138	9 500,00р.
Серводвигатель POWERMAX ASU27-55	Серводвигатель с регулировкой скорости, с позиционером, скорость вращения до 3500 об/мин, мощность 750 Вт, напряжение 220V	\$167,00	11 356,00р.
Серводвигатель POWERMAX ASU27-75	Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 3000 об/мин, мощность 750 Вт, напряжение 220V	\$224,00	15 232,00р.
Стол JUCK	Стол для промышленной машины.	Спец. Цена	4 500,00р.
Стол JACK	Стол для промышленной машины.	Спец. цена	4 500,00р.
Стол утопленный для оверлока	Стол утопленный для оверлока.	\$72,00	4 896,00р.